



En Madrid, 15 de septiembre de 2026.

Corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la Licitación 6012600217 para su adjudicación por procedimiento abierto.

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012600217 – SERVICIO DE PROYECTO PARA EL DESPLIEGUE DEL ASISTENTE OPERATIVO LAR – FASE 1, convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 11 de agosto de 2026, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar las siguientes correcciones de errores:

1) En el apartado “PRESUPUESTO Y MEDICIONES” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

3.1 MuleSoft - Anypoint Platform Base Subscription - Platinum Edition

▪ **Debe decir:**

3.1 MuleSoft - Anypoint Platform Base Subscription - Gold Edition

2) En el apartado “10.1.2 Equipamiento de almacenamiento” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

En el CPD Global, METRO dispone de una cabina de almacenamiento HPE Alletra encargada de suministrar los discos necesarios por los servidores Synergy, proporcionando entre otras, la funcionalidad de disponer de “boot from SAN” necesaria en cualquier despliegue del entorno de la explotación ferroviaria. Las características de esta cabina son:

- Modelo HPE Alletra
- Esta cabina dispone de cuatro (4) nodos de controladores activos-activos.
- Controladoras de acceso simétrico.
- Tipo de almacenamiento All-Flash, con las siguientes características:
 - 8 discos del tipo HPE Alletra STG MP 7.68 TB NVMe FE SSD



▪ **Debe decir:**

En el CPD Global, METRO dispone de una **cabina de almacenamiento HPE Primera A650** encargada de suministrar los discos necesarios por los servidores Synergy, proporcionando entre otras, la funcionalidad de disponer de “boot from SAN” necesaria en cualquier despliegue del entorno de la explotación ferroviaria. Las características de esta cabina son:

- Modelo HPE Primera A650
- Esta cabina dispone de cuatro (4) nodos de controladores activos-activos.
- Controladoras de acceso simétrico.
- Tipo de almacenamiento All-Flash, con las siguientes características:
 - 8 discos del tipo HPE **Primera A650 STG MP 3,84 TB NVMe FE SSD**

3) En el apartado “PRESUPUESTO Y MEDICIONES” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

1.3 Discos almacenamiento HPE Alletra MP

discos certificados por HPE para el modelo de cabina Alletra, del tipo HPE Alletra STG MP 7.68 TB NVMe FE SSD. Se incluyan servicios de instalación y configuración dentro de la cabina existente en Metro de Madrid.

▪ **Debe decir:**

1.3 Discos almacenamiento HPE **Primera A650 MP**

discos certificados por HPE para el modelo de cabina **Primera A650**, del tipo HPE **Primera A650 STG MP 3.84 TB NVMe FE SSD**. Se incluirán servicios de instalación y configuración dentro de la cabina existente en Metro de Madrid.

4) En el apartado “15. ANEXO I: CASOS DE USO” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

A continuación, se presenta una relación no exhaustiva ni limitante de los casos de uso a desplegar en el este proyecto. Los casos de uso que finalmente se desplieguen se determinarán durante la ejecución del proyecto siguiendo la dinámica expuesta en el apartado 8.5 de este pliego.



- **Debe decir:**

A continuación, se presenta una relación no exhaustiva ni limitante de los casos de uso a desplegar en el este proyecto. Los casos de uso que finalmente se desplieguen se determinarán durante la ejecución del proyecto siguiendo la dinámica expuesta en el apartado **8.3.1 Actividades y entregables** de este pliego.