Sistema de Extintores Portátiles

INSTALACIÓN	FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES			**FECHA**	
DIRECCIÓN:	Tecnogetafe, Calle Eric Kandel, 2, 28906 Getafe, Madrid			04-06-26	

SITUACIÓN			TIPO DE EXTINTOR						RETIMBRADO			PARTES MECÁNICAS						
Nº	**UBICACIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CARGA**	**MARCA**	**Nº INDUSTRIA**	**EFICIACIA**	**F/FABR**	**F/ÚLTIMO RETIMBRADO**		**F/PROX RETIMBRADO**	**Mang.**	**Sopt.**	**Presión**	**Precinto**	**Peana**	**Señal**	**Observaciones**
1	Planta 5 - Pasillo	P5	CO2	5Kg	MACOIN	411788	89B	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
2	Planta 5 - Pasillo	P5	POLVO	6Kg	MACOIN	7549	27A183B	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
3	Planta 4 - Hall Baños	P4	POLVO	6Kg	BILI	177235	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
4	Planta 4ª - Hall Principal	P4	POLVO	6Kg	BILI	177250	27A183BC	2023	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
5	Planta 4ª - Final Pasillo Despacho IT	P4	POLVO	6Kg	MACOIN	24258	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
6	Planta 4ª - Hall Office	P4	POLVO	6Kg	MACOIN	7544	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
7	Planta 3ª - Hall Ascensor Panorámico	P3	POLVO	6Kg	MACOIN	24257	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
8	Planta 3ª - Laboratorio Sintesis Química	P3	POLVO	6Kg	MACOIN	24248	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
9	Planta 3ª - Laboratorio Sintesis Química	P3	POLVO	6Kg	BILI	177244	27A183BC	2023	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
10	Planta 3ª - Hall Principal	P3	POLVO	6Kg	BILI	177245	27A183BC	2023	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
11	Planta 3ª - Hall Aseos	P3	POLVO	6Kg	MACOIN	7546	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
12	Planta 2ª - Hall Aseos	P2	POLVO	6Kg	MACOIN	7540	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
13	Planta 2ª - Pasillo Oficina	P2	POLVO	6Kg	MACOIN	24249	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
14	Planta 2ª - Final Pasillo Frente Despacho	P2	POLVO	6Kg	MACOIN	24245	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
15	Planta 1ª - Pasillo Oficina	P1	POLVO	6Kg	BILI	177243	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
16	Planta 1ª - Oficina Ventana Patio	P1	POLVO	6Kg	MACOIN	24246	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
17	Planta 1ª - Hall Aseos	P1	POLVO	6Kg	MACOIN	7545	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
18	PB - Hall Aseos Recepción	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	7547	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
19	PB - Hall Recepción Entrada Metalografía	PB	POLVO	6Kg	BILI	19372	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
20	Planta Baja - Laboratorio Metalografía	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	7538	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
21	Planta Baja - Multicaracterización	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	413044	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	MAL	BIEN	BIEN	
22	Planta Baja - Laboratorio Caracterización Propiedades Funcionales	PB	POLVO	6Kg	BILI	177246	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	oct-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
23	Planta Baja - Office de Control	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	413028	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
24	Planta Baja - Pasillo Acceso Oficinas Frente Ascensor Panorámico	PB	POLVO	6Kg	BILI	28202	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	MAL	BIEN	BIEN	
25	Planta Baja - Hall Aseos Oficinas	PB	POLVO	6Kg	MAICON	7536	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
26	Planta Baja - Oficina Impresora	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	413035	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
27	Planta Baja - Oficina Junto a BIE Nº 13	PB	POLVO	6Kg	BILI	177236	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
28	Planta Baja - Pasillo Oficinas Frente Sala Estudiantes	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	413060	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
29	Planta Baja - Pasillo Acceso a Oficinas	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	413036	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
30	SS - Puerta CPD	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7543	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
31	SS - Puerta CPD	SS	CO2	5Kg	BILI	1135	89B	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
32	SS - Junto Ascensor Hall Principal	SS	POLVO	6Kg	BILI	30112	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
33	SS - Cafetería	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7553	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
34	SS - Maquinas Expendedoras	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7551	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
35	SS - Entrada Seminarios	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7564	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	NO HAY	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
36	SS - Entrada Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413051	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	NO HAY	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
37	SS - Hall Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7560	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
38	SS - Salida Emergencia Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7552	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
39	SS - Escalera Der. Podium Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7555	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
40	SS - Almacen Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7557	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
41	SS - Almacen Auditorio	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7542	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
42	SS - Office Cafetería	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7554	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
43	SS - Cuarto Mantenimiento	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7515	21A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
44	SS - Portón Nave Muelle de Carga	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413029	21A183BC	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
45	SS - Nave Grupo De-Yi	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413050	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	MAL	BIEN	BIEN	
46	SS - Nave Laboratorio de Resinas	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413037	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
47	SS - Entrada Laboratorio Corte de Fibras	SS	POLVO	6Kg	BILI	177238	21A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
48	SS - Salida Emergencia Nave Derecha	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413030	21A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
49	SS - Nave Grupo Robotica	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7511	21A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
50	SS - Nave Laboratorio Filler Functionalization	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7559	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	MAL	MAL	BIEN	BIEN	
51	SS - Nave Laboratorio Lighting	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7568	21A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
52	SS - Hall Vestuarios	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7518	27A183BC	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
53	SS - Almacen Pasillo Próximo a CPD	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7556	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
54	SS - Nave Bajo Escalera Acceso a Oficinas PB	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7562	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
55	SS - Salida Emergencia Nave Izquierda	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413052	27A183BC	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
56	SS - Entrada Taller	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413053	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
57	S-1 - Hall Acceso a Escaleras	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7567	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	

Sistema de Extintores Portátiles

INSTALACIÓN	FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		**FECHA**
DIRECCIÓN:	Tecnogetafe, Calle Eric Kandel, 2, 28906 Getafe, Madrid		04-06-26

SITUACIÓN			**TIPO DE EXTINTOR**						**RETIMBRADO**			**PARTES MECÁNICAS**						
Nº	**UBICACIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CARGA**	**MARCA**	**Nº INDUSTRIA**	**EFICIACIA**	**F/FABR**	**F/ÚLTIMO RETIMBRADO**		**F/PROX RETIMBRADO**	**Mang.**	**Sopt.**	**Presión**	**Precinto**	**Peana**	**Señal**	**Observaciones**
58	SS - Acceso a Hall Principal y Montacargas	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7519	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
59	SS - Hall de Laboratorios	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7566	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
60	SS - Laboratorio de Biomateriales	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7561	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
61	SS - Laboratorio de Rayos X	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7539	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
62	SS - Laboratorio de Raman	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7535	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
63	SS - Hall Anexo Laboratorios	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7565	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
64	SS - Laboratorio de Sax Wax	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7558	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
65	SS - Laboratorio Micro and Nano	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413069	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
66	SS - Laboratorio Microscopia Electrónica	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	7550	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
67	S-1 - Entrada Hall Ascensor Principal	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413031	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
68	S-1 - Almacen Técnicos	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7503	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
69	S-1 - Hall Baños	S-1	POLVO	6Kg	BILI	35074	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
70	S-1 Almacen Junto Puerta Acceso	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413038	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
71	S-1 Almacen Frente Cámara Frigorifica	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413032	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
72	S-1 Almacen Columna	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2224	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
73	S-1 - Entrada Hall Escaleras	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2219	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
74	S-1 Almacen Técnicos	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413061	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
75	S-1 Almacen Junto Puerta Evacuacion	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2217	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
76	S-1 Parking Plaza 78	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7524	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
77	S-1 Parking Plaza 50	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7520	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
78	S-1 Parking Plaza 44	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413054	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
79	S-1 Parking Entradas a Ascensores	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7517	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
80	S-1 Parking Pilar Acceso a Panorámico	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413058	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
81	S-1 Parking Plaza 86	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2221	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
82	S-1 Parking Plaza 14	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7525	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
83	S-1 Parking Plaza 11	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413042	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
84	S-1 Parking Entradas a Ascensores	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413059	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
85	S-1 - Parking Plaza 22	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	7521	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
86	S-1 - Instalaciones 5	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413039	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
87	S-1 - Instalaciones 5	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411781	89B	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
88	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411783	89B	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
89	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413033	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
90	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2222	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
91	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411780	89B	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
92	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411785	89B	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
93	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2223	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
94	S-1 - Hall Aseos	S-1	POLVO	6Kg	BILI	177237	27A183B	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
95	S-1 - Sala Calderas	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	24253	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
96	S-1 - Sala Calderas	S-1	CO2	5Kg	BILI	5099	89B	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
97	S-1 - Pasillo Junto Grupo Eletrógeno	S-1	CO2	5Kg	BILI	11386	89B	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
98	S-1 - Pasillo Junto Grupo Eletrógeno	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2220	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
99	S-1 - Pasillo Junto Sala SAI's	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	24250	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
100	S-1 - Pasillo Junto Sala SAI's	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	419933	89B	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
101	S-1 - Hall Acceso Sala Enfriadoras	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411782	89B	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
102	S-1 - Hall Acceso Sala Enfriadoras	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413041	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
103	S-1 - Sala Bombas Enfriadoras	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413043	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
104	S-1 - Sala Bombas Enfriadoras	S-1	CO2	5Kg	BILI	12145	89B	2023	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
105	S-1 - Centro Transformación	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	407950	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
106	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	36372	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
107	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	177232	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
108	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	177247	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
109	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	177227	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
110	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	177225	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
111	S-2 - Almacén	S-2	POLVO	6Kg	BILI	12148	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
112	S-2 - Hall Ascensor	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7507	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
113	S-2 Entrada a Hall Anexo Ascensor	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7505	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
114	S-2 - Parking plaza 115	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7504	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	

Sistema de Extintores Portátiles

INSTALACIÓN	FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		**FECHA**
DIRECCIÓN:	Tecnogetafe, Calle Eric Kandel, 2, 28906 Getafe, Madrid		04-06-26

SITUACIÓN			**TIPO DE EXTINTOR**						**RETIMBRADO**			**PARTES MECÁNICAS**						
Nº	**UBICACIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CARGA**	**MARCA**	**Nº INDUSTRIA**	**EFICIACIA**	**F/FABR**	**F/ÚLTIMO RETIMBRADO**		**F/PROX RETIMBRADO**	**Mang.**	**Sopt.**	**Presión**	**Precinto**	**Peana**	**Señal**	**Observaciones**
115	S-2 - Hall Aseos Ascensor Principal	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7509	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
116	S-2 - Parking Plaza 134	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7533	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
117	S-2 - Parking Plaza 138	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7512	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
118	S-2 - Hall Aseos Ascensor Panorámico	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7537	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
119	S-2 - Hall Aseos Ascensor Panorámico	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7510	27A183BC	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
120	S-2 - Parking Plaza 86	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7508	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
121	S-2 - Parking Plaza 105	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7514	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
122	S-2 - Parking Plaza 133	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7526	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
123	S-2 - Parking Plaza 82	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7528	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
124	S-2 -Parking Acceso Montacargas	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7513	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
125	S-2 - Parking Plaza 70	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7516	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
126	S-2 - Parking Plaza 71	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7534	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
127	S-2 - Parking Plaza 145	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7529	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
128	S-2 - Parking Plaza 73	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7506	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
129	S-2 - Parking Plaza 156	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7532	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
130	S-2 - Parking Salida Emergencia	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7531	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
131	S-2 -Parking Plaza 51	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7530	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
132	S-2 -Parking Plaza 22	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7522	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
133	S-2 -Parking Plaza 20	S-2	POLVO	6Kg	MACOIN	7527	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
134	PB - Laboratorio Hornos	PB	POLVO	6Kg	MACOIN	7502	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
135	SS - Nave Laboratorio Corte de Fibras	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	413045	27A183BC	2012	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
136	SS - Taller de Técnicos NAVE	SS	POLVO	6Kg	MACOIN	24247	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
137	SS - Taller de Técnicos NAVE	SS	METALES	6Kg	TECNO ENVASES	319573	D	2013	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
138	S-1 - Pasillo Instalaciones	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	413046	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	MAL	BIEN	BIEN	
139	SS - Cuarto Eléctrico	SS	POLVO	6Kg	JASEGUR	1189	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
140	Planta 3ª - Laboratorio Síntesis Química	3ª	POLVO	6Kg	MACOIN	24251	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
141	Planta 3ª - Laboratorio Síntesis Química	3ª	POLVO	6Kg	BILI	177228	27A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	MAL	BIEN	BIEN	BIEN	
142	S-1 - Sala Calderas	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411786	89B	2012	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
143	S-1 - Sala Calderas	S-1	POLVO	6Kg	MACOIN	2218	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
144	S-1 - Gases manufacturados 1	S-1	POLVO	5Kg	MACOIN	413040	27A183BC	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
145	S-1 - Gases manufacturados 1	S-1	CO2	5Kg	MACOIN	411778	89B	2012	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
146	PB - Laboratorio Hornos	PB	POLVO	6Kg	JOMAR - FIREFOX	4572	27A183BC	2014	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
147	S-1 - Centro Transformación	S-1	CO2	5Kg	BILI	11969	89B	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
148	SS - Nave Laboratorio Aditiva	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	687190	43A233BC	2018	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
149	SS - Nave Laboratorio Aditiva	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	232928	43A233BC	2018	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
150	SS - Nave Laboratorio Electrónica	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	232898	43A233BC	2018	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
151	SS - Nave Laboratorio Aditiva	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	23232	43A233BC	2018	01/05/2023	01/05/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
152	SS- Laboratorio Electro-Química	SS	POLVO	6Kg	BILI	177223	21A183BC	2023	01/10/2023	01/10/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
153	SS - Nave Entrada Laboratorio Electrónica	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	2332049	43A233BC	2018	01/06/2023	01/06/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
154	SS - Nave Laboratorio Aditiva	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	233014	43A233BC	2018	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
155	SS - Nave Laboratorio Aditiva	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	233636	43A233BC	2018	01/04/2023	01/04/2028	feb-28	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
156	SS - Laboratorio Cultura Celular	SS	POLVO	6Kg	GLORIA	95555	43A233BC	2021	01/05/2021	01/05/2026	may-26	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	