

Nº. EXPEDIENTE: LET DIVERSOS PRODUCTOS DE LENCERÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE A/SUM-033515/2026

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.-OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de DIVERSOS PRODUCTOS DE LENCERÍA

2.- CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE CON IVA
LOTE 1. SABANAS DE CAMA/QUIRÓFANO, FUNDAS DE ALMOHADA Y PAÑOS DE QUIRÓFANO									
1	1	803690	Sábana cama 160 x 290 cm	12500	3,88	4,69	48.500,00	10.185,00	58.685,00
	2	4600402	Entremetida 90 x 160 cm	1000	1,55	1,88	1.550,00	325,50	1.875,50
	3	800065	Funda de almohada 50 x 110 cm	6000	1,35	1,63	8.100,00	1.701,00	9.801,00
	4	4600706	Sábana quirófano cerrada 160 x 250 cm	1000	5,38	6,51	5.380,00	1.129,80	6.509,80
	5	4600551	Paño quirófano cerrado 100 x 100 cm	2500	1,72	2,08	4.300,00	903,00	5.203,00
TOTAL LOTE 1							67.830,00	14.244,30	82.074,30
LOTE 2. TOALLAS Y MANTAS									
2	1	800004	Toalla lavabo 50 x 100 cm	5.000,00	1,64	1,98	8.200,00	1.722,00	9.922,00
	2	800003	Toalla baño 70 x 140 cm	1.000,00	2,88	3,48	2.880,00	604,80	3.484,80
	3	800005	Manta cama 170 x 240 cm	1.000,00	7,02	8,49	7.020,00	1.474,20	8.494,20
TOTAL LOTE 2							18.100,00	3.801,00	21.901,00
LOTE 3.CASACAS, CAMISONES, CHAQUETILLAS Y PANTALONES									
3	1	800010	Camisón paciente adulto SG	2.500,00	2,25	2,72	5.625,00	1.181,25	6.806,25
	2	800011	Camisón paciente adulto EXTG	2.000,00	2,25	2,72	4.500,00	945,00	5.445,00
	3	800199	Chaquetilla pijama paciente SG	300,00	2,51	3,04	753,00	158,13	911,13
	4	800200	Chaquetilla pijama paciente EXTRA	300,00	2,51	3,04	753,00	158,13	911,13
	5	803022	Pantalón pijama paciente adulto SG	350,00	1,68	2,03	588,00	123,48	711,48

P.P. Técnicas LET DIVERSOS PRODUCTOS DE LENCERÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
A/SUM-033515/2026

Página 1 de 20

6	803017	Pantalón pijama adulto EXTG	400,00	1,68	2,03	672,00	141,12	813,12
7	800027	Casaca Blanca T SP	500,00	3,53	4,27	1.765,00	370,65	2.135,65
8	800024	Casaca Blanca T P	1.000,00	3,53	4,27	3.530,00	741,30	4.271,30
9	800717	Casaca Blanca T M	1.200,00	3,53	4,27	4.236,00	889,56	5.125,56
10	800026	Casaca Blanca T G	800,00	3,53	4,27	2.824,00	593,04	3.417,04
11	800027	Casaca Blanca T SG	800,00	3,53	4,27	2.824,00	593,04	3.417,04
12	800751	Casaca Blanca T EXTG	250,00	3,53	4,27	882,50	185,33	1.067,83
13	800044	Pantalón Blanco T M	1.000,00	2,35	2,84	2.350,00	493,50	2.843,50
14	802044	Casaca Pediatría T SP	75,00	3,09	3,74	231,75	48,67	280,42
15	803581	Casaca Pediatría T M	180,00	3,09	3,74	556,20	116,80	673,00
16	804580	Casaca Pediatría T G	140,00	3,09	3,74	432,60	90,85	523,45
17	804581	Casaca Pediatría T SG	50,00	3,09	3,74	154,50	32,45	186,95
TOTAL LOTE 1						32.677,55	6.862,29	39.539,84
TOTAL EXPEDIENTE						118.607,55	24.907,59	143.515,14

Todas las prendas deberán incorporar un transponder (chip) de radiofrecuencia según tecnología UHF, con las especificaciones técnicas recogidas en el PPT y en la posición indicada en el Anexo I, por tanto, en caso de no cumplir estas características, la oferta será excluida en su totalidad.

Asimismo, todas las prendas deberán ir correctamente serigrafiadas tal y como se indica en el siguiente apartado.

2.1 LOGOTIPOS

2.1.1 - LOGOTIPO PARA LOS ARTÍCULOS DE ROPA LISA BLANCA, PACIENTE Y UNIFORMIDAD BLANCA

Las prendas irán serigrafiadas con el logotipo conforme a lo indicado en el presente pliego, color azul pantone 299. El anagrama será el siguiente:



2.1.2 - LOGOTIPO PARA LOS ARTÍCULOS DE ROPA PLANA VERDE


Las prendas irán serigrafiadas con el logotipo conforme a lo indicado en el presente pliego, en color negro. El anagrama será el siguiente:



2.3 - SERIGRAFÍA DE TALLAS

La talla de cada prenda será serigrafiada conforme a lo indicado en el presente pliego, el tamaño de cada LETRA será de 15 x12 mm, manteniendo proporcionalidad y en color negro extra bold.

Imagen detalle de la serigrafía del tallaje.



La ropa de forma deberá entregarse clasificada por tipo de prenda y talla para facilitar el alta en el sistema informático:

1. Uniformidad; deberá llevar serigrafiada la talla (SP, P, M, G, SG, EXTG de 15 mm de altura de letra), en color negro; las casacas en el interior del cuello y pantalones en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.
2. Ropa de paciente contará con un vivo para identificar fácilmente la talla, en el caso de los camisones vivo en remate de cuello de pico y abertura de espalda, en el caso de las chaquetas de pijama de paciente en remate de cuello de pico y en los pantalones de paciente en la cinturilla:
 - a. Talla G color verde
 - b. Talla SG color amarillo
 - c. Talla EXTG color marrón

LOTE Nº 1.- SÁBANAS, SÁBANAS ENTREMETIDAS y FUNDA DE ALMOHADA (ORDEN 1, 2 Y 3)

Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Tafetán
Composición del textil base	100% Algodón
Gramaje	≥ 140 gr/m ²
Grado de polimerización	≥ 1.500
Resistencia a la tracción trama	≥ 350 N
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 400 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 7% Trama ± 7%

a) Características específicas de cada prenda



1 Sábana de cama 160 x 290 cm. color blanco.

CONFECCIÓN:	Dobladillo embozo en sábana encimera/bajera de 4-5 cm, dobladillo inferior de 1 cm. Orillos de telar en el largo de 290 cm.
--------------------	--

IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en dobladillo embozo.

2 Sábana entremetida 90 X 160 cm. color blanco.

CONFECCIÓN:	Dobladillos superior e inferior de 1 cm. Orillados de 2 cm. en lados longitudinales.
--------------------	---

IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 15 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en dobladillo superior o inferior.



3 Funda de almohada 50 x 110 cm. color blanco.	
CONFECCIÓN:	Abierta por los dos laterales. Dobladillos laterales 5 cm.
IMAGEN CORPORATIVA:	Dos franjas longitudinales a 20 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en dobladillo lateral.

LOTE Nº 1.- SABANAS Y PAÑOS DE QUIRÓFANO CERRADOS (ORDEN 4 Y 5)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Tafetán
Composición del textil base	100% Algodón
Gramaje	$\geq 140 \text{ gr/m}^2$
Tinte	Indanthren
Grado de polimerización	≥ 1.500
Resistencia a la tracción trama	$\geq 350 \text{ N}$
Resistencia a la tracción urdimbre	$\geq 400 \text{ N}$
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 7\%$ Trama $\pm 7\%$

b) Características específicas de cada prenda

4 Sábana quirófano cerrada 160 x 250 cm. color verde.	
CONFECCIÓN:	Dobladillo superior e inferior de 1 cm. orillos vistos.
IMAGEN CORPORATIVA:	Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos.

5 Paño quirófano cerrado 100 x 100 cm. color verde.	
CONFECCIÓN:	Dobladillo de 1 cm. en todos sus lados.
IMAGEN CORPORATIVA:	Dos franjas longitudinales a 10 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos.

LOTE Nº 2.- TOALLAS DE DUCHA Y LAVABO (ORDEN 1 Y 2)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Rizo 2 cabos
Composición del textil base	$\geq 80\%$ Algodón $\leq 20\%$ Poliéster
Gramaje	$\geq 340\text{gr /m}^2$
Resistencia a la tracción trama	$\geq 350\text{ N}$
Resistencia a la tracción urdimbre	$\geq 350\text{ N}$
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 6\%$ Trama $\pm 6\%$

b) Características específicas de cada prenda
TOALLAS DE LAVABO Y TOALLAS DE DUCHA



1 Toalla de lavabo 50x100 cm.

CONFECCIÓN: Doble aguja por los cuatro lados de la prenda.

IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm. con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 50 cm.

2 Toalla de ducha 70x140 cm.

CONFECCIÓN: Doble aguja por los cuatro lados de la prenda.

IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm. con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.


MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 70 cm.

LOTE Nº 2.- MANTA CAMA (ORDEN 3)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Punto liso perchado por las dos caras
Composición del textil base	100% Poliéster
Gramaje	≥ 320 gr/m ²
Resistencia a la tracción trama	≥ 350 N
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 500 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Log $\pm 2,5\%$ Trama $\pm 2,5\%$

b) Características específicas de cada prenda



3 Manta cama 160x220 cm. color blanco.	
CONFECCIÓN:	Cosido por los cuatro lados con cinta, dobladillo o ganchillo. Acabado perchado por ambas caras.
IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 160 cm.	

LOTE Nº 3- CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO (ORDEN 1 Y 2)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Popelín Tafetán
Composición del textil base	65-67 % poliéster/35-33% algodón
Gramaje	≥ 120 gr/m ²
Resistencia a la tracción trama	≥ 450 N
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 650 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 6\%$ Trama $\pm 6\%$

b) Características específicas de cada artículo



1 y 2 Camisón paciente abierto adulto.	
CONFECCIÓN:	Camisón paciente abierto unisex blanco con topo azul marino, cruzado por la espalda y atado por delante con ojal de 5 cm. a ambos lados para sacar cinta de 3 cm. de ancho por 85 cm. de largo. Manga corta tipo ranglan y amplia en sisas. Dobladillos redoblados a 1 cm y costuras remalladas. Vivo en remate de cuello de pico y abertura de espalda en color distintivo por talla SG amarillo y EXTG marrón.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en dobladillo de la parte inferior trasera.

CAMISÓN DE PACIENTE TALLAS	SG	EXTG
CONTORNO DE PECHO (cm)	168	179
PERÍMETRO DE CADERA (cm)	168	179
LARGO DE PRENDA (cm)	108	109
LARGO DE MANGA (cm)	40	42
SISA	33	35
BOCAMANGA (cm)	60	63


LOTE Nº 3.- CHAQUETA Y PANTALON PIJAMA PACIENTE ADULTO (ORDEN 3, 4, 5, Y 6)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Popelín Tafetán
Composición del textil base	65-67 % poliéster/35-33% algodón
Gramaje	≥120 gr/m2

Resistencia a la tracción trama	≥ 450 N
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 650 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 6% Trama ± 6%

b) Características específicas de cada artículo



3 y 4 Chaqueta pijama paciente.	
CONFECCIÓN:	Tejido liso color azul celeste. Delantero abierto dos piezas con cierre de 3 ó 4 botones, con espalda de una sola pieza. Sin cuello. Vivo en remate de cuello de pico en color distintivo por talla, M en rojo, G verde, SG amarillo y EXTG marrón. Manga larga tipo ranglan. Un bolsillo superior con doble pespunte en la boca situado en pecho izquierdo. Dobladillos redoblados a 1 cm y costuras remalladas.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en dobladillo delantero.	

CHAQUETA PIJAMA PACIENTE TALLAS	M	G	SG	EXTG
PERÍMETRO DE PECHO	116	124	132	140
LARGO DE MANGA	76	78	80	82
LARGO DE PRENDA	74	76	78	80
SISA	24	26	27,5	28,5



5 y 6 Pantalón pijama paciente.	
CONFECCIÓN:	Tejido liso color azul celeste. Con cinturilla vuelta en el delantero, formando vaina para cierre con cinta de hiladillo. Con vivo en color distintivo por talla, M en rojo, G verde, SG amarillo y EXTG marrón e la cinturilla. Bragueta con tapeta y presilla oculta, cierre mediante botones. Sin bolsillos. Dobladillos redoblados a 1 cm y costuras remalladas.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en tapeta bragueta.	

PANTALÓN PIJAMA PACIENTE TALLAS	M	G	SG	EXTG
PERÍMETRO CINTURA	106	114	122	130
LARGO PANTALÓN	112	114	116	118
LARGO ENTREPIERNA	81	83	85	87
<u>CONTORNO DE CADERA</u>	114	120	128	137

LOTE Nº 3.- CASACA SANITARIA BLANCO UNIFORMIDAD (ORDEN 7, 8, 9, 10, 11, 12)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga
Composición del textil base	63-67 % poliéster/37-33% algodón
Gramaje	≥190 gr/m2



Resistencia a la tracción trama	$\geq 700 \text{ N}$
Resistencia a la tracción urdimbre	$\geq 1.400 \text{ N}$
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 5\%$ Trama $\pm 5\%$

b) Características específicas de cada prenda

CASACA SANITARIA




7, 8, 9, 10, 11, 12	Casaca sanitaria.
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. Cierre con 5 botones tipo

	pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura. Deberá estar protegido por ambas caras (mediante ensacado o protección textil) y cosido en todo el perímetro de forma que se evite el movimiento, el plegado y el deterioro del chip.	

CASACA UNIFORMIDAD TALLAS	SP	P	M	G	SG	EXTG
LARGO	68	70	72	74	76	80
½ PERÍMETRO PECHO	50,5	54	57,5	61	64,5	71,5
BOCAMANGA	19	20	21	22	23	25
LARGO MANGA	37	38	39	40	41	43

Medidas expresadas en cm.

LOTE Nº 3.- PANTALON SANITARIO BLANCO UNIFORMIDAD (ORDEN 13)




13 Pantalón sanitario.						
CONFECCIÓN:	Pantalón sanitario unisex color blanco. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con un dobladillo de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.					
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda a la altura de la cadera., mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.						
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior bragueta. Deberá estar protegido por ambas caras (mediante ensacado o protección textil) y cosido en todo el perímetro de forma que se evite el movimiento, el plegado y el deterioro del chip.						
PANTALÓN SANITARIO BLANCO	SP	P	M	G	SG	EXTG
LARGO PRIMER CORCHETE	94	96	98	100	102	106
LARGO SEGUNDO CORCHETE	98	100	102	104	106	110
LARGO TOTAL	102	104	106	108	110	114
LARGO DE TIRO	73	76	79	82	85	91
½ CINTURA	46	50	54	58	62	70
½ CADERA	52	56	60	64	68	76

Medidas expresadas en cm.

LOTE Nº 3 CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA (ORDEN 14, 15, 16, 17)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga
Composición del textil base	63-67 % poliéster/37-33% algodón
Gramaje	≥190 gr/m2
Tinte	Indanthren
Resistencia a la tracción trama	≥ 700 N
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.400 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%



14, 15, 16, 17 Casaca sanitaria estampada pediatría.

CONFECCIÓN: Casaca unisex abierta, manga corta fondo color blanco con estampado para pediatría. Cierre con 5 botones tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura. Deberá estar protegido por ambas caras (mediante ensacado o protección textil) y cosido en todo el perímetro de forma que se evite el movimiento, el plegado y el deterioro del chip.

CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA TALLAS	SP	P	M	G	SG	EXTG
LARGO	68	70	72	74	76	80
½ PERÍMETRO PECHO	50,5	54	57,5	61	64,5	71,5
BOCAMANGA	19	20	21	22	23	25

LARGO MANGA	37	38	39	40	41	43
-------------	----	----	----	----	----	----

Medidas expresadas en cm.

NOTA: Aunque en las fotos aparece la serigrafía en negro se requiere que sea en color azul pantone 299

DISPOSITIVO IDENTIFICACIÓN RADIOFRECUENCIA (CHIPS RFID UHF)

a) Características técnicas mínimas exigidas:

Garantía	200 ciclos de lavado, 100 ciclos de autoclave o 3 años a partir de la fecha de envío, lo que suceda primero
Distancia de lectura	Mínimo 2 metros
Alimentación	Pasiva, funciona a través del campo FR de antena
Memoria	Mínimo 96 bits
Frecuencia de operación	865 - 928 MHz
Temperatura soportada	Lavado: +90°C, 15 minutos
	Secado: +180°C, 3 minutos
	Planchado: +200°C, 10 segundos
Autoclave	Extracción de aire: +100° C, 5 minutos, 0,1 bar
	Esterilización: +134° C, 10 minutos, 3,25 bares
	Secado: +45° C (113° F), 15 minutos, 0,2 bares
Resistencia química	A todos los químicos habituales en el proceso de lavado
Resistencia a la presión	Resistencia a la presión en máquinas de secado mínimo 60 bares
Conformidad	ISO/IEC 18000-6C EPC Clase 1 Generación 2 o equivalente
Certificación	OEKO-TEX Standard 100, clase de producto II o equivalente en chips de tela
Estándar MRI (para resonancias magnéticas)	Construcción 100% no magnética
Codificación	Con codificación única por chip



Dispositivo Identificación Radiofrecuencia (Chips RFID UHF).

Todas las prendas deberán llevar obligatoriamente insertados chips de radiofrecuencia que cumplan con estas especificaciones técnicas.

ANEXO 1

TOLERANCIAS EN MEDIDAS DE PRENDAS Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LAS PRENDAS OFERTADAS

ROPA LISA

Lote	Prendas	Ancho cm	Estabilidad dimensional		Largo cm	Estabilidad dimensional		Tolerancias PPT
			cm +	cm -		cm +	cm -	
2	Toalla lavabo	50	53	47	100	106	94	Urdimbre $\pm$ 6% Trama $\pm$ 6%
	Toalla de ducha	70	74	66	140	148	132	
2	Manta cama	160	164	156	220	226	215	Log $\pm$ 2,5% Trama $\pm$ 2,5%
1	Sábana cama	160	171	149	290	310	270	Urdimbre $\pm$ 7% Trama $\pm$ 7%
1	Sabana entremetida	90	96	84	160	171	149	Urdimbre $\pm$ 7% Trama $\pm$ 7%
1	Funda de almohada	50	53	46	110	118	102	Urdimbre $\pm$ 7% Trama $\pm$ 7%
1	Sábana quirófano cerrada	160	171	149	250	268	233	Urdimbre $\pm$ 7% Trama $\pm$ 7%
	Paño quirófano cerrado	100	107	93	100	107	93	

ROPA DE FORMA

Lote	Prendas	Medidas	SG	Estabilidad dimensional		EXTG	Estabilidad dimensional		Tolerancias PPT
				cm +	cm -		cm +	cm -	
3	Camisón paciente abierto adulto	Contorno de pecho	168	178	158	179	190	168	Urdimbre $\pm$ 6% Trama $\pm$ 6%
		Perímetro de cadera	168	178	158	179	190	168	
		Largo de prenda	108	114	102	109	116	102	
		Largo de manga	40	42	38	42	45	39	
		Bocamanga	60	64	56	63	67	59	

Lote	Prendas	Medidas	M	Estabilidad dimensional		G	Estabilidad dimensional		SG	Estabilidad dimensional		EXTG	Estabilidad dimensional		Tolerancias PPT
				cm +	cm -		cm +	cm -		cm +	cm -		cm +	cm -	
3	Chaqueta pijama paciente	Perímetro de pecho	116	123	109	124	131	117	132	140	124	140	148	132	Urdimbre $\pm$ 6% Trama $\pm$ 6%
		Largo de manga	76	81	71	78	83	73	80	85	75	82	87	77	
		Largo de prenda	74	78	70	76	81	71	78	83	73	80	85	75	

	Pantalón pijama paciente	Perímetro cintura	106	112	100	114	121	107	122	129	115	130	138	122
		Largo pantalón	112	119	105	114	121	107	116	123	109	118	125	111
		Largo entrepierna	81	86	76	83	88	78	85	90	80	87	92	82

UNIFORMIDAD

Lote	Prendas	Medidas	SP	Tolerancia		P	Tolerancia		M	Tolerancia		G	Tolerancia	
				cm +	cm -		cm +	cm -		cm +	cm -		cm +	cm -
3	Chaqueta sanitaria blanca y pediatría uniformidad	Largo delantero	68	71	65	70	74	67	72	76	68	74	78	95
		½ perímetro pecho	50,5	53	48	54	57	51	57,5	60	55	61	64	58
		Boca manga	19	20	18	20	21	19	21	22	20	22	23	21
		Largo manga	37	39	35	38	40	36	39	41	37	40	42	38
	Pantalón sanitario blanco uniformidad	Largo primer corchete	94	99	89	96	101	91	98	103	93	100	105	95
		Largo segundo corchete	98	103	93	100	105	95	102	107	97	104	109	95
		Largo total	102	107	97	104	109	99	106	111	101	108	113	103
		Largo de tiro	73	77	69	76	80	72	79	83	75	82	86	78
		½ cintura	46	48	44	50	53	48	54	57	51	58	61	55
		½ cadera	52	55	49	56	59	53	60	63	57	64	67	61

Lote	Prendas	Medidas	SG	Tolerancia		EXTG	Tolerancia	
				cm +	cm -		cm +	cm -
3	Chaqueta sanitaria blanca y pediatría uniformidad	Largo delantero	76	80	72	80	84	76
		½ perímetro pecho	64,5	68	61	71,5	75	68
		Boca manga	23	24	22	25	26	24
		Largo manga	41	43	39	43	45	41
	Pantalón sanitario blanco uniformidad	Largo primer corchete	106	111	101	110	116	105
		Largo segundo corchete	98	103	93	100	116	105
		Largo total	110	116	105	114	120	108
		Largo de tiro	85	89	81	91	96	86
		½ cintura	62	65	59	70	74	67
		½ cadera	68	71	65	76	80	72

3. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

3.1.- Se admitirán todas aquellas proposiciones que cumplan todos los requisitos técnicos y de prestaciones que, con carácter de mínimo se han establecido en este pliego. Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse como orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.

3.2 - CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD ALMACÉN PROPIO

El licitador presentará certificado de compromiso de disponibilidad de espacios para el almacén ubicado en territorio nacional del 25 % de las prendas, a las cuales licite, así como para mantener un stock de seguridad.

3.3 - GESTIÓN DE CALIDAD

El licitador debe contar obligatoriamente con lo siguiente durante el procedimiento de licitación y, en caso de ser adjudicatario, mantenerlo durante la vigencia del contrato:

- Departamento de calidad propio
- Certificación vigente de su sistema de gestión de calidad ISO 9001 o equivalente

3.4 - CERTIFICADO FABRICACIÓN

El licitador indicará mediante certificado firmado por responsable de la empresa, las empresas y país o países de confección de los artículos objeto del presente pliego e incluirá cartas de compromiso en castellano de las empresas que realizarán la confección y su plazo de fabricación. En caso de que se realice en más de un país, se indicará la parte de producción que se realiza en cada uno de ellos.

4.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

4.1. - ETIQUETADO:

El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles:

- Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
- Composición del producto.
- Composición textil de la prenda
- Indicaciones para Mantenimiento, Cuidado y Conservación
- La etiqueta será de material resistente, textil, y deberá coserse o fijarse a la prenda
- La talla se denominará según la siguiente nomenclatura:

- Talla Súper Pequeña, T/SP
- Talla Pequeña, T/P
- Talla Mediana, T/M
- Talla Grande, T/G
- Talla Súper Grande, T/SG
- Talla Extra Grande, T/EXTG

4.2 - En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

4.3 - RECEPCIÓN

La recepción de las prendas se realizará en las instalaciones que se relacionan a continuación de lunes a viernes de 8 a 14 h.:

- Lavandería Central de Mejorada de la Campo,

Camino de la Presa, S/N, 28840 Mejorada del Campo, Madrid

4.4 - Todos los licitadores deberán cumplir con dichos requisitos en los productos ofertados.

4.5 - Las empresas adjudicatarias se comprometen a mantener el stock suficiente en sus instalaciones para cubrir los requerimientos del hospital.

4.6 - El plazo de la primera entrega, a contar desde la formalización de contrato y petición por parte del hospital, no deberá ser superior a 60 días.

4.7 - La ropa debe venir perfectamente paletizada y retractilada con el fin de que las prendas no se deterioren, dañen o ensucien durante su transporte y manipulación, en pallets europeos y con una altura máxima de 1,80 cm. Las cajas deberán estar etiquetadas especificando: tipo de prenda, número de unidades y talla si corresponde.

4.8 - En el caso de caso de los pijamas de paciente y la uniformidad, deberán venir separados chaqueta y pantalón para poder realizar correctamente el alta de las prendas en el sistema informático. En caso de no ser así se devolverán para la subsanación del error por parte del adjudicatario.

4.9 - En el albarán de entrega, aparte de la relación de prendas deberá figurar expresamente que se ha realizado la lectura y comprobación del número de chips insertados en las mismas.

4.10 - Se entenderá hecha la entrega cuando, depositada la mercancía en las instalaciones indicadas, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas y administrativas aprobadas, y se procederá a la comunicación al adjudicatario para que tramite la factura electrónica correspondiente.

5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Todos los licitadores deberán cumplir con los siguientes requisitos en los productos ofertados:
 - Las empresas adjudicatarias se comprometen a mantener el stock suficiente en sus instalaciones para cubrir los requerimientos del hospital.
 - Las entregas se realizarán en la Lavandería Central de Mejorada del Campo. - El plazo de la primera entrega, a contar desde la formalización de contrato y petición por parte del hospital, no deberá ser superior a 60 días.
 - El tiempo para entregas sucesivas, desde petición por parte de Lencería, no deberá ser superior a 30 días. cumpliendo con las cantidades que el Hospital solicite de acuerdo con sus necesidades.
 - El Hospital verificará el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los artículos tras cada entrega de material, pudiendo exigir al adjudicatario, analítica de la prenda por empresa homologada, a su cargo. Los gastos de transporte serán a cargo de la empresa adjudicataria. Esto incluye los gastos de devolución del material cuando no corresponda con lo requerido.
 - En cuanto a las medidas de las muestras que sean presentadas se les permitirá únicamente una tolerancia por encima de las medidas reflejadas en el PPT de 3 centímetros en la ropa plana y ropa de paciente, y de 2 centímetros en uniformidad.
 - Las prendas de ropa plana estarán confeccionadas al sentido del hilo de la tela (sentido de la urdimbre).
 - En la costura de la prenda se utilizará el hilo del color del tejido.
 - El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido

6.- MUESTRAS (SI)

Será **imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica** de los productos ofertados.

Se proporcionará una muestra de cada una de las prendas ofertadas junto a una ficha técnica del tejido en la que se especifiquen las características técnicas de las diferentes prendas. Si el servicio lo requiere, podrá solicitar al proveedor las muestras necesarias para una adecuada evaluación que deberán ser entregadas en el plazo de tres días hábiles tras su solicitud por el centro, su no presentación implicará la

no validez de la oferta.

Las muestras se presentarán con los serigrafiados indicados para las diferentes prendas y el chip colocado conforme a lo indicado en el presente pliego.

Todas las muestras deberán ir identificadas con el número de expediente, nombre de la empresa, número de referencia del producto, número de lotes y orden del lote siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos

El lugar de entrega de las muestras en caso de solicitarse será el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe, en horario de 8:30 a 13,30 horas de lunes a viernes.

CONFORME:

Getafe,

EL ADJUDICATARIO

DIRECTORA GERENTE