



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATO DE SERVICIO DE
IMPRESORAS EN RED MULTIFUNCIÓN DE
PAGO POR USO, INCLUYENDO SERVICIO
TÉCNICO, CONSUMIBLES Y TONER**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO NO
ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.**

Nº 2021/17

FECHA: 10 DE MAYO DE 2021

**Área: Servicios
Administrativos**

INDICE

1.- OBJETO	3
2.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO	3
3.- PLAZO	3
4.- OFERTA ECONÓMICA	3
5.- TIEMPO RESOLUCIÓN	3
6.- ANEXO I	4

1. OBJETO

Servicio de dos (2) impresoras nuevas en red multifunción de pago por uso, incluyendo servicio técnico, consumibles y tóner B/N y color, sin incluir papel. Por parte del licitador tendrá que tener en cuenta que el servicio técnico deberá realizar la instalación de la impresora, así como la retirada de una impresora que tiene Canal de Isabel II instalada en su oficina.

Las Características técnicas mínimas de las impresoras se recogen en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Canal de Isabel II designará un Representante que dirigirá la realización del contrato de los Servicios y realizará las comunicaciones con el adjudicatario.

3. PLAZO

Los plazos son los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica se presentará de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el Contrato.

5. TIEMPO DE RESOLUCIÓN

El adjudicatario deberá dar solución a los avisos por parte de Canal en un plazo máximo de 48 horas como tiempo de resolución, si no se trata de una asistencia urgente, que la resolución se realizará en menos de 24 horas. El retraso en el servicio podrá llevar a la rescisión del contrato, si se producen más de tres retrasos en un ejercicio, así como lo establecido en el **apartado 9 del Anexo I** del pliego de cláusulas administrativas.

La oferta que no cumpla con los apartados definidos anteriormente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Ángel Illera Gil
Jefe de Área Servicios Administrativos

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS IMPRESORAS:

- Generales

- Velocidad de impresión de un mínimo de 50 hojas por minuto. (A4 – color y B/N)
- Velocidad de impresión de un mínimo de 23 hojas por minuto. (A3 – color y B/N)
- Tamaño del Papel: Mín.-Máx.: A5R-A3
- Peso del papel (g7m2): 55 - 300
- Capacidad de papel estándar (hojas) 1100 y máxima 6600
- Dúplex: STD
- Disco duro: STD
- Capacidad del disco duro (GB): 320
- Memoria General mínima/máxima (MB): 4096
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): 200 – 240V, 50/60Hz

- Fax

- Fax: OPT
- Método Compresión: MH/MR/MMR/JBIG
- Protocolo de comunicación: Super G3/G3
- Tiempo de transmisión (seg.): 3
- Velocidad del módem (bps): 33600-2400
- Resolución de transmisión: STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
- Tamaño del documento (min. – máx.): A5 – A3
- Memoria: 1024 (Mb)

- Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): A3
- Clasificación electrónica estándar.
- Copia continua (Número máximo de copias): 999
- Resolución de escaneado ByN (ppp): 600 x 600,600 x 400
- Resolución de escaneado Color (ppp): 600 x 600
- Resolución de impresión (ppp): 600 x 600,9600 equivalent x 600 (interpolated)

- Escáner

- Escáner en red (estándar/opcional): STD
- Método de escaneado directo y remoto
- Resolución de escaneado directo (ppp): 100, 150, 200, 300, 400, 600
- Resolución de escaneado remoto (ppp): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 custom
- Formatos de archivo: XPS, TIFF, PDF, Encrypted Pdf, Compact PDF, PDF/A JPEG (colour only)
- Destinos de escaneado escritorio: FTP, correo electrónico, carpeta de red, USB
- Generador de OCR, información textual buscable

- Finalizador

- Capacidad de salida Max.: 500 – 4100
- Máx. capacidad grapado (hojas): 50
- Encuadernación: OPT
- Desplazamiento offset: STD
- Perforado 2 taladros.

- Impresora

- Resolución (PPP): 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (interpolated)
- Impresora en red (Estándar/opcional): STD
- Interfaz estándar/opcional: STD USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base.t
- SO compatible estándar: Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003/2008
- Protocolos de red: TCP/IP^(IPv4), IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk(Apple Talk)
- Protocolos de impresión: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3(e-mal printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS an Bindey, FTP for downloading print files, Ether Talk printin, IPP
- PDL estándar/opcional: STD PCL6, PS3 OPT XPS
- Fuentes disponibles: 80(PCL), 136 (PS3)