



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
INSTRUMENTAL SANITARIO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios, actualizado por el RD 1591/2009 de productos sanitarios, durante el periodo transitorio de entrada en vigor del nuevo Reglamento de la UE 2017/745, que regula los productos sanitarios.



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	402732	ALICATE CORTAUÑAS 150MM	<ul style="list-style-type: none">• Alicata corta uñas 15 cm de longitud total, con muelle de doble pletina y anclaje• Medida 150 mm aproximadamente• Construido con machihembrado alineados los filos de la boca y de corte• Acero inoxidable
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none">• En forma de teja tapizada en polipiel.• Medidas: 25x25x5 aproximadamente• Densidad: 25 Kg.
3	402635	CINTA METRICA ENROLLABLE PARA MEDICION PERIMETRO 2METROS	<ul style="list-style-type: none">• Cinta métrica con rango de medición 0-255 cm y graduación cada milímetro• De fácil retracción y mecanismo de seguridad para hacer mediciones precisas
4	412120	EQUIPO LARINGOSCOPIO+5 ESPATULAS MAC (0-4)	<ul style="list-style-type: none">• Laringoscopio de acero de grado médico.• Con luz led de alta calidad• Incluye al menos palas de los nº 0, 1, 2, 3 y 4.• Palas esterilizables en autoclave.• Palas 0 y 1 tipo Miller.• Palas 2, 3 y 4 tipo Macintosh.• Mango mediano.• Estuche rígido con hendidura para todos los accesorios.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIAMETRO 2MM 145MM	<ul style="list-style-type: none">• Sonda metálica delgada y terminada en punta roma en ambos extremos, para reconocer la trayectoria y profundidad de ciertas heridas.• Medida 145mm aproximadamente.• Esterilizable y resistente a la corrosión.• Acero X20 Cr13
6	402949	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS COMPLETA 100 CC	<ul style="list-style-type: none">• Jeringa de acero inoxidable y cánulas de irrigación• Desmontable para su limpieza• Cánula de irrigación incluida en el cuerpo de la jeringa (sin cono de conexión entre el cuerpo de la jeringa y la cánula de irrigación)• Con disco protector• Capacidad 100cc• Acero X20 Cr13
7	402950	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS PEDIATRICA COMPLETA 50 CC	<ul style="list-style-type: none">• Jeringa de acero inoxidable y cánulas de irrigación• Desmontable para su limpieza• Cánula de irrigación incluida en el cuerpo de la jeringa (sin cono de conexión entre el cuerpo de la jeringa y la cánula de irrigación)• Con disco protector• Capacidad 50cc• Acero X20 Cr13
8	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	<ul style="list-style-type: none">• Monofilamento de nylon deformable a la presión• Con mango



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	<ul style="list-style-type: none">• Pinza nasal acodada• Medida 130 mm aproximadamente• Se utiliza para extraer cuerpos extraños• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
10	402777	PINZA DISECCION ADSON RECTA SIN DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none">• Pinza diseñada para pinzar superficies muy pequeñas• Punta recta sin dientes• Medida 120 mm aproximadamente• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
11	402781	PINZA DISECCION MEDIA RECTA CON DIENTES 160MM	<ul style="list-style-type: none">• Instrumento de dos ramas empleados generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos• Medida 160 mm aproximadamente.• Estrias transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes de punta angosta• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	402532	PINZA DISECCION RECTA CON 1X2 DIENTES 145MM	<ul style="list-style-type: none">• Instrumento de dos ramas empleadas generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos• Medida 145 mm aproximadamente• Estrias transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
13	402782	PINZA DISECCION RECTA SIN DIENTES 145MM	<ul style="list-style-type: none">• Instrumento de dos ramas empleadas generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos• Medida 145 mm aproximadamente• Estrias transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
14	402783	PINZA DISECCION RECTA SIN DIENTES 160MM	<ul style="list-style-type: none">• Instrumento de dos ramas empleadas generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos• Medida 160 mm aproximadamente• Estrias transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
15	402791	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none">• Pinza para agarrar y sostener tejidos, de pequeño tamaño y pequeños puntos• Tiene forma de tijera con punta en un extremo• Curva sin dientes de 120mm aproximadamente• Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
16	402788	PINZA MAGILL NIÑOS 160MM	<ul style="list-style-type: none">• Pinza magill para intubación• Acodada en la parte izquierda con mango tipo tijera.• Esterilizable y resistente a la corrosión.• Medida 160 mm para niños aproximadamente• Acero X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC
17	402776	PINZA DISECCION ADSON RECTA CON DIENTES(1X2) 120MM	<ul style="list-style-type: none">• Pinza con garra• Medida 120 mm aproximadamente• Diseñada para pinzar superficies muy pequeñas• Punta recta con dientes.• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X15-X20 Cr13• Dureza entre 40-48 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
18	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	<ul style="list-style-type: none">• Porta agujas recto con sistema de cierre tipo cremallera para sujetar la aguja• Medida 150 mm aproximadamente• La pinza tiene concavidades y estrías para que la aguja no se mueva• Fabricado en tungsteno garantizado a la corrosión• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X20 Cr13• Dureza entre 42-48 HRC
19	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170MM	<ul style="list-style-type: none">• Sierra que presenta una lámina protectora entre dedo y anillo mientras la cuchilla secciona el metal• Acero X20 Cr13• Dureza entre 42-48 HRC
20	402795	SONDA ACANALADA DOYEN ACERO INOXIDABLE 140MM	<ul style="list-style-type: none">• Consta de una espátula que se utiliza para empuñarla, una parte acanalada que se usa como conductor o guía• Se utiliza para separar delicadamente los tejidos y también para guiar el recorrido del bisturí al momento de incidir la piel, línea alba, fascias o aponeurosis• Medida 140 mm aproximadamente• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X20 Cr13• Dureza entre 42-48 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
21	402520	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla 3 dígitos gran resolución (°C)• Con memoria de la última lectura• Alarma acústica• Apagado automático• Rango de temperaturas 32°C-42°C (precisión más o menos 0,1 °C)• Con estuche de plástico individual
22	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera curva con punta aguda en la parte superior e inferior.• Medida de 110 mm. aproximadamente• Esterilizable y resistente a la corrosión.• Acero X38 CrMo15.• Dureza entre 50-58 HRC.
23	402521	TIJERA ESTANDAR RECTA PUNTA AGUDA-ROMA 145MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera recta punta aguda en la parte superior y roma en la inferior.• Medida de 145 mm. aproximadamente.• Esterilizable y resistente a la corrosión.• Acero X38 CrMo15.• Dureza entre 50-58 HRC.
24	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera de punta mixta y angulada• Medida de 140 mm aproximadamente• Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X38 CrMo15• Dureza entre 50-58 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
25	402608	TIJERA MAYO CURVA 140MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera grande y ancha para cortar tejidos resistentes• Medida de 140 mm aproximadamente• Punta curva• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X38 CrMo15• Dureza entre 50-58 HRC
26	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA P/ROMA-ROMA 145MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera que sirve para cortar tejidos finos y delicados o para aislar vasos conductos• Medida de 145 mm aproximadamente• Punta curva roma en la parte superior e inferior• Esterilizable y resistente a la corrosión• Acero X38 CrMo15• Dureza entre 50-58 HRC
27	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none">• Tijera recta con punta aguda en la parte superior e inferior.• Medida de 110 mm. aproximadamente• Esterilizable y resistente a la corrosión.• Acero X38 CrMo15.• Dureza entre 50-58 HRC.



ANEXO: RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	402732	ALICATE CORTAÑAS 150MM	3,500000	200	700,00	21	847,00
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	12,900000	220	2.838,00	21	3.433,98
3	402635	CINTA METRICA ENROLLABLE PARA MEDICION PERIMETRO 2M	1,800000	1.000	1.800,00	21	2.178,00
4	412120	EQUIPO LARINGOSCOPIO+5 ESPATULAS MAC (0-4)	120,000000	50	6.000,00	21	7.260,00
5	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIAMETRO 2MM 145MM	0,800000	350	280,00	21	338,80
6	402949	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS COMPLETA 100CC	9,900000	600	5.940,00	21	7.187,40
7	402950	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS PEDIATRICA COMPLETA 50CC	8,600000	200	1.720,00	21	2.081,20
8	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	3,800000	400	1.520,00	21	1.839,20
9	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	1,600000	300	480,00	21	580,80
10	402777	PINZA DISECCION ADSON RECTA S/D 120MM	1,500000	1.400	2.100,00	21	2.541,00
11	402781	PINZA DISECCION MEDIA RECTA C/D 160MM	1,500000	400	600,00	21	726,00
12	402532	PINZA DISECCION RECTA C/1X2 D 145MM	1,250000	800	1.000,00	21	1.210,00
13	402782	PINZA DISECCION RECTA S/D 145MM	1,250000	3.500	4.375,00	21	5.293,75
14	402783	PINZA DISECCION RECTA S/D 160MM	1,500000	600	900,00	21	1.089,00
15	402791	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA S/D 120MM	2,500000	200	500,00	21	605,00
16	402788	PINZA MAGILL NIÑOS 160MM	6,300000	100	630,00	21	762,30
17	402776	PINZA DISECCION ADSON RECTA C/1X2 D 120MM	1,500000	200	300,00	21	363,00
18	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	20,500000	180	3.690,00	21	4.464,90
19	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170MM	12,500000	150	1.875,00	21	2.268,75
20	402795	SONDA ACANALADA DOYEN A/INOX 140MM	0,800000	300	240,00	21	290,40
21	402520	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR AD	0,900000	4.000	3.600,00	21	4.356,00
22	402521	TIJERA ESTANDAR RECTA P/AGUDA-ROMA 145MM	1,800000	400	720,00	21	871,20
23	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	1,500000	400	600,00	21	726,00
24	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	2,100000	400	840,00	21	1.016,40
25	402608	TIJERA MAYO CURVA 140MM	2,000000	350	700,00	21	847,00



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

**Comunidad
de Madrid**

26	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA PUNTA ROMA-ROM 145MM	2.000000	500	1.000,00	21	1.210,00
27	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	1.500000	1.000	1.500,00	21	1.815,00
					46.448,00	9.754,08	56.202,08

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2021.12.23 09:33