

EXPEDIENTE: 2022-0-31

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de electrodos de desfibriladores para el Hospital Universitario 12 de octubre

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	018942	<p>Electrodo desfibrilación radiotransparente pediátrico para Desfibrilador Physio Control con conector QuiK Combo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo con tecnología de gradiente de calor que reduce el riesgo de irritación en la piel y quemaduras. • Forma / tamaño (oval): 110-120 x75-85mm. • Área de gel y conductora: 50-60 cm² • Latiguillo integrado de longitud 115-125 cm. • Soporte de gel sólido. • Características adhesivas Adhesivo acrílico de grado medico sensible a la presión. • Recubrimiento de Carbono en la capa conductiva. • Buena adhesividad y conductividad. • Radiotransparente, incluidas las derivaciones. • Impedancia señales pequeñas AC 10 HZ y 30 HZ ≤ 5Ω • Impedancia señales grandes AC ≤ 3Ω. • Número mínimo de desfibrilaciones, con un par a 360 JL, 15. • Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas • Compatible con ondas monofásicas y bifásicas. • Peso del paciente: menor de 15 kg. • Exento de Látex y de DEPTH. • Compatible con conector de los desfibriladores del Hospital Physio Control. <p>Indicación: Desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo en pacientes pediátricos para desfibriladores Physio Control.</p>
	2	017495	<p>Electrodo desfibrilación Radiotransparente adulto para Desfibrilador Physio Control con conector QuiK Combo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo con tecnología de gradiente de calor que reduce el riesgo de irritación en la piel y quemaduras. • Forma / tamaño (oval): 155-165 x110-120mm • Área de gel y conductora: 100-105 cm² • Latiguillo integrado de longitud 115-125 cm • Características adhesivas Adhesivo acrílico de grado medico sensible a la presión. • Recubrimiento de Carbono en la capa conductiva. • Buena adhesividad y conductividad.

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			<ul style="list-style-type: none"> • Radiotransparente, incluidas las derivaciones. • Impedancia señales pequeñas AC 10 HZ y 30 HZ \leq 6Ω • Impedancia señales grandes AC \leq 3Ω. • Número mínimo de desfibrilaciones, con un par a 360 JL, 30. • Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas. • Compatible con ondas monofásicas y bifásicas. • Peso del paciente: más de 15 kg. • Exento de Látex y de DEPTH. • Compatible con conector de los desfibriladores del Hospital Physio Control. <p>Indicación: Indicado para desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo de desfibriladores Physio-Control. Especialmente indicados en cateterismos cardíacos e implantes de marcapasos.</p>
2	3	018945	<p>Electrodo desfibrilación adulto para Desfibrilador Physio Control con conector QuiK Combo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo de placa de un solo uso con hidrogel sólido adhesivo en toda su superficie. • Forma / tamaño (oval): 145-155 x90-100mm • Área de gel y conductora: 75-90 cm² • Latiguillo integrado de longitud 70-80 cm • Características adhesivas Adhesivo acrílico de grado medico sensible a la presión. • Buena adhesividad y conductividad. • Translúcido. • Impedancia señales pequeñas AC 10 HZ y 30 HZ \leq 10Ω • Impedancia señales grandes AC \leq 3Ω. • Número mínimo de desfibrilaciones, con un par a 360 JL, 30. • Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas. • Compatible con ondas monofásicas y bifásicas. • Peso del paciente: más de 15 kg. • Exento de Látex y de DEPTH. • Compatible con conector de los desfibriladores del Hospital Heartstream Philips. <p>Indicación: Indicado para desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo de desfibriladores Physio Control con conector QuiK Combo.</p>
3	4	018943	<p>Electrodo desfibrilación adulto para Desfibrilador Stat-Padz Zoll Medical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo de placa de un solo uso con hidrogel sólido adhesivo en toda su superficie. • Forma / tamaño (oval): 145-155 x90-100mm • Área de gel y conductora: 75-90 cm² • Latiguillo integrado de longitud 70-80 cm • Material de soporte Espuma blanca de polietileno • Características adhesivas Adhesivo acrílico de grado medico sensible a la presión. • Buena adhesividad y conductividad. • Parche radiotransparente.

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia señales pequeñas AC 10 HZ y 30 HZ \leq 10Ω • Impedancia señales grandes AC \leq 3Ω. • Número mínimo de desfibrilaciones, con un par a 360 JL, 30. • Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas. • Compatible con ondas monofásicas y bifásicas. • Peso del paciente: más de 15 kg. • Exento de Látex y de DEPTH. • Compatible con conector de los desfibriladores del Hospital Stat-PadzTM Zoll MedicalTM <p>Indicación: Indicado para desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo de desfibriladores Stat-PadzTM</p>
4	5	018944	<p>Electrodo desfibrilación adulto para Desfibrilador Heartstream Philips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo de placa de un solo uso con hidrogel sólido adhesivo en toda su superficie. • Forma / tamaño (oval): 145-155 x90-100mm • Área de gel y conductora: 75-90 cm² • Latiguillo integrado de longitud 70-80 cm • Características adhesivas Adhesivo acrílico de grado medico sensible a la presión. • Buena adhesividad y conductividad. • Translúcido. • Impedancia señales pequeñas AC 10 HZ y 30 HZ \leq 10Ω • Impedancia señales grandes AC \leq 3Ω. • Número mínimo de desfibrilaciones, con un par a 360 JL, 30. • Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas. • Compatible con ondas monofásicas y bifásicas. • Peso del paciente: más de 15 kg. • Exento de Látex y de DEPTH. • Compatible con conector de los desfibriladores del Hospital Heartstream Philips. <p>Indicación: Indicado para desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo de desfibriladores Heartstream Philips</p>

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**
 Cantidad de muestras: **6 unidades (electrodos) por número de orden**
 Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto



FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, de 19 de enero de 2022

Fdo.: Sr. Ramos Pereiro
Supervisor de Recursos Materiales

EXPEDIENTE: 2022-0-31

OBJETO: SUMINISTRO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	UMB	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
							PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	018942	ELECTRODO DESFIBRILADOR RADIOTRASPARENTE PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL CON CONECTOR QUIK COMBO	UN	400	400	11,000	4.400,00	924,00	5.324,00	9.680,00	27004
	2	017495	ELECTRODO DESFIBRILADOR RADIOTRASPARENTE ADULTO PARA DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL CON CONECTOR QUIK COMBO	UN	7.800	7.800	10,500	81.900,00	17.199,00	99.099,00	180.180,00	27004
2	3	018945	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PARA DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL CON CONECTOR QUICK COMBO	UN	2.760	2.760	5,500	15.180,00	3.187,80	18.367,80	33.396,00	27004
3	4	018943	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PARA DESFIBRILADOR STAT-PADZ ZOLL MEDICAL	UN	40	40	5,500	220,00	46,20	266,20	484,00	27004
4	5	018944	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PARA DESFIBRILADOR HEARTSTREAM PHILIPS	UN	2.200	2.200	5,500	12.100,00	2.541,00	14.641,00	26.620,00	27004
							113.800,00	23.898,00		137.698,00	250.360,00	

NOTA: 1 UNIDAD = 1 ELECTRODO