

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA PLANA Y DE FORMA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro, para un periodo de 6 meses y con división en **6 lotes**, de diversos artículos de lencería como sábanas, toallas de lavabo, toallas de baño, mantas, camisones, chaquetas y pantalones pijama pacientes, chaquetas y pantalones pijama blanco sanitarios y chaquetas y pantalones pijama naranja quirófanos para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y por las cantidades siguientes:

LOTE	Nº DE ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1.1	ENTREMETIDAS	4.500
	1.2	FUNDAS DE ALMOHADA	500
2	2.1	TOALLA LAVABO	1.100
	2.2	TOALLA BAÑO	1.400
3	3.1	MANTA	1.300
4	4.1	CAMISÓN PACIENTE	500
	4.2	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	600
	4.3	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	600
5	5.1	CHAQUETA PIJAMA BLANCO SANITARIO	2.100
	5.2	PANTALÓN PIJAMA BLANCO SANITARIO	3.200
6	6.1	CHAQUETA PIJAMA NARANJA QUIRÓFANO	200
	6.2	PANTALÓN PIJAMA NARANJA QUIRÓFANO	300

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las características especificadas, pueden variar dentro de la tolerancia comercial, en un +/- 5%.

La prenda estará confeccionada al sentido del hilo de la tela (sentido de urdimbre).

En la costura de la prenda se utilizará el hilo del color del tejido.

Las prendas deben venir adecuadamente etiquetadas con los datos del proveedor, la composición del tejido, recomendaciones de lavado y la talla según la siguiente nomenclatura.

La etiqueta será de material resistente, textil y deberá ir cosida a la prenda.

El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras textiles:

- Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
- Composición del producto.
- Indicaciones para Mantenimiento, Cuidado y Conservación.
- La etiqueta será de material resistente, textil y deberá coserse o fijarse a la prenda.

CARACTERÍSTICAS	TOLERANCIA
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE POLIÉSTER/ALGODÓN	± 2 %
DIMENSIONES EN ROPA DE CAMA Y QUIRÚRGICA	± 1 cm



LOTE 1.- SÁBANAS ENTREMETIDAS Y FUNDAS DE ALMOHADA

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS DEL TEJIDO DE LAS PRENDAS

Ligamento	Tafetán	
Composición del textil base	100% Algodón	
Gramaje	140 gr/m ²	
Grado de polimerización	≥ 2.000	
Densidad	Trama	24 h/cm.
	Urdimbre	22 p/cm.
Título del hilo	Trama	20 1/c
	Urdimbre	20 1/c
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 400 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Trama	± 5%
	Urdimbre	± 7%
Solidez del color a la luz	4-5	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color a blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3	
	En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4	
	Descarga ≥ 4-5	
Pilling	≥ 4	

B) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA PRENDA

Nº DE ORDEN 1.1 SÁBANA ENTREMETIDA



- Sábana entremetida 90 x 160 cm. color blanco
- **CONFECCIÓN:** Doblado superior e inferior de 1 cm. Orillados de 2 cm. en lados longitudinales
- **IMAGEN CORPORATIVA:** Dos franjas longitudinales a 15 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
- **MICROCHIP:** Cosido y oculto en dobladillo superior o inferior



LOTE 1. Nº DE ORDEN 1.2 FUNDA DE ALMOHADA





- Funda de almohada 50 x 110 cm. color blanco
- **CONFECCIÓN:** Abierta por los dos laterales. Doblados laterales 5 cm
- **IMAGEN CORPORATIVA:** Dos franjas longitudinales a 20 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
- **MICROCHIP:** Cosido y oculto en dobladillo lateral

LOTE 2.- TOALLAS DE LAVABO Y TOALLAS DE DUCHA

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS DEL TEJIDO DE LAS PRENDAS

Ligamento	Rizo 2 cabos	
Composición de textil base	100% algodón	
Gramaje	400 gr/m2	
Grado de polimerización	≥ 2.200	
Densidad	Trama	18-20 pasadas
	Urdimbre basamento	12 hilos
	Urdimbre rizo	12 hilos
Título del hilo	Trama	40 Tex 1/c
	Urdimbre	24 Tex 2/c
Resistencia a la tracción urdimbre	700 N	
Resistencia a la tracción trama	550 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 6%	Trama ± 6%
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5	Descarga 4-5
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3-4	En mojado ≥ 3
Solidez del color a la transpiración	Degradación 4-5	Descarga 4-5

B) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA Nº DE ORDEN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000031410142025178698**

Nº DE ORDEN 2.1 TOALLA DE LAVABO

- Toalla de lavabo de 50 x 100 cm
- **CONFECCIÓN:** Doble aguja por los cuatro lados de la prenda
- **IMAGEN CORPORATIVA:** Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm con logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
- **MICROCHIP:** Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 50 cm.

Nº DE ORDEN 2.2 TOALLA DE DUCHA


- Toalla de Ducha de 70 x 140 cm
- **CONFECCIÓN:** Doble aguja por los cuatro lados de la prenda
- **IMAGEN CORPORATIVA:** Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm con logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
- **MICROCHIP:** Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 70 cm.

LOTE 3.- MANTAS DE CAMA

A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS DEL TEJIDO DE LAS PRENDAS

Ligamento	Punto liso perchado por las dos caras	
Composición de textil base	100% Poliester	
Gramaje	350 gr/m2	
Densidad tejido de punto	Columnas por cm	10
	Pasadas por cm.	18
	Nº mallas por cm ²	180
Resistencia a la tracción longitudinal	565 N	
Resistencia a la tracción transversa	409 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Log ± 5%	Trama ± 2,5%
Solidez del color al blanqueo con peróxido	Degradación 4-5	Descarga 4-5
Resistencia a la formación de pilling 2.000 ciclos	1-2	

B) CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAS MANTAS DE CAMA



- Manta de cama de 160 x 220 cm. color blanco
- **CONFECCIÓN:** Cosido por los cuatro lados con cinta, dobladillo o ganchillo. Acabado perchado por ambas caras.
- **IMAGEN CORPORATIVA:** Dos franjas longitudinales a 40 cm de ambos bordes con logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm de anch, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
- **MICROCHIP:** Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 160 cm.

LOTE 4.- CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO Y PIJAMA PACIENTE ADULTO

- a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Tafetán
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón
Gramaie	120 gr/m ²
Grado de polimerización	Mínimo 1.500
Densidad urdimbre	40 h/cm.
Densidad trama	27 p/cm.
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 670 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 500 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 3% Trama ± 3%
Solidez del color a la luz	≥ 4
Solidez del color al lavado	Degradación ≥ 4 Descarga ≥: 4 -5
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 4 En mojado ≥ 3
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5
Pilling	≥ 4

- b) Características específicas de cada artículo


LOTE 4. Nº DE ORDEN 4.1 CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO



Camisión paciente abierto adulto.	
CONFECCIÓN:	Camisión paciente abierto unisex blanco con topo azul marino, cruzado por la espalda y atado por delante con ojal de 5 cm. a ambos lados para sacar cinta de 3 cm. de ancho por 85 cm. de largo. Manga corta tipo ranglan y amplia en sisas. Doblados doblados a 1cm y costuras remalladas. Vivo en remate de cuello de pico y abertura de espalda en color distintivo por talla SG amarillo y EXTG marrón.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en dobladillo de la parte inferior trasera.

CAMISÓN DE PACIENTES	TALLAS	
	SG	EXTG
CONTORNO DE PECHO (cm)	168	179
PERÍMETRO DE CADERA (cm)	168	179
LARGO DE PRENDA (cm)	108	109
LARGO DE MANGA (cm)	40	41,5
BOCAMANGA (cm)	59,5	63

LOTE 4. Nº DE ORDEN 4.2 CHAQUETA PIJAMA PACIENTE



Chaqueta pijama paciente.	
CONFECCIÓN:	Tejido liso color azul celeste. Delantero abierto dos piezas con cierre de 3 ó 4 botones, con espalda de una sola pieza. Sin cuello. Vivo en remate de cuello de pico en color distintivo por talla, G verde, SG amarillo y EXTG marrón. Manga larga tipo ranglan. Un bolsillo superior con doble respunte en la boca situado en pecho izquierdo. Doblados doblados a 1cm y costuras remalladas.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en dobladillo delantero.

CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	TALLAS		
	G	SG	EXTG
PERÍMETRO DE PECHO	124	132	140
LARGO DE MANGA (cm)	78	79	80
LARGO DE PRENDA (cm)	76	78	80



LOTE 4. Nº DE ORDEN 4.3 PANTALÓN PIJAMA PACIENTE



Pantalón pijama paciente.	
CONFECCIÓN:	Tejido liso color azul celeste. Con cinturilla vuelta en el delantero, formando vaina para cierre con cinta de hiladillo. Con vivo en color distintivo por talla, G verde, SG amarillo y EXTG marrón e la cinturilla. Bragueta con tapeta y presilla oculta, cierre mediante botones. Sin bolsillos. Doblados doblados a 1cm y costuras remalladas.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en tapeta bragueta.	

PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	TALLAS		
	G	SG	EXTG
PERÍMETRO CINTURA	114	122	130
LARGO PANTALÓN	114	116	116
LARGO ENTREPIERNA	83	84	84

LOTE Nº 5.- PIJAMA SANITARIO BLANCO UNIFORMIDAD

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m ²	
Grado de polimerización	Mínimo 2.000	
Densidad	Trama	22 p/cm.
	Urdimbre	40 h/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5	Descarga 4-5
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	



Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga $\geq 4-5$
Pilling	≥ 4

b) Características específicas de cada prenda

LOTE 5. Nº DE ORDEN 5.1. CHAQUETA PIJAMA BLANCO SANITARIO




Casaca sanitaria.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble respunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.



CASACA UNIFORMIDAD	TALLAS					
	SP	p	M	G	SG	EXTG
LARGO	68	70	72	74	76	80
½ PERÍMETRO PECHO	50,5	54	57,5	61	64,5	71,5
BOCAMANGA	19	20	21	22	25	26
LARGO MANGA	37	38	39	40	41	43

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm

LOTE 5. Nº DE ORDEN 5.2. PANTALÓN PIJAMA BLANCO SANITARIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000031410142025178698**

Pantalón sanitario.	
CONFECCIÓN:	Pantalón sanitario unisex color blanco. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con un dobladillo de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda a la altura de la cadera.,mínimo 40x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior bragueta.	

PANTALÓN SANITARIO BLANCO	TALLAS					
	SP	p	M	G	SG	EXTG
LARGO PRIMER CORCHETE	94	96	102	102	102	102
LARGO SEGUNDO CORCHETE	98	100	106	106	106	106
LARGO TOTAL	102	104	110	110	110	110
LARGO DE TIRO	70	72	77	77	78	79
Yi CINTURA	46	so	53	55	60	65,5
Yi CADERA	52	54	58	61	65	69

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: ± 1 cm.

LOTE Nº 6.- PIJAMA QUIRÓFANO COLOR NARANJA

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas


Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m ²	
Tinte	Indanthren	
Grado de polimerización	Mínimo 2.000	
Densidad	Trama	40 h/cm.
	Urdimbre	22 p/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 5\%$ Trama $\pm 5\%$	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga $\geq 4-5$	
Pilling	≥ 4	

b) Características específicas de cada prenda

LOTE 6. Nº ORDEN 6.1: CHAQUETA PIJAMA NARANJA QUIRÓFANO



Casaca pijama quirófano.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta color naranja. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Serigrafía QUIRÓFANO en color negro, en zona superior derecha. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en lastintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.	




La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000031410142025178698**

CASACA NARANJA QUIRÓFANO	TALLAS					
	SP	P	M	G	SG	EXTG
LARGO	68	70	72	74	76	80
½ PERÍMETRO PECHO	50,5	54	57,5	61	64,5	71,5
BOCAMANGA	19	20	21	22	25	26
LARGO MANGA	37	38	39	40	41	43

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

LOTE 6. Nº ORDEN 6.2: PANTALÓN PIJAMA NARANJA QUIRÓFANO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000031410142025178698**



Pantalón pijama quirófano.	
CONFECCIÓN:	<p>Pantalón sanitario quirófano unisex color naranja. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con un dobladillo de 2 cm.</p> <p>Con corchetes en las perneras.</p> <p>Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.</p>
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda debajo de la cinturilla, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior de bragueta.	

PANTALÓN SANITARIO NARANJA	TALLAS					
	SP	p	M	G	SG	EXTG
LARGO PRIMER CORCHETE	94	96	102	102	102	102
LARGO SEGUNDO CORCHETE	98	100	106	106	106	106
LARGO TOTAL	102	104	110	110	110	110
LARGO DE TIRO	70	72	77	77	78	79
½ CINTURA	46	50	53	55	60	65,5
½ CADERA	52	54	58	61	65	69

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: ± 1 cm.

3.- CARACTERISTICAS GENERALES

- Todos los licitadores deberán cumplir con dichos requisitos en los productos ofertados.
- Las empresas adjudicatarias se comprometen a mantener el stock suficiente en sus instalaciones para cubrir los requerimientos del hospital.
- **Las entregas se realizarán en la Lavandería Central de Mejorada del Campo.**



- El **plazo de la primera entrega**, a contar desde la formalización de contrato y petición por parte de la Lencería del HUPA, **no deberá ser superior a 60 días**.
- El tiempo para entregas sucesivas, desde petición por parte de Lencería, no deberá ser superior a **45 días**, cumpliendo con las cantidades que el hospital solicite de acuerdo con sus necesidades.
- El hospital verificará el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los artículos tras cada entrega de material, pudiendo exigir al adjudicatario que realice, a su cargo, analítica de la prenda por empresa homologada.
- Los gastos de transporte serán a cargo de la empresa adjudicataria. Esto incluye los gastos de devolución del material cuando no corresponda con lo requerido.

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (En castellano o traducida al castellano)

Los licitadores incorporarán para la valoración de la Calidad Técnica, la siguiente documentación:

-ANEXO I. BIS

-Relación de los productos ofertados que deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado.

-Relación de los Certificados presentados.

-Certificados indicados en las prescripciones técnicas: Marcados C.E. y Certificados de calidad.

-Las empresas licitadoras deberán aportar toda la documentación técnica precisa Catálogos, descripciones técnicas, etc. en castellano, correspondientes a los productos ofertados, así como las condiciones de embalaje y almacenamiento de los productos ofertados. Los embalajes o paquetes de los artículos deberán llevar claramente referenciados el tipo de material y las unidades contenidas en cada uno de ellos, para la comprobación de todos los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y para la correcta valoración del producto ofertado.

Toda aquella documentación que el licitador considere oportuna, a efectos de valoración de los criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

5. MUESTRAS

Será **imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica** de los productos ofertados.

Se proporcionará **una muestra de cada una de las prendas ofertadas junto a un certificado analítico emitido por un laboratorio nacional acreditado, en el que se especifiquen las características técnicas de las diferentes prendas**. Si fuera necesario para su evaluación, se podrán solicitar posteriormente cuantas muestras se considere.

Cada muestra irá **debidamente identificada con el nombre de la empresa** y número de referencia del producto, así como el **número de orden del lote** a que corresponde, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos

Las muestras serán entregadas en el **Almacén General del HUPA dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas**.

6. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplirá en todo momento con la legislación medioambiental vigente relacionada con la prestación de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estará debidamente formado en materia de buenas prácticas ambientales, especialmente en lo que a segregación y gestión de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria



deberá aportar toda la documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la política ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporará las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizará los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria

Alcalá de Henares,

La Responsable de Servicios Generales
Fdo: M^a Carmen Rodríguez Chico

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000031410142025178698**