

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO DE MATERIAL FISIOTERAPIA CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO A/SUM-024607/2024**

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

- 1.1 Los pedidos que se realizarán por la Gerencia al adjudicatario podrán tener distintas direcciones de entrega en el mismo pedido, es decir, que la cantidad de unidades totales de un pedido, se entregarán en las distintas direcciones de entrega que se especifique en el propio pedido, donde se indicarán el número de unidades por destino.
- 1.2 Las direcciones de entrega se encuentran relacionadas en el presente pliego.
- 1.3 Un mismo pedido podrá constar de entregas parciales programadas en el tiempo, siendo dichas fechas las que se considerarán a efectos de cumplimiento del plazo de entrega.
- 1.4 El material presentará una fecha de caducidad mínima de 24 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del adjudicatario.
- 1.5 El Adjudicatario dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso
- 1.6 El tiempo de respuesta, de obligado cumplimiento, para efectuar la retirada del material caducado/defectuoso, será inferior a las 48 horas desde la notificación, incluido en el precio ofertado. Así mismo, el adjudicatario tiene la responsabilidad de la eliminación de dichos materiales cumpliendo la normativa vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos que le pudiera aplicar.
- 1.7 En el mismo momento de la retirada, se procederá a la entrega de las mismas unidades de material en las condiciones aceptadas por el adjudicatario en este pliego, considerándose a partir de ese momento, de no restituir el material objeto del pedido, retraso en la entrega del pedido, pudiéndose aplicar las penalidades que pudieran derivarse de este incumplimiento y recogidas en los pliegos.
- 1.8 En los casos en los que el adjudicatario sea conocedor de la imposibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales de suministro, en los tiempos y formas acordados, pondrá en conocimiento dicha circunstancia de forma inmediata al órgano de contratación, al interlocutor del contrato y a sus interlocutores habituales con los que gestiona los pedidos de suministro.
- 1.9 En caso de encontrarse en la situación indicada en el punto anterior, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de suministro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia, sin coste adicional.
- 1.10 Todas las instrucciones y fichas técnicas asociadas al suministro vendrán en castellano.
- 1.11 Tanto la fecha de caducidad como el lote de los suministros, en caso de tenerlos, estarán indicados en el envase general y en el envase individual del producto.
- 1.12 El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al cliente para atender cualquier reclamación, duda o necesidad de gestión logística de pedidos, informando de forma mensual de los indicadores de calidad de servicio prestado a esta Gerencia, como tiempos de respuesta, tiempos de resolución satisfactoria de incidencias, etc. Así mismo, se facilitará los medios de contacto como teléfono y dirección de e-mail, así como horarios de atención al cliente y

compromisos de tiempos de respuesta/tiempos de resolución de incidencias. Se mantendrán reuniones mensuales para evaluar la calidad del suministro y atención en su gestión.

1.13 Declaración responsable de la disponibilidad del interlocutor de contrato suficiente para garantizar el seguimiento de los compromisos contractuales.

2. NORMATIVA GENERAL

Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con el reglamento UE 2017/745 y el RD 1591/2009 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos.

En su caso, el envase deberá permitir la identificación del contenido y tendrá el texto y las instrucciones en castellano o simbología internacional. Cumplirá la Norma UNE-ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar

3. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador que resulte adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos durante el proceso de fabricación o distribución.

El licitador presentará declaración responsable que la empresa tiene adoptadas medidas para la gestión medioambientales para:

- Que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente.
- Que tengan habilitadas políticas de reducción de plásticos en el desarrollo del proceso de la empresa.

4. RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415 / almacen.pavones@salud.madrid.org
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488 / almacen.coslada@salud.madrid.org
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595 / almacen.melchor@salud.madrid.org
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974 / almacen.majadahonda@salud.madrid.org
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311 / almacen.leganes@salud.madrid.org
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416 / almacen.palacios@salud.madrid.org



5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	103562	ADAPTADOR/PINZA COCODRILO CONEXION 2MM AISLADA NEGRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pinza tipo "cocodrilo" ➤ Con conexión 2 mm ➤ Aislada especialmente ➤ Indicada para acupuntura y punción seca ➤ En color negro
1	1.2	103563	ADAPTADOR/PINZA COCODRILO CONEXION 2MM AISLADA ROJO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pinza tipo "cocodrilo" ➤ Con conexión 2 mm ➤ Aislada especialmente ➤ Indicada para acupuntura y punción seca ➤ En color rojo
2	2.1	103547	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,16X25MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,16 x 25 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.2	103543	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,25X25MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,25 x 25 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades
2	2.3	103549	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,25X40MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,25 x 40 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.4	103544	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,30X40MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,30 x 40 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades
2	2.5	103546	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,30X50MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,30 x 50 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.6	103548	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,30X60MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,30 x 60 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades
2	2.7	103545	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,32X40MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,32 x 40 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades
3	3.1	103560	AGUJA ACUPUNTURA MANGO ACERO SIN CABEZA 0,30X75MM CON GUIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aguja sin cabeza y con tubo guía ➤ Medida 0,30 x 75 mm ➤ Mango grueso y rígido ➤ Acero inoxidable quirúrgico ➤ Punta afilada y resistente especial para la punción seca ➤ Triple cubierta lubricante ➤ Seguro, que fija aguja al tubo, de color que identifique medida de la aguja ➤ Cajas 100 unidades

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	101130	ALMOHADILLA-ESPONJA 4X6CM P/ELECTRODOS ESTIMULACION	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esponjas para humedecer y asegurar la conductividad en la aplicación de corrientes con electrodo de caucho ➤ Medidas: 4x6 cm, ➤ Elaboradas con tres capas para mantener el grado durante todo el tratamiento. ➤ Apertura por el lado estrecho
5	5.1	101302	BALON BOBATH 65CM PARA EJERCICIO ENTRENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Balón para ejercicios de Rehabilitación. Antiexplosión ➤ Medidas: 65 cm de diámetro ➤ Soporta al menos peso de 125 kg ➤ Extremadamente resistente ➤ Incluido una bomba de inflado ➤ Libre de latex
6	6.1	116154	BALON SEMIESFERA BOSU 59X21CM C/GOMAS AGARRE LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bosu Balance media esfera ➤ Estable base plana ➤ Cúpula inflable ➤ Dimensiones entre 58 - 60 cm x 21-22 cm ➤ Soporta al menos peso de 175 kg ➤ Gomas de agarre en ambos lados ➤ Incluido una bomba de inflado

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.1	103406	BOLSA GEL TERAPIA FRIO 19X28CM REUTILIZABLE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bolsa reutilizable de 19x28 cm ➤ Para tratamientos de frío ➤ En vinilo ➤ Rellenos de gel de sílice ➤ No tóxico ➤ Permanecen flexibles a una temperatura terapéutica de -11°C por periodos de hasta 30 minutos.
8	8.1	101482	BOLSA GEL TERAPIA FRIO 28X36CM, REUTILIZABLE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bolsa reutilizable de 28 x 36 cm ➤ Para tratamientos de frío ➤ En vinilo ➤ Rellenos de gel de sílice ➤ No tóxico ➤ Permanecen flexibles a una temperatura terapéutica de -11°C por periodos de hasta 30 minutos.
9	9.1	101346	BOLSA GEL TERAPIA FRIO CERVICAL REUTILIZABLE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bolsa para tratamientos de frío en vinilo ➤ Reutilizables ➤ Asegurando una terapia de frío eficaz. ➤ Rellenos de gel de sílice ➤ No tóxico ➤ Permanecen flexibles a una temperatura terapéutica de -11°C por periodos de hasta 30 minutos ➤ 58 cm de longitud ➤ Para tratamiento cervical

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.1	115687	CREMA MASAJE MUSCULAR S/PARABENO 1000ML. C/ DOSIFICADOR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crema de masaje muscular ➤ Sin parabenos ➤ Textura y olor agradable ➤ Capacidad de 1000 ml ➤ Con dosificador
11	11.1	101351	CUÑA POSTURAL SKAY/ESPUMA 20X50X15CM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuña de interior foam de 2 kg de densidad ➤ Medida 20 cm largo x 50 cm ancho x 15 cm alto ➤ Recubierto con escay ignífuga ➤ De alta resistencia al desgaste por roce ➤ Desenfundable por cremallera
12	12.1	101352	CUÑA POSTURAL SKAY/ESPUMA 30X50X14CM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuña de interior foam de 2 kg de densidad ➤ Medida 30 cm largo x 50 cm ancho x 14 cm alto ➤ Recubierto con escay ignífuga ➤ De alta resistencia al desgaste por roce ➤ Desenfundable por cremallera
13	13.1	101357	MUÑEQUERA/TOBILLERA LASTRADA 2 KG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manguito de 2 kg ➤ Fabricado en escay de máxima calidad ➤ Relleno de microgránulos ➤ Con distribución uniforme del peso adaptables a miembro inferior y superior ➤ Fijación mediante dos cintas continuas de velcro ➤ Identificación de peso

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
14	14.1	104024	MUÑEQUERA/TOBILLERA LASTRADA 3 KG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manguito de 3 kg ➤ Fabricado en escay de máxima calidad ➤ Relleno de microgránulo ➤ Con distribución uniforme del peso adaptables a miembro inferior y superior ➤ Fijación mediante dos cintas continuas de velcro ➤ Identificación de peso
15	15.1	101360	PALO EJERCICIOS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pica de madera ➤ Medidas: 1 m- 1,25 m de longitud y 2-3 cm de diámetro ➤ Para la realización de ejercicio
16	16.1	109711	PELOTA EJERCICIO MANUAL 50 MM RES. SUAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De 50-70 mm de diámetro ➤ Tacto agradable ➤ Buena adherencia ➤ Resistencia suave
16	16.2	105459	PELOTA EJERCICIO MANUAL 50 MM RES. MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De 50-70 mm de diámetro ➤ Tacto agradable ➤ Buena adherencia ➤ Resistencia media
16	16.3	105460	PELOTA EJERCICIO MANUAL 50 MM RES. ALTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De 50-70 mm de diámetro ➤ Tacto agradable ➤ Buena adherencia ➤ Resistencia alta

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
17	17.1	103484	PESA VINILO MANCUERNA 0,5 KG	<p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancuerna de hierro fundido con revestimiento en vinilo ➤ Peso: 0,5 k ➤ adaptable a las manos ➤ Tacto agradable ➤ Resistente ➤ Ideal para rehabilitación
18	18.1	103485	PESA VINILO-MANCUERNA 1KG	<p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancuerna de hierro fundido con revestimiento en vinilo ➤ Peso: 1 kg ➤ Adaptable a las manos ➤ Tacto agradable ➤ Resistente ➤ Ideal para rehabilitación
19	19.1	103487	PESA VINILO-MANCUERNA 3KG	<p>Características técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancuerna de hierro fundido con revestimiento en vinilo ➤ Peso: 3 kg ➤ Adaptable a las manos ➤ Tacto agradable ➤ Resistente ➤ Ideal para rehabilitación

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
20	20.1	103564	VENDA INELASTICA ADHESIVA VENDAJE FUNCIONAL 2,5CMX10M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda adhesiva ➤ Medidas: 2,5 cm x 10m ➤ Hipoalergénica ➤ Inelástica ➤ Especial para vendaje funcional ➤ Alta adhesividad ➤ Adhesiva de alta tolerancia dérmica ➤ Rasgable con la mano en ambas direcciones ➤ Soporte de tejido flexible ➤ Soporte hidrófugo ➤ Bordes dentados ➤ Carrete central de cartón con bordes redondeados ➤ Tejido de trama ➤ Urdimbre bien cerrada ➤ Identificación de la marca en el carrete central de cada rollo

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
21	21.1	100952	VENDA INELASTICA ADHESIVA VENDAJE FUNCIONAL 3,8CMX10M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda adhesiva ➤ Medidas: 3,8 - 4 cm x 10M ➤ Hipoalergénica ➤ Inelástica ➤ Especial para vendaje funcional ➤ Alta adhesividad ➤ Adhesiva de alta tolerancia dérmica ➤ Rasgable con la mano en ambas direcciones ➤ Soporte de tejido flexible ➤ Soporte hidrófugo ➤ Bordes dentados ➤ Carrete central de cartón con bordes redondeados ➤ Tejido de trama ➤ Urdimbre bien cerrada ➤ Identificación de la marca en el carrete central de cada rollo

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
22	22.1	100158	VENDA NEUROMUSCULAR 5CMX5M BEIGE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda neuromuscular ➤ Medidas: 5 cm x 5m ➤ Color beige ➤ Grado de preestiramiento 8% -10% ➤ Alta adhesividad ➤ Hipoalérgico ➤ Sin látex ➤ Una elasticidad mayor o igual al 140% ➤ Alta porosidad ➤ Soporte hidrófugo
22	22.2	100242	VENDA NEUROMUSCULAR 5CMX5M AZUL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda neuromuscular ➤ Medidas: 5 cm x 5m ➤ Color azul ➤ Grado de preestiramiento 8% -10% ➤ Alta adhesividad ➤ Hipoalérgico ➤ Sin látex ➤ Una elasticidad mayor o igual al 140% ➤ Alta porosidad ➤ Soporte hidrófugo

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
22	22.3	100243	VENDA NEUROMUSCULAR 5CMX5M ROSA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda neuromuscular ➤ Medidas: 5 cm x 5m ➤ Color rosa ➤ Grado de preestiramiento 88% -10 % ➤ Alta adhesividad ➤ Hipoalérgico ➤ Sin látex ➤ Una elasticidad mayor o igual al 140% ➤ Alta porosidad ➤ Soporte hidrófugo
22	22.4	100284	VENDA NEUROMUSCULAR 5CMX5M NEGRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venda neuromuscular ➤ Medidas: 5 cm x 5m ➤ Color negro ➤ Grado de preestiramiento 88% -10 ➤ Alta adhesividad ➤ Hipoalérgico ➤ Sin látex ➤ Una elasticidad mayor o igual al 140%

Firmado digitalmente por LA VICECONSEJERA DE SANIDAD
Fecha: 2024.04.14 16:03

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD
Por Resolución 457/2023, 29 de diciembre
Designa suplente por vacante de la GAGySG de Atención Primaria del SERMAS
A LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA