

Exp.: A/SUM-012839/2024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA PARA DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. (8 LOTES)”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es el suministro e instalación de equipamiento industrial de cocina para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

En este pliego se establecen las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento industrial de cocina para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro objeto del contrato incluye transporte e instalación y retirada de los productos, en su caso, en las condiciones establecidas en el punto 3.2 de este pliego.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

Lote 1: Suministro de equipamiento industrial de cocina nuevo para residencias de mayores.

Lote 2: Suministro de equipamiento industrial de cocina reposición para residencias de mayores.

Lote 3: Suministro de equipamiento industrial de cocina nuevo para residencias infantiles.

Lote 4: Suministro de equipamiento industrial de cocina reposición para residencias infantiles.

Lote 5: Suministro de equipamiento industrial de cocina nuevo para centros de mayores.

Lote 6: Suministro de equipamiento industrial de cocina reposición para centros de mayores.



Lote 7: Suministro de equipamiento industrial de cocina nuevo para centros de atención a personas con discapacidad intelectual y comedores sociales.

Lote 8: Suministro de equipamiento industrial de cocina reposición para centros de atención a personas con discapacidad intelectual y comedores sociales.

La relación, descripción de las características y el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice el suministro, con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas.

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles. Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS.



Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima según se indique en las características técnicas (Etiqueta nueva, reescalada Reglamento UE 2017/1369).

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar e instalar los artículos que les hayan sido adjudicados, así como a realizar la puesta en funcionamiento de los mismos.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1. Manuales y documentación técnica.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos; en papel y, a ser posible, en formato electrónico. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando, además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.



- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción de que se requiera obra y/o modificación de la instalación del centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello quien asumirá la instalación.

La empresa adjudicataria deberá retirar, en caso de que se solicite por el centro, los equipos de similar naturaleza que hayan sido sustituidos como consecuencia del suministro.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, siempre que sea solicitado por el centro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.



Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

3.3. Garantías de los productos y servicio técnico

Se establece un plazo de garantía mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos los productos suministrados.

La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y, si ello no fuera posible por la tipología del producto, se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

En Madrid a fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS



ANEXO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

LOTE 1: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA NUEVO PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

Partida 01: Abrelatas industrial latas grandes

- Abrelatas industrial fabricado en acero inoxidable.
- Ajustable a la mesa.
- Altura máxima aproximada de la lata: 560 mm.
- Cuchillas con tratamiento antibacteria.
- Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
- Medidas aproximadas: 110 x 250 x 800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 1: RM VALLECAS

Partida 02: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15º a 20º.
- Muelas abrasivas de diamante.
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 2: RM CISNEROS 1, RM GOYA 1.

Partida 03: Amasadora cocina monofásica

- Amasadora abatible de espiral.
- Todas las partes en contacto con la masa de acero inoxidable.
- Trabajo manual y con temporizador electromagnético.
- Rejilla de protección de acero inoxidable.
- Capacidad de la masa aprox. 17 kg.
- Masa mínima 4 kg.
- Volumen de la cuba aprox 22 litros.
- Microrruptor de seguridad.
- Ruedas giratorias con freno.
- Dimensiones aproximadas: 40 x 65 x 73 cm. (largo x fondo x alto).

Unidades 1: RM TORRELAGUNA 1

Partida 04: Armario congelador 3 puertas



- Armario congelador de tres puertas.
- Exterior en acero inoxidable AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Luz interior LED.
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inoxidable ajustables en altura 135 – 200 mm.
- Unidad condensadora ventilada.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Control digital de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad aprox.40 Kg/m³.
- Alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación.
- Rango temperatura °C: -20°C -15°C.
- Medidas aproximadas: 2.055 mm. x 2.160 mm. X 735 mm. (largo x alto x fondo)
- Estantes: 9.
- Volumen aproximado (L) 1852.
- Voltaje 230V-50Hz.
- Potencia frigorífica aproximada 1500 W.

Unidades 2: RM COLMENAR VIEJO 2

Partida 05: Armario limpieza 2 puertas

- Armario para artículos de limpieza para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo de dos puertas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas para elevar la altura del mueble.
- Dimensiones aproximadas 1000x450x1900 mm

Unidades 6: RM COLMENAR VIEJO 6

Partida 06: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3

- Armario esterilizador de cuchillos.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Dimensiones aproximadas: 52,3 x 12 x 72,3 cm.



Unidades 1: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

Partida 07: Batidora brazo profesional

- Batidora brazo profesional.
- Velocidad variable.
- Acoplamiento bloque-motor (varillas y batidor) reemplazables por el usuario.
- Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.
- Función de encendido continuo.
- Para recipientes con capacidad máxima aproximada de 200 litros.
- Potencia aproximada 750 W.
- Voltaje monofásico, 230 V.
- Brazo triturador de 55 cm de longitud aproximada.

Unidades 2: RM LA PAZ 1, RM TORRELAGUNA 1

Partida 08: Botellero refrigerado 2 puertas 200 litros

- Botellero refrigerador horizontal.
- Capacidad aprox: 200 litros.
- Potencia aprox: 210 W.
- 2 puertas.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Tensión de trabajo: 230V / 50Hz.
- Rango de temperatura de trabajo: (+2° C / +8° C) +/- 2°C.
- Medidas aprox: 102(L) x 55(P) x 85(H) cm.

Unidades 1: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

Partida 09: Cafetera filtrado redonda 40 litros

- Cafetera de filtrado redonda tipo Bravilor Bonamat.
- Consta de un sistema de elaboración y un contenedor de 40 litros.
- Sistema de descalcificación.
- Equipada con señal de "café está listo".
- Capacidad/hora: 145 litros aprox.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Incluye contenedor de clase VHG o similar, unidad de filtrado y consola de pared para columna de elaboración.
- Equipada con pantalla digital.
-

Unidades 1: RM VALLECAS 1

Partida 10: Carro caliente grande

- Carro caliente una puerta.
- Capacidad máxima para 22 bandejas GN 2/1 o 44 bandejas GN 1/1.



- Potencia mínima: 2.000 W.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada.
- Cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso.
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada.
- Con 4 ruedas reforzadas de aproximadamente 160 mm, 2 con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta.
- Medidas totales aprox: 799 x 876 x 1.640 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 4: RM FRANCISCO DE VITORIA 4

Partida 11: Carro de descongelación

- Carro de descongelación fabricado en acero inoxidable.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para bandejas GN 1/1.
- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm. que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm. con desagüe.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandejas,
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm. de profundidad.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad.
- Medidas aproximadas: 460 x 790 x 1.700 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 3: RM FRANCISCO DE VITORIA 2, RM SANTIAGO RUSIÑOL 1.

Partida 12: Cesta para marmita 150 l.

- Cesta para marmita.
- Acero inoxidable.
- Un solo sector 150 l.
- Diámetro: 560 mm. Altura: 440 mm.

Unidades 2: RM ADOLFO SUAREZ 1, RM FRANCISCO DE VITORIA 1.

Partida 13: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras.
- Acero inoxidable.
- Cabezal de aluminio alimentario.
- Cabezal universal incluido.
- Producción hora aproximada 500 kg. /h.



- Velocidad cortadora: 300 – 1.000 r.p.m. aproximadamente.
- Potencia total: 1.500 W aproximadamente.
- Dimensiones exteriores aproximadas: 400 mm. x 400 mm. x 550 mm. (largo x fondo x alto)

Incluido como accesorio.

- 2 discos de corte en rodajas espesor a elegir por el centro.

Unidades 1: RM ADOLFO SUAREZ 1.

Partida 14: Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanterías lisas

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.160/1.200 mm. x 500 mm. x 1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 12: RM COLMENAR VIEJO 12

Partida 15: Fregadero inoxidable para encastrar

- Fregadero sobre encimera con óptica enrasada o bajo encimera.
- En acero inoxidable.
- De 1 cubeta para mueble soporte de 60 cm.
- Profundidad: aproximadamente 190 mm.
- Con válvula manual, tapón filtro.

Unidades 1: RM ARGANDA DEL REY 1

Partida 16: Frigorífico doméstico 2 puertas con congelador

- Frigorífico de dos puertas con congelador.
- Capacidad total aproximadamente 210 litros.
- Descongelación automática (nevera).
- Clase de eficiencia energética: F.
- Medidas aproximadas 550 mm. x 550 mm. x 1.500mm. (largo x fondo x alto).

Unidades 1: RM VISTA ALEGRE 1



Partida 17: Grifo cuello cisne sobremesa

- Grifo cuello cisne.
- Diseño para instalación en encimera.
- Fabricado en acero inoxidable.
- De caño alto, monomando.
- Un grifo compatible con la partida 15.
- 10 grifos compatibles con las partidas 27 a 35.

Unidades 10: RM ARGANDA DEL REY 1, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 9

Partida 18: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducho y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio.
- Sobremesa diámetro fijación 3/8".
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo.
- Dimensiones aprox. L = 450 mm; H 1.250 mm D = 3/8".

Unidades 2: RM ADOLFO SUÁREZ 2.

Partida 19: Horno mixto gas 20 bandejas GN 1/1+ 20 bandejas

- Horno mixto 20 bandejas GN 1/1 tipo Rational ICombi.
- De gas natural.
- Modos de cocción: vapor de 30°C a 130°C, modo calor seco de 30° C a 300 °C y modo mixto de 30°C a 300°C.
- Iluminación led en la cámara.
- Ducha de mano integrada en el equipo.
- Panel de mando digital.
- Calderín generador de vapor.
- Potencia aproximada 42 Kw.
- Trifásico.
- Accesorios: 20 bandejas GN 1/1.

Unidades 1: RM COLMENAR VIEJO 1

Partida 20: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos pie.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Grifo con caño giratorio.
- Pulsador de pie que se para solo.
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aprox. 45 x 45 x 85 cm. (ancho x profundo x alto).



Unidades 1: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1

Partida 21: Máquina envasadora vacío grande

- Máquina envasadora al vacío de campana.
- Carrocería y cuba en acero inoxidable.
- Panel de mandos digital.
- Capacidad de la bomba aprox.: 20 m³/h.
- Longitud de barra de soldadura útil mínima: 350 mm.
- Alimentación eléctrica: 230v / 50Hz monofásica.
- Potencia mínima: 900 W.
- Medidas aproximadas externas: 500 x 540 x 480 mm (ancho x fondo x altura).

Unidades 1: RM GETAFE 1.

Partida 22: Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg

- Máquina fabricación cubos hielo.
- Estructura en acero inoxidable.
- Tamaño del cubo de hielo 40 gramos.
- Producción 24h: 40 kg aprox.
- Almacén: 15 kg. aprox.
- Cubitos fabricados por ciclo: 24 cubitos.
- Potencia aprox.: 400 W.
- Medidas exteriores aprox: 435 x 605 x 695 mm. sin patas (largo x fondo x alto).

Unidades 2: RM NAVALCARNERO 1. RM SANTIAGO RUSIÑOL 1.

Partida 23: Marmita de gas natural 300 baño María

- Marmita gas.
- Calentamiento indirecto (Baño María).
- Capacidad total de la cuba: 300 litros aproximados.
- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm. aprox. de espesor.
- Potencia gas mínima (Kw) 48.
- Tapa equilibrada, con mango resistente al calor.
- Control de presión de la cámara mediante válvula de seguridad, válvula de vacío y manómetro.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de vaciado de alta resistencia y grifo para llenado de agua.
- Encendido mediante piezoeléctrico y quemador piloto.
- Sistema automático de los niveles de agua en camisa y rellenado cuando está por debajo del mínimo.
- Medidas aproximadas: 1.200 mm. X 1.270 mm. x 900 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1



Partida 24: Mesa estantería contrabarra

- Mesa contrabarra.
- Un estante.
- Encimera costados y estantes de acero inoxidable 18/8.
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en acero inoxidable 18/8 regulables.
- Peto: 10 cm.
- Medidas aproximadas: 60 cm x 200 cm x 103 cm (ancho x largo x alto).

Unidades 1: RM SANTIAGO RUSIÑOL1

Partida 25: Mesa trabajo con balda con peto fondo 60 largo 60

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304.
- Con peto.
- Medidas aproximadas: 60 cm. x 60 cm. x 85 cm. (largo x fondo x alto).
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo.

Unidades 1: RM FRANCISCO DE VITORIA 1

Partida 26: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable.
- Capacidad interior aprox.: 23 L.
- Potencia mínima: 800 W.
- Número de niveles de potencia: mínimo 5.
- Acero inoxidable.
- Pantalla incorporada: Sí.
- Tipo de visualizador: LED.
- Medidas aproximadas: 49 x 37,5 x 27,5 (ancho x fondo x alto).

Unidades 5: RM ARGANDA DEL REY, 5

Partida 27: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 241 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Hueco en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Hueco para lavavajillas de 65 cm. de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: Ancho total 241 cm., tres puertas inferiores de 60 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1



Partida 28: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 356 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm. de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Hueco en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Hueco para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas. Ancho total: 356 cm. Cuatro puertas inferiores 2 de 65 cm aproximadamente y 3 de 50 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 29: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 234 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30
- Hueco en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Hueco para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: ancho total 234 cm, tres puertas inferiores de 55 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 30: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 360 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30, con recorte para moqueta de 27 x 18 cm.
- Hueco en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Hueco para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puertas abatibles.
- Medidas aproximadas: Ancho total: 360 cm., cinco puertas inferiores de 60 cm. aproximadamente.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 31: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 223,5 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Hueco en las encimeras para el grifo.



- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Huevo para lavavajillas de 65 cm de ancho
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: Ancho total 223,5 cm., tres puertas inferiores de 50 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 32: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 444 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Huevo en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene suciedad.
- Huevo para lavavajillas de 65 cm. de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: Ancho total 444 cm., cinco puertas inferiores, tres de 80 cm. y dos de 60 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 33: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 320 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Huevo en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Huevo para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo-fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: medida Ancho total 320 cm. 5 puertas abatibles de 50 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 34: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 296 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Huevo en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.



- Hueco para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: Ancho total 296 cuatro puertas abatibles, dos de 40 cm. y 3 de 50 cm.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 35: Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 290 CM

- Mueble a medida de acero inoxidable de 70 cm de fondo.
- Encimera con peto y fregadero encastrado de 60 x 50 x 30.
- Hueco en las encimeras para el grifo.
- Fregadero con válvula y tapón retiene-suciedad.
- Hueco para lavavajillas de 65 cm de ancho.
- Armario inferior con puertas abatibles y una balda.
- Armario bajo fregadero sin balda intermedia y con puerta abatible.
- Medidas aproximadas: Ancho total 290 cm, cuatro puertas abatibles, 2 de 47 cm. aproximadamente y 2 de 65 cm aproximadamente.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 36: Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones con peto 240 cm

- Mueble en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con bordes redondeados y omegas de refuerzo.
- Patas con altura regulable,
- Mueble cerrado por laterales y trasera.
- Parte delantera con dos puertas correderas.
- 3 cajones,
- Dimensiones aproximadas: 2.400 x 700 x 850 mm. (largo x fondo x alto).

Unidades 1: RM MANOTERAS 1

Partida 37: Paellero

- Paellero quemador profesional de tres fuegos.
- Dispone de quemador piloto.
- Uso independiente de los aros.
- Un solo termopar.
- La llave de paso de aguja no se obstruye.
- Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa UNE EN 203-1.
- Se incluye trípode reforzado.



- Diámetro del quemador: 70 cm.
- Potencia máxima 32 kw. Para gas butano/propano.

Unidades 1: RM TORRELAGUNA 1.

Partida 38: Palé plástico 120 x 100

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE.
- Apilables.
- Adecuado para higiene alimentaria.
- Tres patines longitudinales.
- Resistentes al frío y al calor.
- Fácil limpieza.
- Dimensiones aproximadas 1.200 x 800 x 150 mm.

Unidades 10: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 10.

Partida 39: Texturizador de alimentos

- Texturizador de alimentos tipo Sammic KE 8V o equivalente.
- Cutter y cortahortalizas en un solo equipo.
- Caldero en acero inoxidable de volumen aprox. 8 litros.
- Cuchilla microdentada y removedor incluidos.
- Tapa en policarbonato transparente con orificio para el añadido de ingredientes.
- No requiere ventilación.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Potencia aprox. 1.500 W.
- Velocidad variable aprox. 300 a 3.000 rpm.

Unidades 1: RM SAN FERNANDO DE HENARES 1

Partida 40: Triturador jirafa

- Trituradora jirafa acero inoxidable.
- Potencia 2.200 W.
- Desplazable sobre ruedas.
- Una sola velocidad.
- Temporizador incorporado.
- Capacidad aproximada del recipiente: 800 L.
- Palanca de sujeción del brazo: permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Brazo triturador equilibrado: evita que el brazo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado.
- Rejilla estándar incluida.

Unidades 2: RM FRANCISCO DE VITORIA 1, RM SANTIAGO RUSIÑOL 1.



LOTE 2: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA REPOSICIÓN PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

Partida 01: Abatidor remoto 20 bandejas GN 2/1 con rampa

- Abatidor de temperatura de 20 bandejas GN 2/1.
- Unidad condensadora remota incluida de 7 CV.
- Equipo frigorífico tropicalizado.
- Interior y exterior de acero inoxidable 304 18/10.
- Puertas dotadas con sistema de cierre automático.
- Incluye rampa compatible con cualquier horno.
- Sonda al corazón calefactada.
- Aislamiento térmico de 80 mm. de espesor de poliuretano alta densidad.
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.
- Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.
- Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.
- Con visor.
- Abatimiento: de +70°C a +3°C en menos de 90 minutos.
- Congelación rápida: de +70°C a -18°C en menos de 270 minutos.
- Sistema de evaporación forzada.
- Medidas aproximadas abatidor: 1.200 x 1.095 x 2.465 mm (ancho x profundo x alto).
- Potencia frigorífica: 10.073 w (-10°).
- Potencia frigorífica: 5.387 w (-25°).

Unidades 1: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1.

Partida 02: Abrelatas industrial latas grandes

- Abrelatas industrial fabricado en acero inoxidable.
- Ajustable a la mesa.
- Altura máxima aproximada de la lata: 560 mm.
- Cuchillas con tratamiento antibacteria.
- Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
- Medidas aproximadas: 110 x 250 x 800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 17: RM ADOLFO SUAREZ 1, RM ARGANDA DEL REY 2, RM CISNEROS 1, RM GOYA 1, RM GRAN RESIDENCIA 4, RM MANOTERAS 1, RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 2, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 5.

Partida 03: Afilador de cuchillos.

- Afilador cuchillos eléctricos.
- Ángulo de afilado aproximado: 15° a 20°.
- Muelas abrasivas de diamante.



- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 6: RM ARGANDA DEL REY 2, RM SAN FERNANDO DE HENARES 1, RM SAN JOSÉ 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 2.

Partida 04: Amasadora cocina

- Amasadora abatible de espiral.
- Todas las partes en contacto con la masa de acero inoxidable.
- Trabajo manual y con temporizador electromagnético.
- Rejilla de protección de acero inoxidable.
- Capacidad de la masa aproximada: 17 kg.
- Masa mínima 4 kg.
- Volumen de la cuba aproximado: 22 litros.
- Microrruptor de seguridad.
- Ruedas giratorias con freno.
- Dimensiones aproximadas: 40 x 65 x 73 cm. (largo x fondo x alto).

Unidades 2: RM ARGANDA DEL REY 1, RM GONZÁLEZ BUENO 1.

Partida 05: Arcón congelador horizontal largo 100 puerta ciega

- Arcón congelador horizontal.
- Puerta abatible.
- Capacidad aproximada 250 litros.
- Clase de eficiencia energética mínima: F.
- Luz LED en el interior.
- Rango de temperatura de la función congelador: -13°C -24°C.
- Sistema de control electrónico.
- Incluye cesta interna.
- Dimensiones aproximadas: 85 x 110 x 65 cm. (alto x largo x fondo).

Unidades 1: RM ARGANDA DEL REY 1.

Partida 06: Arcón congelador horizontal largo 160 puerta ciega

- Arcón congelador de 488 litros aproximadamente.
- Exterior en acero plastificado blanco e interior en aluminio con bordes curvados.
- Puerta superior ciega y abatible, esquinas con protecciones, tirador y cerradura.
- Luz interior LED.
- Con desagüe en el interior de la cámara para descongelar fácilmente.
- Base con 6 ruedas.
- Potencia mínima: 92 W.
- Capacidad Congelación aprox.: 23 Kg. en 24 horas.
- Termostato: digital.
- Descongelación: manual.
- Dimensiones exteriores aprox.: 1.600 x 740 x 825 mm. (largo x fondo x alto).



- Sistema de refrigeración con ventilador.
- Clase energética mínima: F.
- Incluido: 1 cesta colgante.

Unidades 1: RM GRAN RESIDENCIA 1.

Partida 07: Armario frigorífico 2 cuerpos de 4 medias puertas.

- Armario de refrigeración dos cuerpos, 4 medias puertas.
- Iluminación LED.
- Sistema de frío ventilado.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica.
- Acero inoxidable AISI 304.18/10.
- Capacidad aproximada de 895 litros.
- Potencia frigorífica mínimo 510 W.
- Clase energética mínima: C.
- Medidas aproximadas 1124 x 775 x 2060 mm. (largo x fondo x alto).
- Temperatura con rango mínimo -2°C/+8°C.

Unidades 1: RM LA PAZ 1

Partida 08: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3

- Armario esterilizador de cuchillos.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Dimensiones aproximadas 52,3 x 12 x 72,3 cm.

Unidades 2: RM FRANCISCO DE VITORIA 1, RM MANOTERAS 1.

Partida 09: Báscula cocina capacidad 30 Kg.

- Báscula cocina.
- Capacidad de pesada hasta 30 Kg.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato mínimas: 300 x 220 mm.
- Protección IP54.
- Protección contra sobrecargas.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Desconexión automática.

Unidades 2: RM GONZÁLEZ BUENO 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1



Partida 10: Báscula mercancías suelo

- Báscula mercancías suelo.
- Visor con LCD retroiluminado.
- Plato aproximado 40x 50.
- Capacidad y precisión aprox. 150 kg. x 20 g.
- Avisador acústico.
- Batería interna recargable.
- Funcionalidades como tara.
- Protección IP64.

Unidades 1: RM GONZÁLEZ BUENO 1

Partida 11: Batidora brazo profesional

- Batidora brazo profesional.
- Bloque motor universal adaptable a todos los brazos y batidores.
- Velocidad variable.
- Acoplamiento bloque-motor (varillas y batidor) reemplazables por el usuario.
- Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.
- Función de encendido continuo.
- Para recipientes con capacidad máxima aproximada de 200 litros.
- Tiene una potencia aproximada 750 W.
- Voltaje monofásico 230 V.
- Brazo triturador de 55 cm. de longitud aproximada.

Unidades 15: RM GRAN RESIDENCIA 5, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2, RM SANTIAGO RUSIÑOL 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 7.

Partida 12: Botellero refrigerado 2 puertas 130 litros

- Botellero refrigerado 2 puertas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Control de la temperatura por termostato analógico.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura: 2º- 6º.
- Capacidad aproximada: 130 litros.
- Dimensiones aproximadas: 100 x 55 x 85 cm. (largo x fondo x alto).

Unidades 2: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2

Partida 13: Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros



- Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Control de la temperatura.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura: 2º- 6º.
- Dimensiones aproximadas: 150 x 55 x 85 cm. (largo x fondo x ancho).

Unidades 2: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2

Partida 14: Carro caliente con baño María

- Carro caliente con dos puertas y Baño María.
- Baño maría sobremesa para 2 cubetas GN 1/1 de 200 mm.
- Construido en acero inoxidable.
- Cubas embutidas de doble pared con aislamiento.
- Armarios calientes sin aporte de humedad.
- Termostato digital regulable 30º- 90ºC.
- 4 ruedas, 2 con freno.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Grifos para vaciado: 2.
- Potencia total aproximada: 2,4 Kw.
- Medidas aproximadas: 900 x 650 x 900 mm. (largo x fondo x alto).

Unidades 6: RM GONZÁLEZ BUENO 6.

Partida 15: Carro caliente grande

- Carro caliente 1 puerta.
- Capacidad aprox. máxima para 20 bandejas GN 2/1 o 40 bandejas GN 1/1.
- Potencia mínima: 2.000 W.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada.
- Cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso.
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada.
- Con 4 ruedas reforzadas de aproximadamente 160 mm., 2 con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta.
- Medidas totales aproximadas: 799 x 876 x 1.640 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 11: RM MANOTERAS 11



Partida 16: Carro caliente pequeño

- Carro caliente una puerta.
- Capacidad máxima para 10 bandejas GN 2/1 o 20 bandejas GN 1/1.
- Potencia aproximada: 3.000 W.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada.
- Cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso.
- Con asas para su transporte.
- Piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con doble pared aislada.
- Con 4 ruedas reforzadas de 150 mm. aproximadamente, 2 con freno.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta.
- Medidas totales aproximadas: 700 x 805 x 1.150 mm.

Unidades 9: RM GRAN RESIDENCIA 4, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 5.

Partida 17: Carro de descongelación

- Carro de descongelación fabricado en acero inoxidable.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para bandejas GN 1/1.
- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm. que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm. con desagüe.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandejas.
- Incluidas: 9 bandejas de 20 mm. de profundidad.
- Incluidas: 9 bandejas perforadas de 100 mm. de profundidad.
- Medidas aproximadas: 460 x 790 x 1.700 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 7: RM ARGANDA DEL REY 3, RM GONZÁLEZ BUENO 2, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 2.

Partida 18: Cesta para marmita 150 litros

- Cesta para marmita.
- Acero inoxidable.
- Un solo sector 150 litros.
- Diámetro de 560 mm. y altura de 440 mm.

Unidades 1: RM ARGANDA DEL REY 1.

Partida 19: Cocina 6 fuegos gas natural y horno grande inferior

- Cocina 6 fuegos a gas natural + horno maxi.



- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Sobre y frontal de apoyo en acero inoxidable de 1'5 mm. de espesor.
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.
- Parrillas de fundición.
- Cubeta recoge-líquidos en acero inoxidable.
- Quemadores de hierro fundido.
- Fuegos abiertos con llama piloto, válvula de seguridad y termopares.
- Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.
- Hornos a gas regulados termostáticamente de 160 a 300 ° C.
- Interior en acero inoxidable y guías extraíbles porta-bandejas.
- Piezoeléctrico con cierre estanco en silicona y mandos con protección antigrasa.
- Potencia aproximada: 65,5 Kw.
- Medidas aproximadas 1.200 x 900 x 900 h mm.

Unidades 1: RM LA PAZ

Partida 20: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm. afilador desmontable

- Cortadora de fiambre.
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm.
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha-paro con relé.
- Afilador desmontable.
- Diámetro máximo de corte aproximado: 14 - 16 mm.
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aproximadas: 420 mm., 570 mm., 480 mm. (alto x ancho x fondo).

Unidades 2: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1, RM GRAN RESIDENCIA 1.

Partida 21: Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas acero inoxidable lisas.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.160/1.200 mm. x 400 mm. x 1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 3: RM TORRELAGUNA 3

Partida 22: Estantería acero inoxidable 150 fondo 40 estanterías lisas

- Estantería.



- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas acero inoxidable lisas.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.460/1.500 mm. x 400 mm. x 1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 13: RM ARGANDA DEL REY 13

Partida 23: Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estanterías lisas

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas acero inoxidable lisas.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.460/1.500 mm. x 500 mm. x 1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 30: RM VILLAVIVOSA DE ÓDON 30

Partida 24: Estantería polipropileno 120 fondo 40 estanterías con agujeros

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno agujereadas.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.160/1.200 mm x 400 mm x 1.700/1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 2: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2.



Partida 25: Estantería polipropileno 150 fondo 40 estanterías agujeros

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno con agujeros.
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: 1.460/1.500 mm. x 400 mm. x 1.700/1.800 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 15: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 15.

Partida 26: Exprimidor automático de cítricos (máquina)

- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro.
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Bandeja anti-goteo, cubetas recoge-cortezas y filtro en acero inoxidable.
- Voltaje: 230V/50 Hz.
- Potencia aproximada: 120 W.
- Dimensiones aproximadas: 400 mm. x 300 mm. x 780 mm. (ancho x fondo x alto).
- Producción frutas/minuto: 20-25.
- Capacidad cesta: 4 kg.

Unidades 2: RM ARGANDA DEL REY 1, RM FRANCISCO DE VITORIA 1.

Partida 27: Fregadero 2 senos con balda largo 120, fondo 70

- Fregadero 2 senos.
- Acero inoxidable AISI 304.
- Peto trasero de 100 mm.
- Válvulas, desagües y tapones incluidos en el precio.
- Patas de tubo de 30 x 30 mm. regulables hasta 93 cm.
- Estructura soldada y reforzada con un estante inferior para almacenaje.
- Medidas del seno aproximadas: 50 x 50 x 25 cm.
- Medidas aproximadas: 1.200 x 700 mm. (largo x fondo).

Unidades 2: RM TORRELAGUNA 2



Partida 28: Frigorífico una puerta

- Frigorífico de una puerta.
- Capacidad 340 a 400 litros.
- Fabricado en acero inoxidable + ABS.
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y 1 mediana.
- Medidas aproximadas: 1.800 mm. x 600 mm. x 585 mm. (alto x ancho x fondo).
- Medidor exterior de temperatura.

Unidades 4: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 4

Partida 29: Frigorífico 2 puertas con congelador

- Frigorífico de 2 puertas con congelador.
- Capacidad total aproximadamente 210 litros.
- Descongelación automática (nevera).
- Clase de eficiencia energética: F.
- Medidas aproximadas 550 mm. x 550 mm. x 1.500 mm. (largo x fondo x alto).

Unidades 2: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1, RM VISTA ALEGRE 1.

Partida 30: Frigorífico bajo encimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados.
- Con congelador.
- Medidas exteriores aproximadas: 85 cm. X 55 cm. X 62 cm. (alto x ancho x profundidad).
- Procedimiento de desescarche: automático.
- Iluminación: LED.
- Material estantes: cristal.
- Material puerta y paredes laterales: acero inoxidable.
- Sentido puerta: intercambiable.

Unidades 12: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 12

Partida 31: Frigorífico combi

- Armario frigorífico ventilado, refrigerador y congelador.
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Indicador de temperatura digital externo.
- Alarma de temperatura integrada que avisa en caso de que sobrepasen o no se alcancen los límites de la alarma.
- Exterior de acero inoxidable.
- Capacidad bruta aproximada 254 litros.
- Medidas aproximadas: 600 mm. x 615 mm. x 2.000 mm. (largo x profundo x alto)

Unidades 5: RM GRAN RESIDENCIA 5



Partida 32: Grifo ducha + grifo cocina pared

- Grifo ducho y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque.
- Grifo ducha dos aguas.
- Entrada de agua: 1/2" aproximadamente.
- Medidas aproximadas: Largo: 450 mm. Alto: 1.335 mm. Ø ½ Ancho de anclaje (S): 150 mm.

Unidades 9: RM ARGANDA DEL REY 3, RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 2, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 4.

Partida 33: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducho y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio.
- Sobremesa diámetro fijación 3/8".
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo.
- Dimensiones aproximadas: 450 mm. x 1.250 mm. x 3/8" (largo x alto x profundo).

Unidades 6: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1, RM ARGANDA DEL REY 3, RM ADOLFO SÚAREZ 2.

Partida 34: Horno convección humidificador 10 bandejas a 400 V

- Horno mixto eléctrico.
- Capacidad para 10 bandejas GN-1/1.
- Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control".
- 4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C) Opción de precalentamiento de la cámara.
- Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.
- 3 Velocidades - 2 potencias. Sistema de enfriamiento de cámara.
- Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.
- Generador de vapor provisto de detector de cal. Sistema de descalcificación semi-automático.
- Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
- Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal. Cristal interno abatible. Sistema de detección de errores. Protección IPX-5. Ducha retráctil.
- Potencia eléctrica aproximada: 19,2 kW.
- Trifásico
- Dimensiones aproximadas: 898 mm. x 1.117 mm. x 867 mm. (ancho x alto x fondo).

Unidades 1: RM MANOTERAS



Partida 35: Horno mixto eléctrico 20 GN 2/1

- Horno mixto eléctrico multifunción tipo Angelo Pro act.o
- Estructura en acero inoxidable AISI 304, AISI 316L en cámara de cocción.
- Capacidad 20 bandejas GN 2/1.
- Ventilador con auto inversión del sentido rotación y 6 velocidades de ventilado.
- Control directo humedad en cocción.
- Doble nivel de generación de vapor.
- Doble sistema de lavado.
- Descalcificación automática de la cámara de cocción.
- Pantalla táctil de alta resolución.
- Sonda multipoint de 5 sensores.
- Procesos decocción manuales, automáticos o almacenados en la memoria.
- Enfriamiento automático de la cámara de cocción con puerta cerrada.
- Dimensiones aproximadas 120 cm. x117 cm. x189 cm.
- Voltaje 400 V 3N ~ 50 ÷60 Hz.

Incluido en el equipamiento:

- 2 soportes para bandejas, extraíble, con capacidad para 20 bandejas GN 2/1 o 40 x GN 1/1.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

Partida 36: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable.
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV.
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.
- Varias opciones de montaje: suspendido, horizontal, vertical, en la pared y apoyado en una superficie.

Unidades 12: RM ADOLFO SÚAREZ 2, RM CISNEROS 1, RM MANOTERAS 2, RM TORRELAGUNA 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 6.

Partida 37: Lavamanos torre con pedal

- Lavamanos pie.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Grifo con caño giratorio.
- Pulsador de pie que se para solo.
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.
- Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.
- Medidas aproximadas: 45 cm. x 45 cm. x 85 cm. (ancho x profundo x alto).

Unidades 1: RM ADOLFO SÚAREZ 1



Partida 38: Lavaperolas doble con RC

- Lavaperolas de doble pared en acero Inoxidable.
- Con sistema de recuperación de calor (tipo Jemi GSP-46 o similar)
- Ciclos de lavado: 2 y 4 minutos.
- Producción cestas/hora: 30.
- Altura útil: 700 mm.
- Doble filtro en cuba.
- Guías de cesta embutidas, ángulos interiores redondeados.
- Distribuidor de aclarado interior abatible que facilita el acceso a la cuba.
- Brazos de lavado de bayoneta extraíbles con solo 1/4 de vuelta, desmontables para su limpieza.
- Dimensiones aproximadas: 1.385 mm. x 880 mm. x 1.680 mm. (ancho x fondo x alto).
- Medidas del cesto aproximadas: 1.320 mm. x 700 mm.
- Capacidad cuba aproximada: 98 litros.
- Potencia total aproximada: 17.2 kW.
- Voltaje: 230-400 v./ III /50-50 Hz.
- Temperatura de lavado y aclarado: 55°C/65°C y 80°C/85°C.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Partida 39: Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC

- Lavavajillas capota con Condensador de Vapor y Recuperador de Calor.
- Con doble pared con aislamiento.
- Con panel de mandos electrónico con teclas sensitivas y pantalla, con visualización de funciones.
- Sistema termostático para el control de la temperatura de aclarado a 85° C, mediante sondas.
- Cuba de lavado con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia los filtros.
- Brazos de lavado y aclarado estampados en acero inoxidable.
- Bomba de desagüe automática incorporada.
- Dosificador de abrillantador y detergente peristáltico regulable.
- Seguridad apertura capota.
- Sistema de condensación de vapores y recuperador de calor CRV.
- Doble filtro en acero inoxidable.
- Medidas cesta 50 cm. x 50 cm.
- Con una altura útil de lavado aproximadamente de 45 cm.
- 3 ciclos de lavado de 60, 90 y 180 segundos.
- Capacidad cuba aproximada: 22 litros.
- Voltaje 400 V.
- Con una potencia total aproximada de 10 kW.
- Dimensiones aproximadas: 63.3 cm. X 75.5 cm. X 226.4 cm. (largo x profundo x alto).
- **Incluye:** 2 cestas de platos y 1 cesta de vasos.

Unidades 1: RM GRAN RESIDENCIA 1.



Partida 40: Lavavajillas profesional cestas 50 x 50 altura 36 monofásico

- Lavavajillas industrial acero inoxidable.
- Cesta 50 cm. x50 cm.
- Altura útil de lavado mínimo: 36 cm.
- Capacidad de la cuba: 20 litros.
- Control termostático de las temperaturas (lavado 60°C y aclarado 90°C)
- Producción horaria: 30 cestas/hora.
- Termostato de seguridad.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Con voltaje 230 V. (monofásico)
- Potencia total 3,4 kW.
- Medidas aproximadas: 600 mm. x 600 mm. x 830 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 10: RM MANOTERAS 6, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 4.

Partida 41: Máquina envasadora vacío grande

- Máquina envasadora al vacío de campana.
- Carrocería y cuba en acero inoxidable.
- Panel de mandos digital.
- Capacidad de la bomba aproximada: 20 m3/h.
- Longitud de barra de soldadura útil mínima: 350 mm.
- Alimentación eléctrica: 230v / 50Hz monofásica.
- Potencia mínima: 900 W.
- Medidas aproximadas externas: 500 mm. x 540 mm. x 480 mm. (ancho x fondo x altura).

Unidades 1: RM GRAN RESIDENCIA 1

Partida 42: Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg

- Máquina fabricación cubos hielo.
- Estructura en acero inoxidable.
- Tamaño del cubo de hielo 40 gramos.
- Producción 24h: 40 kg aproximadamente.
- Almacén: 15 kg. aproximadamente.
- Cubitos fabricado por ciclo: 24 cubitos.
- Potencia aprox.: 400 W.
- Medidas exteriores aproximadas: 435 mm. x 605 mm. x 695 mm. sin patas (largo x fondo x alto).

Unidades 2: RM GONZÁLEZ BUENO 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1



Partida 43: Máquina picadora de carne

- Máquina picadora de carne.
- Con grupo picador en acero inoxidable con sistema tipo Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 mm.
- Con placas de corte de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 mm.
- Tensión: 400 V TRIFÁSICA 4 A.
- Potencia total: 1.500 W.
- Producción de hasta 425 Kg/h.
- Placa y cuchilla de acero inoxidable.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable.
- Interruptor de arranque y parada.
- Desmontable.
- Dimensiones aproximadas: 450 mm. x 460 mm. x 550 mm. (largo x fondo x alto).

Unidades 2: 1 RM GRAN RESIDENCIA 1, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1.

Partida 44: Marmita de gas calentamiento directo 150 litros

- Marmita gas.
- Calentamiento directo con quemadores de acero inoxidable AISI 304.
- Capacidad total de la cuba 150 litros.
- Carga de agua fría o caliente mediante electroválvulas.
- Realizada en acero inoxidable AISI 304.
- Encendido piezoeléctrico.
- Válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida.
- Dimensiones aproximadas: 800 x 900 x 900

Unidades 1: 1 RM SAN JOSÉ 1

Partida 45: Marmita de gas natural 300 litros calor directo

- Marmita cilíndrica de gas natural.
- Capacidad 300 litros.
- Con dispositivo autoclave.
- Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 316. Tapa y lateral en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento térmico mediante fibra cerámica de alta densidad.
- Encendido mediante piezoeléctrico manual y llama piloto.
- Grifo de seguridad controlado por válvula con termopar.
- Calentamiento directo.
- Regulación de la temperatura mediante termostato.
- Calentamiento mediante quemadores en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones exteriores aproximadas: diámetro 1.200 mm. x 950 mm.
- Dimensiones de la cuba aproximada: diámetro 960 mm. x 500 mm.
- Potencia gas aproximada: 39Kw.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1



Partida 46: Medidor de cloro libre

- Colorímetro digital para realizar test de cloro libre de bolsillo (tipo HANNA MODELO HI701)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro.
- Rango de 0 a 2.5 ppm.
- Método: Standar Method DPD.

Unidades 3: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 3

Partida 47: Medidor de cloro total

- Colorímetro digital para realizar test de cloro total de bolsillo (tipo HANNA modelo HI711)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro.
- Cumple con la norma ISO 17381:2012.
- Rango de 0 a 3.5 ppm.

Unidades 1: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1

Partida 48: Mesa caliente mural 180 fondo 70 a 220V

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo aproximado de 1,8 m.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso.
- Termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm. aproximado para elevar la altura del mueble.
- Potencia mínima: 2.000 w.
- Tensión: 230 V monofásico.

Unidades 1: RM SAN JOSÉ

Partida 49: Mesa trabajo central con balda fondo 70 largo 100

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304.
- Encimera con frontal y cantos redondeados.
- Medidas aprox. 100 cm.
- Fondo 70 cm., alto 85 cm.
- Patas regulables en altura.
- Una balda abajo.
- Sin peto.

Unidades 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1



Partida 50: Mesa trabajo central con balda fondo 70 largo 120

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304.
- Medidas aprox. 120 cm. x 70 cm. x 85 cm. (largo x fondo x alto).
- Patas regulables en altura.
- Una balda abajo.
- Sin peto.

Unidades 2: RM MANOTERAS 2

Partida 51: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable.
- Capacidad interior aproximada.: 23 litros.
- Potencia, mínimo: 800 W.
- Número de niveles de potencia: mínimo 5.
- Pantalla incorporada: Sí.
- Tipo de visualizador: LED.
- Medidas aproximadas: 49 cm. x 37,5 cm. x 27,5 cm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 21: RM GRAN RESIDENCIA 8, RM LA PAZ 2, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 6, RM SANTIAGO RUSIÑOL 3, RM ARGANDA DEL REY 2.

Partida 52: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + función grill.
- Acabado en acero inoxidable.
- Capacidad aproximada: 28 litros.
- Potencia del grill aproximada: 1.000 w.
- Potencia aproximada: 900 w.
- Dimensiones aproximadas: 550mm. x 400 mm. x 35 mm. (ancho x fondo x alto).

Unidades 10: RM GONZÁLEZ BUENO 10.

Partida 53: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill.
- Acero inoxidable.
- Potencia aproximada: 1.000 W.
- Capacidad aproximada: 28 litros.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación).
- Temporizador de 60 minutos mínimo.
- Iluminación interior.
- Dimensiones aproximadas: 50 cm. x 43 cm. x 32 cm.

Unidades 4: RM MANOTERAS 3, RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1.



Partida 54: Palés plástico 100 x 100

- Palés de plástico apilables.
- Sin reborde de seguridad.
- Adecuado para higiene alimentaria.
- Dimensiones aproximadas: 100 cm. x 100 cm.

Unidades 1: RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1.

Partida 55: Palés plástico 120 x 100

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE.
- Apilables.
- Adecuado para higiene alimentaria.
- Tres patines longitudinales.
- Resistentes al frío y al calor.
- Fácil limpieza.
- Dimensiones aproximadas: 1.000 mm. x 1.200 mm. x 150 mm.

Unidades 21: RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 20.

Partida 56: Peladora escurridora de patatas

- Peladora de patatas + escurridora.
- Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo aproximada.
- Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación aproximada.
- Construida en acero inoxidable.
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento.
- El plato, de aluminio con abrasivo de carburo de silicio.
- La tapa, transparente y fabricada en policarbonato altamente resistente, con cierre y dispositivo de seguridad.
- La puerta de salida, fabricada en aluminio, está equipada con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Potencia aproximada: 550 W.
- **Monofásica para RM Vallecas.**
- **Trifásica para RM Arganda del Rey.**
- Medidas exteriores aproximadas: 433 mm. x 635 mm. x 786 mm. (ancho x fondo x alto)
- Equipamiento incluido:
 - Cesto escurridor
 - Plata abrasivo

Unidades 2: RM VALLECAS 1, RM ARGANDA DEL REY 1.



Partida 57: Sartén basculante a gas 120 litros

- Sartén basculante con cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Con posibilidad de conectarse a gas natural.
- Recubrimiento antiadherente de microesferas cerámicas.
- Esquinas interiores redondeadas.
- La temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 °C y 310 °C aproximadamente.
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.
- Quemadores de alto rendimiento, accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar.
- Espesor de los fondos de las cubas: 10 mm. aproximadamente.
- El llenado de la cuba con agua mediante electroválvula.
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior.
- Sistema de equilibrado de la tapa por resorte.
- Potencia aproximada: 25 kw.
- Inclinación automática motorizada. Incluye un sistema basculante manual en caso de fallo.
- Bloqueo automático en caso de avería del sistema.
- Dimensiones externas aprox.: 1.200 x 930 x 850 mm. (largo x fondo x alto).
- Volumen bruto: 120 litros aproximadamente.

Unidades 1: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1.

Partida 58: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa.
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas.
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor/sonda con cable mínimo de 1.5 m. de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0º a +70º, Precisión: 0, 5º.
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores).
- Alimentación: pilas.

Unidades 2: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 2.

Partida 59: Termómetro frigorífico

- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar.
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm. mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas exceden o cae por debajo de las temperaturas libremente ajustables.
- Función de retención, Max, Mín, Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínima.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de -25... + 25 ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C.
- Dimensiones: (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm.



Unidades 21: RM ADOLFO SÚAREZ 10, RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 11.

Partida 60: Texturizador de alimentos

- Texturizador de alimentos tipo Sammic KE 8V o equivalente.
- Cutter y corta-hortalizas en un solo equipo.
- Caldero en acero inoxidable de volumen aproximado de 8 litros.
- Cuchilla microdentada y removedor incluidos.
- Tapa en policarbonato transparente con orificio para el añadido de ingredientes.
- No requiere ventilación.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Potencia aprox. 1.500 W.
- Velocidad variable aprox. 300 a 3.000 rpm.

Unidades 2: RM ARGANDA DEL REY 1, RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1.

Partida 61: Tostadora dos pisos

- Tostadora plana dos bandejas.
- Potencia aproximada 2 KW.
- Temporizador de 15 minutos.
- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Resistencia cuarzo.
- Parrilla extraíble.
- Resistencias protegidas por parrillas.
- Interruptor por cada planta de resistencias.

Unidades 1: RM MANOTERAS 1.

Partida 62: Triturador jirafa

- Trituradora jirafa acero inoxidable.
- Potencia 2.200 W.
- Desplazable sobre ruedas.
- Una sola velocidad.
- Temporizador incorporado.
- Capacidad aproximada del recipiente: 800 litros.
- Palanca de sujeción del brazo: permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Brazo triturador equilibrado: evita que el brazo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado.
- Rejilla estándar incluida.

Unidades 1: RM GÓNZALEZ BUENO 1



LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA NUEVO RESIDENCIAS INFANTILES

Partida 01: Afilador de cuchillos

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aproximado: 15° a 20°.
- Muelas abrasivas de diamante.
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 3: RI ISABEL DE CASTILLA 1, RI PARLA 1, RI ROSA 1.

Partida 02: Estantería polipropileno 120 fondo 50 estanterías agujeros

- Estantería.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno con agujeros
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1160/1200 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 5: RI VALLEHERMOSO 5

Partida 03: Exprimidor automático cítricos (máquina)

- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Bandeja anti goteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Potencia aprox 120 w
- Dimensiones aprox (mm): Ancho 400 x fondo 300 x alto 780
- Producción frutas/minuto: 20-25
- Capacidad Cesta: 4 kg

Unidades 1: RI LAS ROSAS 1

Partida 04: Formadora de hamburguesas

- Formadora de hamburguesas semiautomática
- Construida en aluminio anticorrosivo anodizado.
- Cilindro en acero inoxidable.
- Totalmente desmontable.
- Grosor de la hamburguesa fácilmente regulable hasta 40 mm.



- Producción: hamburguesas de 13 cm de diámetro.
- Producción: 250 - 300 unidades /hora.
- Capacidad en Kg: 2,1 Kg.
- Medidas aproximadas: (ancho x fondo x alto) 380 x 425 x 515 mm.

Unidades 1: RI ISABEL DE CASTILLA 1

Partida 05: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la pña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox. L = 450 mm; H 1250 mm D = 3/8"

Unidades 1: RI ISABEL DE CASTILLA 1

Partida 06: Grifo lavamanos codo.

- Grifo monomando de codo dos aguas
- Acero inoxidable
- Caño giratorio.
- Leva gerontológica.

Unidades 2: RI LAS ROSAS 2.

Partida 07: Palé plástico 100 x 100

- Palé de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Adecuado para higiene alimentaria.
- Dimensiones aproximadas: 1.000 x 1.000 mm.

Unidades 1: RI Móstoles 1.

Partida 08: Placa de inducción portátil

- Placa de inducción de acero inoxidable
- De sobremesa
- Panel de control táctil
- Con temporizador y protección contra sobrecalentamientos
- Luz indicadora de funcionamiento
- Potencia aproximada 3,5 kW
- Medidas aproximadas: ancho 38 x profundidad 46 x altura 13

Unidades 2: RI ARGANDA 1, RI LAS AZALEAS 1.



Partida 09: Sandwichera

- Sandwichera
- Capacidad 2 sándwiches
- Potencia mínima de 700W,
- Revestimiento antiadherente
- Guarda cable
- Posibilidad de almacenar la sandwichera de forma vertical
- Luz de encendido

Unidades 1: RI ARCE ROJO 1

Partida 10: Termómetro frigorífico

- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas exceden o cae por debajo de las temperaturas libremente ajustables.
- Función de retención, Max, Mín, Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínima.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de $-25... + 25$ ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C
- Dimensiones (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm

Unidades 4: RI EL ENCINAR 4

Partida 11: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termo-higrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0° a +70° Precisión 0, 5°
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 1: RI LAS AZALEAS 1

Partida 12: Tostadora doméstica vertical

- Tostador vertical para todo tipo de pan sin carcasa
- Capacidad: 4 rebanadas.
- Rejilla de acero inoxidable.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Apagado automático y expulsión una vez alcanzado el nivel de tostado elegido.
- Varillas de sujeción con soporte
- Potencia aprox.: 750W.



Unidades 1: RI PARLA 1

Partida 13: Tostadora dos pisos.

- Tostadora plana dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable
- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias

Unidades 2: RI ARCE ROJO 1, RI LAS ROSAS 1.

LOTE 4: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA REPOSICIÓN RESIDENCIAS INFANTILES

Partida 01: Abrelatas industrial latas grandes

- Abrelatas industrial fabricado en acero inoxidable.
- Ajustable a la mesa.
- Altura máxima aproximada de la lata: 560 mm.
- Cuchillas con tratamiento antibacteria.
- Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
- Medidas aproximadas: 110 x 250 x 800 mm. (Ancho x Fondo x Alto).

Unidades 1: RI ISABEL DE CASTILLA 1

Partida 02: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15° a 20°.
- Muelas abrasivas de diamante
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 2: RI ARGANDA DEL REY 1, RI LAS ROSAS 1.

Partida 03: Arcón congelador horizontal largo 140 puerta ciega

- Arcón congelador de 350/400 litros aprox.
- Exterior en acero plastificado blanco e interior en aluminio con bordes curvados.
- Puerta superior ciega y abatible, esquinas con protecciones, tirador y cerradura.
- Luz interior LED
- Con desagüe en el interior de la cámara para descongelar fácilmente.
- Base con ruedas.



- Termostato: Digital.
- Descongelación: Manual
- Dimensiones exteriores aproximadas (ancho/fondo/alto): 1400 x 660 x 850 mm
- Sistema de refrigeración con ventilador
- Clase energética mínima: F.
- Incluido: 1 cesta colgante.

Unidades 1: RI LEGANÉS 1

Partida 04: Armario frigorífico 3 cuerpos: 6 medias puertas.

- Armario frigorífico de tres cuerpos
- Puertas: 6
- Nº juegos guías: 9 en dotación
- Nº parrillas: 9 en dotación
- Rango temperatura de trabajo mínimo: -2°C +8°C
- Iluminación LED
- Ventiladores electrónicos.
- Clase energética: mínimo B.
- Material exterior e interior: acero inoxidable AISI 304 excepto respaldo en acero galvanizado.
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano con densidad 40Kg/m3
- Patas en acero inoxidable regulables
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad mínima: 1600 L
- Potencia mínima: 430 W
- Medidas aproximadas: L200 x F70 x A200

Unidades 2: RM NORTE 1, RI ARGANDA DEL REY 1.

Partida 05: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3

- Armario esterilizador de cuchillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Dimensiones aproximadas 52,3 x 12 x 72,3 cm

Unidades 1: RM NORTE 1



Partida 06: Báscula mercancías suelo

- Báscula mercancías suelo
- Visor con LCD retroiluminado
- Plato aproximado 40x 50
- Capacidad y precisión aprox. 150 kg x 20g
- Avisador acústico
- Batería interna recargable
- Funcionalidades como tara
- Protección IP64

Unidades 1: RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 1

Partida 07: Batidora brazo profesional

- Batidora brazo profesional.
- Bloque motor universal adaptable a todos los brazos y batidores.
- Velocidad variable.
- Acoplamiento bloque-motor (varillas y batidor) reemplazables por el usuario.
- Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.
- Función de encendido continuo.
- Para recipientes con capacidad máxima aproximada de 200 litros.
- Tiene una potencia aproximada 750 W.
- Voltaje monofásico, 230 V.
- Brazo triturador de 55 cm de longitud aproximada.

Unidades 2: CPA HORTALEZA 1, RI LAS ROSAS 1.

Partida 08: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte aprox.: 14 - 16 mm
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 42 mm, ancho 570 mm, fondo 480 mm.

Unidades 1: RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 1

Partida 09: Difusor cocina para paellas

- Difusor paellero de 27 cm de diámetro mínimo
- Reparto homogéneo del gas por toda la superficie.
- Cánula cónica para adaptarse a cualquier cocina.
- Apto para cocinas con sistema de seguridad



Unidades 1: RI ARCE ROJO 1

Partida 10: Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno con agujeros
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.460/1.500 mm x fondo 500 mm x alto 1.700/1.800 mm.

Unidades 3: RI VALLEHERMOSO 3.

Partida 11: Expositor barra neutro 170

- Vitrina exposición barra neutra
- Base en acero inoxidable
- Cristal recto o curvo templado de seguridad
- Cerrada con puertas correderas en metacrilato
- Laterales en metacrilato.
- Tapa y frontal en cristal templado.
- Largo aproximado 1.700 mm mínimo 1.200 mm

Unidades 1: RI LAS ROSAS 1

Partida 12: Frigorífico una puerta

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros
- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 1.800 (Alto) x 600 (Ancho) x 585 (Fondo) mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 3: CPA HORTALEZA 1, CACYS MANZANARES 2.

Partida 13: Frigorífico bajoencimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED



- Material estante: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero inoxidable
- Sentido puerta: intercambiable

Unidades 2: PISO LA RIBERA 1, RI VALLEHERMOSO 1

Partida 14: Frigorífico combi

- Armario frigorífico ventilado, refrigerador y congelador
- Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Indicador de temperatura digital externo
- Alarma de temperatura integrada que avisa en caso de que sobrepasen o no se alcancen los límites de la alarma
- Exterior de acero inoxidable
- Capacidad bruta aproximada 254 litros
- Medidas aproximadas: (largo x profundo x alto) 600x 615 x 2000 mm

Unidades 1: RI LAS ROSAS 1

Partida 15: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L = 450 mm; H 1250 mm D = 3/8"

Unidades 4: RI LAS ROSAS 1, RI EL ENCINAR 1, RI ISABEL DE CASTILLA 1, RI VALLEHERMOSAO 1.

Partida 16: Grifo lavamanos codo

- Grifo monomando de accionamiento con codo dos aguas
- Acero inoxidable
- Caño giratorio.
- Leva gerontológica, extra larga.

Unidades 1: RI ISABEL DE CASTILLA 1

Partida 17: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.



- Varias opciones de montaje: suspendido, horizontal, vertical, en la pared y apoyado en una superficie.

Unidades 4: RI LAS ROSAS 2, RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 1, RI VALLEHERMOSO 1.

Partida 18: Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC

- Lavavajillas capota con condensador de vapor + recuperador de calor
- Con doble pared con aislamiento,
- Con panel de mandos electrónico con teclas sensitivas y pantalla, con visualización de funciones
- Sistema termostático para el control de la temperatura de aclarado a 85° C, mediante sondas.
- Cuba de lavado con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia los filtros.
- Brazos de lavado y aclarado estampados en acero inoxidable.
- Bomba de desagüe automática incorporada.
- Dosificador de abrillantador y detergente peristáltico regulable.
- Seguridad apertura capota.
- Sistema de condensación de vapores y recuperador de calor CRV.
- Producción Cestos/h aproximado.: 38.
- Doble filtro en acero inoxidable.
- Medidas cesta 50 x 50 cm.
- Con una altura útil de lavado aproximadamente de 45 cm.
- 3 Ciclos de lavado de 60-90 y 180 segundos.
- Voltaje 400 V.
- Con una potencia total aproximada de 10 kW.
- Dimensiones aproximadas (L x P x A) cm: 63.3 x 75.5 x 226.4
- **Incluye:** 2 cestas de platos y 1 cesta de vasos.

Unidades 1: RI VALLEHERMOSO 1

Partida 19: Medidor de cloro libre

- Colorímetro digital para realizar test de cloro libre de bolsillo (tipo HANNA MODELO HI701)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Rango de 0 a 2.5 ppm
- Método: Standar Method DPD

Unidades 1: RI LAS ROSAS 1

Partida 20: Medidor de cloro total

- Colorímetro digital para realizar test de cloro total de bolsillo (tipo HANNA modelo HI711)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Cumple con la norma ISO 17381:2012
- Rango de 0 a 3.5 ppm



Unidades 1: RI LAS ROSAS 1

Partida 21: Mesa caliente mural 100 fondo 70

- Mesa mural caliente
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.aprox.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia aprox.: 2.000 w
- Medidas aproximadas: 1000 x 700 x 850 mm.

Unidades 2: RI ALCALÁ DE HENARES 1, RI VISTA ALEGRE 1

Partida 22: Mesa salida lavavajillas capota

- Mesa de salida para lavavajillas
- Construcción a medida en acero inoxidable AISI 304. Con bordón
- Recoge aguas perimetral a la mesa y peto sanitario trasero de 200 mm.
- Patas retranqueadas 10 cm, con altura regulable mediante rosca oculta.
- Con estante inferior y alzatina en parte trasera de 5 cm de alto.
- Dos puertas pivotantes
- Junta de la mesa al lavaplatos cúpula perfectamente sellado para evitar infiltraciones.
- Dim.1370 x750x850 mm
- Compatible con el lavavajillas capota de la partida 19

Unidades 1: RI VALLEHERMOSO 1

Partida 23: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior aprox.: 23 litros
- Potencia, mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 9: PISO LA RIBERA 1, RI ARGANDA DEL REY 1, RI LAS ROSAS 6, RI MÓSTOLES 1

Partida 24: Microondas 28 litros con grill



- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad aprox. 28 litros
- Potencia del Grill aproximada 1000 w
- Potencia aprox. 900 w
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 1: RI PARLA 1,

Partida 25: Microondas 28/30 litros sin grill

- Microondas sin función grill
- Acero inoxidable
- Potencia aproximada de 1000 W
- capacidad aprox 28 l.
- 6 niveles de potencia mínimo (5 niveles de microondas y función de descongelación)
- Temporizador de 60 minutos mínimo
- Iluminación interior
- Dimensiones aproximadas 50 x 43 x 32 cm.

Unidades 1: RI ISABEL DE CASTILLA 1

Partida 26: Pales plástico 120 x 100

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 100 cm x 120 x 15 cm

Unidades 7: RI LAS AZALEAS 1, RI LAS ROSAS 6,

Partida 27: Sandwichera

- Sandwichera
- Capacidad 2 sándwiches
- Potencia mínima de 700W,
- Revestimiento antiadherente
- Guarda cable
- Posibilidad de almacenar la sandwichera de forma vertical
- Luz de encendido

Unidades 1: RI MÓSTOLES 1



Partida 28: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0° a +70° Precisión 0, 5°
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 1: RI VALLEHERMOSO 1.

Partida 29: Termómetro frigorífico

- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas exceden o cae por debajo de las temperaturas libremente ajustables
- Función de retención, Max, Mín,
- Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínimas.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de -25... + 25 ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C
- Dimensiones (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm

Unidades 10: CPA HORTALEZA 1, RI LAS ROSAS 2, RI MÓTOLES 1, RI VALLEHERMOSO 6

Partida 30: Tostadora doméstica vertical

- Tostadora doméstica con carcasa
- Potencia mínima 1400 w
- 2 ranuras extralargas
- Regulador del tiempo de tostado.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Carcasa de acero inoxidable de tacto frío
- Control electrónico de tostado con sensor de temperatura

Unidades 1: PISO LA RIBERA 1

Partida 31: Tostadora dos pisos.

- Tostadora plana dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable



- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias

Unidades 1: RI LAS AZALEAS 1.

Partida 32: Tostadora plana horizontal

- Tostadora horizontal plana
- Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia aprox 900W
- Apagado automático
- Base antideslizante
- Tres elementos calentadores de cuarzo.

Unidades 11: RI CHAMBERÍ 2, RI EL VALLE 4, RI LAS ROSAS 5

Partida 33: Vitrocerámica con horno doméstica

- Cocina eléctrica con placa vitrocerámica y horno
- 3/4 zonas de cocinado
- Horno multifunción con grill
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo
- Dimensiones aproximadas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 60 **máximo** x 60 cm.

Unidades 1: R.M. NORTE 1

LOTE 5: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA NUEVO CENTROS DE MAYORES

Partida 01: Abatidor 3 bandejas GN 1/1 + 3 bandejas

- Abatidor de temperatura
- Capacidad 3 bandejas 3 GN 1/1
- Acero inoxidable AISI 304 18/10 interior y exterior.
- Ciclo abatimiento 90 a 3°C en 90 minutos
- Ciclo de congelación 90 a -18°C en 240 minutos
- Sonda incluida
- Puerta reversible
- Termostato electrónico
- Tropicalizado a 43°C
- Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
- Descarce automático.
- Dimensiones aproximadas (**AL x AN x P**) 56 cm x 70 cm x 51.4 cm
- Dotación 3 bandejas GN 1/1 profundidad 40mm



Unidades 1: CM LEGANÉS I 1

Partida 02: Abatidor 3 bandejas GN 2/3 + 3 bandejas

- Abatidor temperatura de acero inoxidable
- Termóstato electrónico
- Capacidad 3 bandejas GN 2/3
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Sonda térmica
- Ciclo abatimiento 90 a 3°C en 90 minutos
- Ciclo de congelación 90 a -18°C en 240 minutos
- Dimensiones aproximadas 390 (Al) x 600 (An) x 585 (P)mm
- Dotación 3 bandejas GN 2/3 profundidad 40mm

Unidades 1: CM VILLAVERDE ALTO 1

Partida 03: Abrelatas industrial latas grandes

- Abrelatas industrial fabricado en acero inoxidable.
- Ajustable a la mesa.
- Altura máxima aproximada de la lata: 560 mm.
- Cuchillas con tratamiento antibacteria.
- Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
- Medidas aproximadas: 110 x 250 x 800 mm. (Ancho x Fondo x Alto).

Unidades 1: CM TETUÁN 1.

Partida 04: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15° a 20°.
- Muelas abrasivas de diamante
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 3: CM USERA 1, CM TETUÁN 1, CM ALONSO HEREDIA 1

Partida 5: Armario limpieza 1 puerta

- Armario de limpieza de una puerta
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Puerta batiente con cerradura incorporada.
- Provisto de estantes interiores inoxidable para productos de limpieza



- Con patas regulables
- Dimensiones exteriores aproximadas: 600 x 450 x 1900 mm. (ancho/fondo/alto).

Unidades 2: CM SAN FERMÍN 1, CM TETUÁN 1.

Partida 06: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3

- Armario esterilizador de cuchillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Dimensiones aproximadas 52,3 x 12 x 72,3 cm

Unidades 2: CM ALONSO HEREDIA 1, CM SAGASTA 1.

Partida 7: Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros

- Botellero refrigerado 2 puertas
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Control de la temperatura por termostato analógico.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura 2-6°
- Capacidad aproximada: 130 litros
- Dimensiones aproximadas: L100 x F55 x A 85 cm

Unidades 1: CM VILLVERDE ALTO

Partida 8: Cesta para marmita 150 litros

- Cesta para marmita
- Acero inoxidable
- Un solo sector 150 l
- Un diámetro de 560 mm y tienen una altura de 440 mm

Unidades 1: CM USERA 1.

Partida 9: Expositor barra caliente 120 calor seco

- Vitrina expositora en caliente.
- Cristal curvo templado de seguridad
- Puertas abatibles en metacrilato
- Calentamiento por calor seco



- Fabricada en acero inoxidable AISI-304.
- Control de temperatura mediante termostato +20°C/+90°C.
- Potencia aprox. 800 W
- 1200 mm de largo

Unidades 3: CM FUENLABRADA 1, CM MÓSTOLES 1, CM VILAVERDE ALTO 1.

Partida 10: Exprimidor automático cítricos (máquina)

- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro
- Con sensores de seguridad de apagado, si la cubierta no está colocada.
- Bandeja anti-goteo, cubetas recoge-cortezas y filtro en acero inoxidable.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Potencia aprox 120 w
- Dimensiones aprox (mm): Ancho 400 x fondo 300 x alto 780
- Producción frutas/minuto: 20-25
- Capacidad Cesta: 4 kg

Unidades 1: CM TETUÁN 1

Partida 11: Frigorífico bajoencimera

- Frigorífico de 120 litros aproximados
- Con congelador
- Medidas exteriores aproximadas (altura/anchura/profundidad): 85 / 55 / 62 cm
- Procedimiento de desescarche: Automático
- Iluminación: LED
- Material estantes: Cristal
- Material puerta y paredes laterales: Acero inoxidable
- Sentido puerta: intercambiable

Unidades 1: CM SAN NICOLÁS 1

Partida 12: Horno mixto + grill + 4 bandejas GN 2/3

- Horno de convección y Humidificador + Grill.
- Para 4 bandejas GN 2/3
- Fabricado en Acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Temporizador de 0 a 60 minutos.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Cuatro parrillas incluidas
- Dimensiones externas aproximadas ancho x fondo x alto 64 x 72 x 54 cm.
- Potencia total aproximada 3,1 kW.
- Tensión monofásica.



- Dotación: 4 bandejas GN 2/3

Unidades 1: CM VILLAVERDE ALTO 1

Partida 13: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.
- Varias opciones de montaje: suspendido, horizontal, vertical, en la pared y apoyado en una superficie.

Unidades 4: CM ALCORCÓN 1, CM RICARDO DE LA VEGA 1, CM USERA 2.

Partida 14: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior aprox.: 23 L
- Potencia, mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 1: CM SAN NICOLÁS 1

Partida 15: Pales plástico 100 x 100

- Pale de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Adecuado para higiene alimentaria.
- Dimensiones aproximadas: 1000 x 1000 mm

Unidades 1: CM ALONSO HEREDIA 1.

Partida 16: Pales plástico 120 x 100

- Palés de plástico polietileno de alta densidad HDPE
- Apilables
- Adecuado para higiene alimentaria
- Tres patines longitudinales
- Resistentes al frío y al calor
- Fácil limpieza
- Dimensiones aproximadas 1000 mm x 1200 mm

Unidades 1: CM ALCORCÓN

Partida 17: Palé plástico 60 x 40



- Palet de plástico apilable
- Sin reborde de seguridad
- Dimensiones aproximadas: 60 x 40 cm.

Unidades 2: CM TETUÁN 2.

Partida 18: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0º a +70º Precisión 0, 5º
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 3: CM MÓSTOLES 1, CM SAN BLAS 2.

Partida 19: Termómetro frigorífico

- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas exceden o caen por debajo de las temperaturas libremente ajustables
- Función de retención, Max, Mín, Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínima.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de -25 a + 25 ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C
- Dimensiones (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm

Unidades 1: CM MÓSTOLES 1

Partida 20: Tostadora cinta

- Tostador de cinta
- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cinta transportadora de acero inoxidable.
- Velocidad de avance regulable.
- Posibilidad de descarga vertical (frontal) y horizontal (trasera).
- Resistencias con conexión independiente.
- Potencia aproximada: 2 Kw
- Producción aproximada: 450 tostadas/hora
- Medidas exteriores aproximadas: (ancho x fondo x alto) 370x420x380 mm



Unidades 1: CM TETUÁN 1

Partida 21: Tostadora dos pisos.

- Tostadora plana dos bandejas
- Potencia aproximada 2 KW
- Temporizador de 15 minutos
- Bandeja de migas extraíble
- Cuerpo en acero inoxidable
- Resistencia cuarzo
- Parrilla extraíble
- Resistencias protegidas por parrillas
- Interruptor por cada planta de resistencias

Unidades 1: CM VILLAVERDE ALTO 1

Partida 22: Tostadora plana horizontal

- Tostadora horizontal plana
- Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia aprox 900W
- Apagado automático
- Base antideslizante
- Tres elementos calentadores de cuarzo.

Unidades 1: CM RICARDO DE LA VEGA 1

LOTE 6: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA REPOSICIÓN CENTROS MAYORES

Partida 01: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15º a 20º.
- Muelas abrasivas de diamante
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 1: CM SAGASTA 1

Partida 02: Armario metálico con puerta

- Armario de trabajo una puerta
- cuerpo y puerta fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Encimera de acero inoxidable de doble pared



- Capacidad hasta 500 kg
- Capacidad de carga máxima del piso intermedio: 70 kg
- Pies de acero inoxidable de altura ajustable
- Con estante intermedio de altura regulable
- Dimensiones aproximadas: A x P x A: 600 mm x 600 mm x 870 mm

Unidades 1: CM USERA 1

Partida 03: Armario vajilla 120 fondo 60

- Armario de pie acero inoxidable con puertas batientes
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estantes interiores regulables en altura
- Cerradura con llave incluida
- Dimensiones aproximadas: L1200xF600xA1900mm

Unidades 1: CM VILLAVERDE ALTO 1

Partida 04: Batidora brazo profesional

- Batidora brazo profesional.
- Velocidad variable.
- Acoplamiento bloque-motor (varillas y batidor) reemplazables por el usuario.
- Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.
- Función de encendido continuo.
- Para recipientes con capacidad máxima aproximada de 200 litros.
- Potencia aproximada 750 W.
- Voltaje monofásico, 230 V.
- Brazo triturador de 55 cm de longitud aproximada.

Unidades 2: CM ALCALÁ DE HENARES 1, CM PUENTE DE VALLECAS 1

Partida 05: Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros

- Botellero refrigerado 2 puertas
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Control de la temperatura por termostato analógico.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Temperatura 2-6°
- Capacidad aproximada: 130 litros
- Dimensiones aproximadas: L100 x F55 x A 85 cm

Unidades 2: CM SAN BLAS 2



Partida 06: Cafetera exprés 3 grupos 19 litros

- Cafetera exprés
- Caldera: 18 litros aprox. Nº vapores:3.
- Panel de control iluminado
- Ciclo de limpieza automático
- Zona de trabajo de acero inoxidable
- Pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta.
- Potencia aprox.3.900w
- Desconexión automática de la resistencia por falta de agua

Unidades 1: CM MÓSTOLES 1

Partida 07: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte aprox.: 14 - 16 mm
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 420mm, ancho 570 mm, fondo 480mm.

Unidades 3: CM VILLA DE VALLECAS 1, CM MÓSTOLES 1, CM SAGASTA 1.

Partida 08: Estante acero inoxidable 30 x 60

- Estantería fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dimensiones de la estantería de acero inoxidable: Largo: 60 cm
- Ancho: 30 cm
- Cartelas de acero inoxidable a la pared
- Tacos y tornillos incluidos en el precio.

Unidades 2: CM MÓSTOLES 2.

Partida 09: Estante acero inoxidable 30 x 80

- Estantería fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dimensiones de la estantería de acero inoxidable: Largo: 80 cm
- Ancho: 30 cm
- Cartelas de acero inoxidable a la pared
- Tacos y tornillos incluidos en el precio.

Unidades 1: CM MÓSTOLES 1.

Partida 10: Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estantes lisos



- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1160/1200 mm x fondo 400 mm x alto 1800 mm.

Unidades 4: CM TETUÁN 3, CM SAN NICOLAS 1.

Partida 11: Expositor barra caliente 120 calor seco

- Vitrina expositora en caliente.
- Cristal curvo templado de seguridad
- Puertas abatibles en metacrilato
- Calentamiento por calor seco
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304.
- Control de temperatura mediante termostato +20°C/+90°C.
- Potencia aprox. 800 W
- 1200 mm de largo

Unidades 1: CM SAN BLAS 1

Partida 12: Expositor barra fría 6 platos

- Vitrina frío sobre mostrador
- Cristal curvo securizado abatible
- Exposición independiente del grupo frigorífico (grupo incorporado)
- Estructura de acero Inoxidable AISI 304
- Termostato integrado
- Puertas traseras correderas
- Temperatura de trabajo aproximada: 2 - 6° +/- 2°C.
- Dimensiones aproximadas Largo 144 x ancho 39 x Alto 26 cm.
- Capacidad 6 platos mínimo
- Potencia aproximada 130 W

Unidades 2: CM FUENLABRADA 1, CM SAN BLAS 1.

Partida 13: Freidora 5 + 5 litros

- Freidora eléctrica dos cubas
- Construido en acero inoxidable acabado brillo.
- Cuba interior embutida de acero inoxidable,
- Cabezal eléctrico totalmente estanco y extraíble para facilitar su limpieza.



- Termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad
- Resistencia blindada en acero inoxidable.
- Sistema de fijación de la cesta para escurrir el aceite en el cabezal.
- Cesta reforzada en acero inoxidable.
- Patas antideslizantes.
- Microinterruptor de seguridad que evita que siga funcionando la resistencia cuando el cabezal se extrae.
- " Zona fría" donde se depositan los restos de los alimentos fritos por debajo de la resistencia.
- Capacidad (L): 5+5 LITROS
- Potencia (kw) aproximada: 2,2 + 2,2
- Tensión (v): 220
- Dimensiones aproximadas (AxFxH) mm: 355x495x325 ancho máximo 60 cm

Unidades 1: CM MÓSTOLES 1.

Partida 14: Frente mostrador refrigerador de 4 puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
- Aislamiento de poliuretano Inyectado de 40 Kg/m³ de densidad.
- Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de 100 mm.
- Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Frente mostrador refrigerado con control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en altura.
- La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante facilitando su acceso y mantenimiento.
- Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo cotidiano, Las puertas disponen de tirador integrado de fácil limpieza.
- Desagüe que permite la evacuación de líquidos residuales.
- Puertas: 4
- Temperatura: -2°C /+8°C
- Potencia aproximada 644W
- Dimensiones aproximadas: 2542X600x1045 mm
- alarma por alta temperatura de condensación.

Unidades 1: CM FUENLABRADA 1.

Partida 15: Frigorífico 1 puerta.

- Frigorífico de una puerta
- Capacidad 340 a 400 Litros



- Fabricado en acero inoxidable + ABS
- Incluye mínimo 3 estanterías ajustables completas y una mediana
- Medidas aproximadas 1800(Alto) x 600(Ancho) x 585(Fondo)mm
- Medidor exterior de temperatura

Unidades 2: CM FUENLABRADA 2

Partida 16: Frigorífico doméstico 2 puertas con congelador

- Frigorífico de dos puertas con congelador
- Capacidad total aproximadamente 210 litros
- Descongelación automática (nevera)
- Clase de eficiencia energética: F
- Medidas aproximadas 550(Largo) x 550(Fondo)mm Altura 1500mm

Unidades 1: CM PUENTE VALLECAS 1

Partida 17: Grifo ducha + grifo cocina pared

- Grifo ducha y un grifo codo de cocina industrial en un solo bloque.
- Grifo ducha dos aguas.
- Entrada de agua: 1/2" aprox.
- Medidas aproximadas: Largo: 450 mm Alto: 1335 mm Ø ½ Ancho de anclaje (S): 150 mm

Unidades 2: CM TETUÁN 1, CM MOSTOLES 1.

Partida 18: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.
- Varias opciones de montaje: suspendido, horizontal, vertical, en la pared y apoyado en una superficie.

Unidades 8: CM LEGANÉS II 2, CM ALCORCÓN 1, CM SAN BLAS 3, CM USERA 2.

Partida 19: Máquina fábrica cubitos hielo 20 Kg

- Máquina fabricación cubos hielo
- Estructura en acero inoxidable
- Refrigeración por agua
- Producción 24h: 20 kg aprox
- Fabricación de cubitos de 14/19 g.
- Almacén: 6 kg aprox.
- Medidas exteriores aprox: L x F x A: 350 x 475 x 593 mm sin patas

Unidades 1: CM LEGANÉS II 1



Partida 20: Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg

- Máquina fabricación cubos hielo
- Estructura en acero inoxidable
- Tamaño del cubo de hielo 40 gramos
- Producción 24h: 40 kg aprox
- Almacén: 15 kg aprox.
- Cubitos fabricado por ciclo: 24 cubitos
- Potencia aprox.: 400 W
- Medidas exteriores aprox: L x F x A: 435 x 605 x 695 mm sin patas

Unidades 1: CM PUENTE DE TOLEDO 1

Partida 21: Medidor de cloro libre

- Colorímetro digital para realizar test de cloro libre de bolsillo (tipo HANNA MODELO HI701)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Rango de 0 a 2.5 ppm
- Método: Standar Method DPD

Unidades 4: CM LEGANÉS II 1, CM SAGASTA 1, CM USERA 1, CM VILLAVERDE ALTO 1.

Partida 22: Medidor de cloro total

- Colorímetro digital para realizar test de cloro total de bolsillo (tipo HANNA modelo HI711)
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Cumple con la norma ISO 17381:2012
- Rango de 0 a 3.5 ppm

Unidades 4: CM LEGANÉS II 1, CM SAGASTA 1, CM USERA 1, CM VILLAVERDE ALTO 1.

Partida 23: Mesa caliente mural 120 fondo 60

- Mesa mural caliente de fondo 60, largo de 1,2 m.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 850 mm.



Unidades 1: CM LEGANÉS II 1.

Partida 24: Mesa caliente sin peto 120 fondo 60 no pasante

- Mesa central caliente de fondo 60cm NO PASANTE
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Frontal en punto redondo de 65 mm.
- Termostato digital 0°C - 90°C
- Patas regulables en altura
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: largo 1200 x fondo 600 x altura 850 mm.
- Potencia aproximada: 3000 watos

Unidades 1: CM ALCORCÓN 1.

Partida 25: Microondas 23 litros sin grill

- Microondas acero inoxidable
- Capacidad interior aprox.: 23 L
- Potencia mínimo: 800 W
- Número de niveles de potencia: mínimo 5
- Acero inoxidable
- Pantalla incorporada: Si
- Tipo de visualizador: LED
- Medidas aproximadas: ancho 49 fondo 37,5 altura 27,5

Unidades 1: CM FUENLABRADA 1

Partida 26: Microondas 28 litros con grill

- Horno microondas + Función grill
- Acabado en acero inoxidable
- Capacidad aprox. 28 litros
- Potencia del Grill aproximada 1000 w
- Potencia aprox. 900 w
- Dimensiones aproximadas: ancho 550mm, fondo 400mm, alto 35 mm

Unidades 3: CM SAGASTA 1, CM SAN BLAS 1, CM VILLAVERDE ALTO 1.

Partida 27: Molinillo eléctrico café

- Molinillo café eléctrico
- Protección contra sobrecalentamiento
- Capacidad recipiente de granos 2 Kg aprox.



- Interruptor encendido/apagado
- Índice de protección IP21.

Unidades 1: CM MÓSTOLES 1

Partida 28: Mueble cafetero 2,5 M x 60 X 1,5

- Mueble cafetero 2,5 metros de longitud
- Encimera, costados y estantes de acero inoxidable AISI 304
- Respaldo de acero plastificado
- Patas en acero inoxidable 18/8 regulables
- Cajones de acero inoxidable. sobre guías con rodamientos
- Puerta inferior
- Tolla de recogida desmontable de acero inoxidable
- Medidas aproximadas Ancho 60 cm Largo 250 cm Alto 103 cm

Unidades 1: CM FUENLABRADA 1

Partida 29: Peladora de patatas 12 kg aluminio trifásica

- Fabricada en aluminio altamente resistente.
- Cilindro orientable.
- Capacidad de carga por ciclo: 12Kg.
- Producción/hora (max): 270Kg.
- Temporizador: 0-6'.
- Potencia Trifásica: 370 (PP) /550 (PPC) W.
- Filtro antiespuma
- Dimensiones aproximadas: 395 x 700 x 503 mm.

Unidades 2: CM SAN BLAS 1, CM VILLA DE VALLECAS 1.

Partida 30: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0º a +70º Precisión 0,5º
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 4: CM FUENLABRADA 2, CM VILLAVERDE ALTO 2

Partida 31: Termómetro frigorífico



- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas exceden o caen por debajo de las temperaturas libremente ajustables
- Función de retención, máx, Mín, Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínima.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de $-25... + 25$ ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C
- Dimensiones (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm

Unidades 1: CM FUENLABRADA 1

Partida 32: Vitrina expositora bollería sin frío 90 cm largo

- Vitrina neutra
- Cristal frontal curvo recto
- Puertas deslizantes en la parte de atrás (donde el camarero)
- La base es de acero inoxidable.
- Los laterales y las puertas correderas son de metacrilato.
- Medidas aproximadas: 90 cm (ancho) x 26,5 cm (fondo) x 20 cm (alto)
-

Unidades 1: CM USERA 1.

LOTE 7: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA NUEVO DISCAPACITADOS Y COMEDORES SOCIALES

Partida 01: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15° a 20° .
- Muelas abrasivas de diamante
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 1: CS PLAZA ELÍPTICA 1.

Partida 02: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) Ozono

- Armario esterilizador de cuchillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Altura máxima de 80 cm y anchura máxima de 70 cm

Unidades 1: CO JUAN DE AUSTRIA 1



Partida 03: Carro de descongelación.

- Carro de descongelación fabricado en acero inoxidable
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para bandejas GN 1/1.
- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm con desagüe.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandejas,
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad,
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad,
- Medidas aproximadas: (Ancho x Fondo x Alto) 460 x 790 x 1700 mm.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1

Partida 04: Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanterías lisas

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1160/1200 mm x fondo 500 mm x alto 1800 mm.

Unidades 6: CPDI GETAFE 6

Partida 05: Estantería polipropileno 120 fondo 50 estanterías con agujeros

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno agujereadas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.160/1.200 mm x fondo 500 mm x alto 1.700/1.800 mm.

Unidades 3: CPDI GETAFE 3

Partida 06: Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros



- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno con agujeros
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.460/1.500 mm x fondo 400 mm x alto 1.700/1.800 mm.

Unidades 2: CPDI GETAFE 2

Partida 07: Fregadero 1 seno y 1 escurridor derecha 1 m con puertas correderas

- Mueble fregadero 1 seno y escurridor
- Fabricado en acero inoxidable AISI304
- Cuba embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en la cuba
- Peto posterior aproximadamente 105 mm y frontal aproximadamente de 65 mm totalmente soldados.
- Patas de tubo de 40 mm x 40mm regulables en altura
- Con puertas correderas.
- Dimensiones aproximadas largo x fondo x alto 1000 mm x 700 mm x 850 mm
- Dos muebles con escurridor a la derecha y un mueble a la izquierda.

Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 3

Partida 08: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L = 450 mm; H 1.250 mm D = 3/8"

Unidades 2: CO NAZARET 2

Partida 09: Insectocutor

- Insectocutor fabricado en acero inoxidable
- Cobertura mínima 70 m².
- Con placas adhesivas y tubos luz UV
- Placas adhesivas con una duración mínima entre 1 y 2 meses.



- Varias opciones de montaje: suspendido, horizontal, vertical, en la pared y apoyado en una superficie.

Unidades 2: CS SANTA ISABEL 2

Partida 10: Lavavajillas doméstico 12 servicios

- Lavavajillas doméstico
- 12 servicios
- Puerta en acero inoxidable antihuellas
- Display con datos de tiempo restante, ajustes básicos seleccionados.
- Medidas: Profundidad del producto (mm): 900 mm máximo. Anchura del producto (mm): 600 máximo
- Clase energética mínima: E.

Unidades 1: CO NAZARET 1.

Partida 11: Máquina fábrica cubitos hielo 20 Kg

- Máquina fabricación cubos hielo
- Estructura en acero inoxidable
- Refrigeración por agua
- Producción 24h: 20 kg aprox
- Fabricación de cubitos de 14/19 g.
- Almacén: 6 kg aprox.
- Medidas exteriores aprox: L x F x A: 350 x 475 x 593 mm sin patas

Unidades 1: CO ÁNGEL DE LA GUARDA 1

Partida 12: Mesa de trabajo 1 balda

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Con peto trasero de 10 cm aproximado
- Dimensiones aproximadas: Fondo 70 x alto 85 cm x Largo 60 cm.
- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 1: CO JUAN DE AUSTRIA 1

Partida 13: Mesa caliente mural 100 fondo 70

- Mesa mural caliente
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.aprox.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble



- Potencia aprox.: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.
- Medidas aproximadas: 1000 x 700 x 850 mm.

Unidades 1: CO JUAN DE AUSTRIA 1

Partida 14: Molinillo eléctrico café

- Molinillo café eléctrico
- Protección contra sobrecalentamiento
- Capacidad recipiente de granos 2 Kg aprox.
- Interruptor encendido/apagado
- Índice de protección IP21.

Unidades 1: CO JUAN DE AUSTRIA 1

LOTE 8: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE COCINA REPOSICIÓN DISCAPACITADOS Y COMEDORES SOCIALES

Partida 01: Abrelatas industrial latas grandes

- Abrelatas industrial fabricado en acero inoxidable.
- Ajustable a la mesa.
- Altura máxima aproximada de la lata: 560 mm.
- Cuchillas con tratamiento antibacteria.
- Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
- Medidas aproximadas: 110 x 250 x 800 mm. (Ancho x Fondo x Alto).

Unidades 1: CPDI MIRASIERRA 1

Partida 02: Afilador de cuchillos.

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15º a 20º.
- Muelas abrasivas de diamante
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales.

Unidades 3: CO ÁNGEL DE LA GUARDA 1, CS SAN JOSÉ 1, CS SANTA ISABEL 1

Partida 03: Arcón congelador vertical grande

- Arcón congelador acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Interior en acero AISI 430.
- Interior con terminaciones redondeadas para facilitar la limpieza.
- Dotado de cerradura con llave
- Patas de acero con posibilidad de regulación.



- Termostato de temperatura regulable.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Evaporador de aire forzado con tratamiento anti corrosión.
- Dotado de estantes en los que se puedan introducir cestas plásticas.
- Capacidad aproximada 500 litros.
- Potencia mínima 460w
- Dimensiones aproximadas L75 x F75 x A190

Unidades 1: CPDI GETAFE 1

Partida 04: Armario frigorífico gran capacidad

- Armario frigorífico gran capacidad
- Construido en acero inoxidable AISI 430.
- Con luz interior LED.
- Posibilidad de invertir el sentido de apertura de la puerta.
- Capacidad aproximada 650 litros
- Función de descongelación automática
- Tres estantes ajustables
- Potencia aproximada 300 w
- Rango de temperatura: -2 °C a 8 °C
- Medidas aproximadas 740 mm (ancho) x 830 mm (profundo) x 2010 mm (alto)

Unidades 1: CO ALUCHE 1.



Partida 05: Armario frigorífico 2 cuerpos 4 puertas

- Armario frigorífico 2 cuerpos
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI
- Puertas: 4 medias puertas acero inoxidable.
- Nº juegos guías: 6 en dotación
- Nº parrillas: 6 en dotación
- Rango temperatura de trabajo: -2°C +8°C
- Los interiores con uniones curvas fáciles de limpiar.
- Iluminación LED
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano
- Puerta ciega con tirador de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete plano
- Patas en acero inoxidable regulables
- Ventiladores electrónicos.
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica
- Capacidad aproximada de : 1110 L
- Potencia aprox.: 420 W
- Medidas aproximadas: L 115-140 x F 80 x A 210

Unidades 1: CS SANTA ISABEL 1.

Partida 06: Armario frigorífico 3 cuerpos 5 puertas

- Armario frigorífico de tres cuerpos
- Puertas: 5
- Nº juegos guías: 9 en dotación
- Nº parrillas: 9 en dotación
- Rango temperatura de trabajo mínimo: -2°C +8°C
- Iluminación LED
- Ventiladores electrónicos.
- Clase energética mínima: B.
- Material exterior e interior: acero inoxidable AISI 304 excepto respaldo en acero galvanizado.
- Desagüe.
- Aislamiento poliuretano con densidad 40Kg/m3
- Patas en acero inoxidable regulables
- Sistema de condensación forzada.
- Sistema de evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad mínima: 1.600 L



- Potencia mínima: 430 W
- Medidas aproximadas: L200 x F70 x A200

Unidades 1: CS PLAZA ELÍPTICA 1.

Partida 7: Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3

- Armario esterilizador de cuchillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Desinfecta mediante ozono.
- Tiene capacidad para 20 cuchillos.
- El voltaje es de 220-230 V.
- La potencia aproximada de 10 W.
- Dimensiones aproximadas 52,3 x 12 x 72,3 cm

Unidades 1: CPDI DOS DE MAYO 1.

Partida 08: Batidora brazo profesional

- Batidora brazo profesional.
- Velocidad variable.
- Acoplamiento bloque-motor (varillas y batidor) reemplazables por el usuario.
- Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas.
- Función de encendido continuo.
- Para recipientes con capacidad máxima aproximada de 200 litros.
- Potencia aproximada 750 W.
- Voltaje monofásico, 230 V.
- Brazo triturador de 55 cm de longitud aproximada.

Unidades 1: CO CARABANCHEL 1.

Partida 09: Campana filtrante 60/70

- Campana extractora extraíble telescópica
- 5 velocidades
- Motor de doble turbina para minimizar el ruido
- Funcionamiento en recirculación
- Válvula antirretorno
- Con barra con luz led
- 2 filtros de acero inoxidable
- 2 filtros de carbón activo
- Capacidad de extracción aproximada: 141 a 385 metros cúbicos por hora.
- Potencia sonora: 52 a 64 decibelios.
- Dimensiones de la campana aproximadas: 600/700 mm de ancho x 300/490 mm de profundidad x 184 mm de altura.



Unidades 2: CO ÁNGEL DE LA GUARDA 2.

Partida 10: Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable

- Cortadora de fiambre
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha- paro con relé
- Afilador desmontable
- Diámetro máximo de corte aprox.: 14 - 16 mm
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aprox: alto 420mm, ancho 570 mm, fondo 480mm.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1.

Partida 11: Cortadora de verduras

- Cortadora de verduras
- Acero inoxidable
- Cabezal de aluminio alimentario
- Cabezal universal incluido
- Producción hora aproximada 500 kg/h
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm aprox.
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas (largo x fond x alto) 400 mm x 400 mm x 550 mm

Incluido como accesorio: 2 discos de corte en rodajas a elegir el espesor por el centro.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1

Partida 12: Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías agujeros

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable perforadas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.160/1.200 mm x fondo 400 mm x alto 1.800 mm.

Unidades 3: CO JUAN DE AUSTRIA 3

Partida 13: Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 niveles.



- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: acero inoxidable lisas
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.160/1.200 mm x fondo 400 mm x alto 1.800 mm.

Unidades 1: CO ÁNGEL DE LA GUARDA 1

Partida 14: Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros

- Estantería
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con 4 Niveles.
- Altura de los estantes regulable.
- Bandejas: polipropileno con agujeros
- Carga aproximada por nivel: 170 kg.
- Patas regulables en altura
- Dimensiones aproximadas: Ancho 1.460/1.500 mm x fondo 500 mm x alto 1.700/1.800 mm.

Unidades 4: CO JUAN DE AUSTRIA 4.

Partida 15: Fregadero 2 senos con balda largo 120 fondo 70

- Fregadero de dos senos sin escurridor
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante inferior de acero inoxidable.
- Con peto y patas regulables en altura.
- Equipamiento de serie Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje. Agujero para grifo.
- Dimensiones aproximadas: F 70, L 120, A 850 mm.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1.

Partida 16: Fregadero 2 senos y 2 escurridores con puertas correderas largo 200 fondo 70/60

- Fregadero en acero inoxidable con 2 senos, 2 escurridores y mueble.
- Fabricado al completo en acero inoxidable
- Puertas correderas.
- Con peto
- Equipamiento de serie Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje. Agujero para grifo
- Dimensiones aproximadas: fondo 70, largo 200 altura 865

Unidades 1: CPDI DOS DE MAYO 1.



Partida 17: Freidora dos cubas 25 +25

- Freidora 2 cubas de gas con mueble
- Capacidad aproximada de las cubas 25L +25L
- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor mínimo
- Cubas embutidas en acero inoxidable
- 4 cestas
- Zona fría en la parte inferior de la cuba.
- Control termostático hasta 200 °C.
- Termostato de seguridad.
- Provistas de tapas individuales para cada cuba.
- Descarga del aceite de la cuba con mando de seguridad
- Potencia total aprox. (kW) 40,00
- Medidas aproximadas L 82 x A 95. **Fondo máximo 64,5 cm**

Unidades 1: CO BARAJAS 1.

Partida 18: Grifo ducha + grifo cocina sobremesa

- Grifo ducha y un grifo de cocina industrial en un solo bloque.
- Caño giratorio
- Sobremesa diámetro fijación 3/8"
- Selección de la salida de agua por el caño, por la piña o por ambas a la vez.
- Leva de mando gerontológica, diseñada para accionarse con el codo
- Dimensiones aprox L = 450 mm; H 1250 mm D = 3/8"

Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 3

Partida 19: Lavavajillas arrastre con ciclo lavado y doble aclarado + CV + RE

- Túnel de lavado de arrastre con secado.
- Construcción en acero inoxidable 18/10, calidad AISI 304, de 1,5 mm
- Bancada soporte en acero AISI 304 de 3 mm. de espesor
- Distribuidor y brazos de lavado en material plástico resistente al ataque químico y térmico, fijos y fácilmente desmontables
- Cubas embutidas de una sola pieza, sin soldaduras y con cantos redondeados en acero inoxidable AISI 316
- Lavado continuo y progresivo de la vajilla.
- Triple filtro.
- Sistema de ahorro energético
- Doble pared trasera en acero inoxidable.
- Preinstalación de dosificadores
- Composición de la máquina: Lavado, doble aclarado, y módulo de secado
- Producción: 85-170 cestas/ 1.360-2.720 platos hora aprox.
- Dos velocidades
- Potencia total: 40 Kw aprox.
- Interruptor final de lavado.



- Voltaje 400V
- Módulo de secado
- ANTISALPICADURAS PARA LA ENTRADA. Dotado de cortinas separadoras Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento.
- Con condensador de vahos CV y recuperador energético R: posibilidad de recuperar el calor residual de loa vahos de salida para el precalentamiento del agua de aclarado. (altura adicional aproximada de 245mm)
- Dimensiones aproximadas: 2.100 mm largo x 830 mm fondo x1.715 mm alto.
- El lavavajillas debe adecuarse a la instalación existente para la extracción de vahos del tren de lavado.

Unidades 1: CPDI MIRASIERRA 1

Partida 20: Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC

- Lavavajillas capota con CV + RC
- Con doble pared con aislamiento,
- Con panel de mandos electrónico con teclas sensitivas y pantalla, con visualización de funciones
- Sistema termostático para el control de la temperatura de aclarado a 85° C, mediante sondas.
- Cuba de lavado con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia los filtros.
- Brazos de lavado y aclarado estampados en acero inoxidable.
- Bomba de desagüe automática incorporada.
- Dosificador de abrillantador y detergente peristaltico regulable.
- Seguridad apertura capota.
- Sistema de condensación de vapores y recuperador de calor CRV.
- Doble filtro en acero inoxidable.
- Medidas cesta 50 x 50 cm.
- Con una altura útil de lavado aproximadamente de 45 cm.
- 3 Ciclos de lavado de 60-90 y 180 segundos.
- Capacidad cuba aproximada l: 22
- Voltaje 400 V.
- Con una potencia total aproximada de 10 kW.
- Dimensiones: **largo 62,5cm máximo** (PxA) 75.5 cm x 226.4 cm aproximadamente.
- **Incluye:** 2 cestas de platos y 1 cesta de vasos.

Unidades 3: CO ÁNGEL DE LA GUARDA 1, CO CARABANCHEL 1, CO JUAN RAMÓN JIMENEZ 1.

Partida 21: Lavavajillas profesional cestas 50 x50 trifásico

- Lavavajillas carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Brazos de lavado y aclarado inferior y Superior.
- Inyectores de aclarado desmontables.
- Medida Cesta: 50x50 Cm.
- Temperatura de Lavado: 0°C-65°C.
- Temperatura de Aclarado: 0°C-90°C.



- Potencia aprox.: 4,66 Kw.
- Tensión: 400 v/50 hz.
- Microinterruptor de seguridad para evitar fugas de agua si se abre la puerta cuando se inicia el ciclo.
- EQUIPAMIENTO INCLUIDO: Dosificador de abrillantador, Dosificador de Detergente, 1 Cesta de vasos, 1 Cesta de Platos, 1 Cestillo para cubiertos y 1 Soporte para Platos.

Unidades 1: CO ALUCHE 1.

Partida 22: Máquina picadora de carne

- Máquina picadora de carne
- Con grupo picador en acero inoxidable con sistema tipo Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 mm.
- Con placas de corte de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 mm.
- Tensión: 400 V TRIFÁSICA 4 A.
- Potencia total: 1500 W.
- Producción de hasta 425 Kg/h.
- Placa y cuchilla de acero inoxidable.
- Carrocería en acero inoxidable.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable.
- Interruptor de arranque y parada.
- Desmontable
- Dimensiones aproximadas: (largox fondo x alto) 450 mm x 460 mm x 550 mm

Unidades 1: CO ANGEL DE LA GUARDA 1

Partida 23: Marmita a gas calentamiento directo 150 litros

- Marmita Gas
- Calentamiento directo con quemadores de acero inoxidable AISI 304
- Capacidad total de la cuba 150 litros.
- Carga de agua fría o caliente mediante electroválvulas
- realizada en acero inoxidable AISI 304.
- Encendido piezoeléctrico
- Válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida.
- Dimensiones aproximadas: 800 x 900 x 900

Unidades 2: CPDI GETAFE 1, CS SAN JOSÉ 1

Partida 24: Mesa caliente mural 180 fondo 70

- Mesa mural caliente de fondo 70, largo aproximado de 1,8 m.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Frontal en punto redondo de unos 65 mm.
- Peto posterior
- Puertas correderas con anclaje superior.



- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso
- Termostato 0/90 °C digital.
- Patas de 150 mm aproximado para elevar la altura del mueble
- Potencia mínima: 2.000 w
- Tensión: 230 V monofásico.

Unidades 3: CPDI MIARASIERRA 1, CS SAN JOSÉ 1, CO ÁNGEL DE LA GUARDA 1.

Partida 25: Mesa entrada lavavajillas fregadero 160 cm a derecha.

- Mesa de prelavado con fregadero con entrada derecha
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- 4 patas en tubo cuadrado de 4 x 4 cm con pie regulable
- Cuba de fregadero embutida, totalmente integrada en el sobre
- Con omegas de refuerzo
- Peto con protección trasera y lateral contra rebosamiento de agua.
- Estante inferior
- Agujero para grifo
- Medidas Totales aproximadas (Ancho x Fondo x Alto): 160 x 70 x 85 cm.
- Compatible con lavavajillas arrastre para el mismo centro, partida 19

Unidades 1: CPDI MIRASIERRA 1

Partida 26: Mesa salida lavavajillas arrastre con rodillos largo 160 a izquierda

- Mesa salida lavavajillas de rodillos recta
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de pvc y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Incorporado final de carrera.
- 4 patas cuadradas de acero inoxidable regulables en altura
- Dimensiones aproximadas : 150 x 70 x 85 cm
- Compatible con lavavajillas arrastre para el mismo centro, partida 19

Unidades 1: CPDI MIRASIERRA 1

Partida 27: Mesa trabajo central con balda fondo 50 largo 120

- Mesa para trabajo acero inoxidable AISI 304
- Sin peto
- Dimensiones aproximadas: Fondo 50 x alto 85 cm x Largo 120 cm



- Patas regulables en altura.
- Estante bajo

Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 3

Partida 28: Peladora de patatas 12 kg aluminio trifásica

- Fabricada en aluminio altamente resistente.
- Cilindro orientable.
- Capacidad de carga por ciclo: 12Kg.
- Producción/hora (Max): 2.70Kg.
- Temporizador: 0-6'.
- Potencia Trifásica: 370(PP)/550(PPC) W.
- Filtro antiespuma
- Dimensiones aproximadas: 395 x 700 x 503 mm.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1.

Partida 29: Sartén basculante de gas 120 litros

- Sartén basculante con cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Para conectar a gas natural
- Recubrimiento antiadherente de microesferas cerámicas
- Esquinas interiores redondeadas
- La temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 y 310 °C aprox.
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.
- Quemadores de alto rendimiento, accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar
- Borde perimetral para evitar que el agua que se condensase derrame.
- Espesor de los fondos de las cubas 10 mm aprox.
- El llenado de la cuba con agua mediante electroválvula
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior
- Sistema de equilibrado de la tapa por resorte
- Potencia aprox 25 kW
- Inclinación automática motorizada. Incluye un sistema basculante manual en caso de fallo.
- Bloqueo automático en caso de avería del sistema.
- Dimensiones externas: ancho máximo 1.200 mm, fondo aprox 930 mm, alto aprox 850 mm
- Volumen bruto: 120 litros

Unidades 1: CPDI DOS DE MAYO 1.

Partida 30: Sartén basculante de gas 80 litros

- Sartén basculante de gas natural
- Cuba de acero inoxidable de 80 litros de capacidad aproximadamente.
- Tornillos ocultos a la vista.



- Esquinas redondeadas y sin aristas, amplia boca de descarga
- Reborde perimetral para evitar que el agua que se condensa se derrame.
- Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior,
- Sistema de equilibrado de la tapa por resortes. Sistema de compensación para evitar caídas bruscas.
- Temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 y 310 °C aprox.
- Termostato de seguridad incorporado
- Microrruptor de corte que interrumpe el calentamiento cuando la cuba se eleva.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Máquina con protección de grado IPX5 contra el agua.
- Quemadores fabricados en acero de seis ramas, accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar.
- Sistema de elevación de la cuba motorizado
- Espesor del fondo de la cuba (10 mm)
- Potencia total aprox.: 18 kW
- Dimensiones aprox: ancho 840 x fondo 900 x altura 830 mm

Unidades 1: CPDI GETAFE 1.

Partida 31: Termómetro/higrómetro digital ambiental

- Termohigrómetro digital de pared y sobremesa
- Con memoria de temperaturas máximas y mínimas
- Dispone de digitales con medición de la temperatura interior y humedad relativa actual visibles simultáneamente.
- Dispone de un sensor / sonda con cable mínimo de 1.5 m de largo.
- Orificio para colgar en pared y soporte de sobremesa.
- Rango de temperatura interior 0° a +70° Precisión 0,5°
- Higrómetro: 20~90% (sólo la humedad en interiores)
- Alimentación: pilas

Unidades 7: CO NAZARET 3, CPDI GETAFE 4.

Partida 32: Termómetro frigorífico

- Termómetro digital nevera tipo LT 102 o similar
- Sonda de temperatura impermeable con cable de 300 cm mínimo.
- Alarma visual y audible cuando las temperaturas excede o cae por debajo de las temperaturas libremente ajustables
- Función de retención, máx, Mín, Lavable.
- Cumple con HACCP + EN13485.
- Visualización de temperaturas actuales, máxima y mínima.
- Con soporte incorporado para sobremesa y respaldo magnético
- Precisión $\pm 0,5$ °C de -25... + 25 ° C, fuera del intervalo ± 1 ° C
- Dimensiones (L) 87 x (B) 17 (29) x (H) 52 (57) mm

Unidades 14: CPDI GETAFE 10, CPDI DOS DE MAYO 4



Partida 33: Texturizador de alimentos

- Texturizador de alimentos tipo Sammic KE 8V o equivalente
- Cutter y cortahortalizas en un solo equipo.
- Caldero en acero inoxidable de volumen aprox. 8 litros
- Cuchilla microdentada y removedor incluidos
- Tapa en policarbonato transparente con orificio para el añadido de ingredientes
- No requiere ventilación.
- Fabricado en acero inoxidable
- Potencia aprox. 1.500 W.
- Velocidad variable aprox. 300 a 3.000 rpm.

Unidades 1: CPDI DOS DE MAYO 1

Partida 34: Triturador jirafa

- Trituradora jirafa acero inoxidable
- Potencia 2.200 W.
- Desplazable sobre ruedas
- Una sola velocidad
- Temporizador incorporado.
- Capacidad aproximada del recipiente: 800 l
- Palanca de sujeción del brazo: permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Brazo triturador equilibrado: evita que el brazo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado.
- Rejilla estándar incluida.

Unidades 1: CPDI GETAFE 1



ANEXO II

LOTE 1

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	TOTAL
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	Partida 12	Cesta para marmita 150 litros	
			Partida 13	Cortadora verduras	
			Partida 18	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	Partida 15	Fregadero inox para encastrar	1
			Partida 17	Grifo cuello cisne sobremesa	1
			Partida 26	Microondas 23 litros sin grill	5
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	Partida 04	Armario congelador 3 puertas	2
			Partida 05	Armario limpieza 2 puertas	6
			Partida 14	Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanterías lisas	12
			Partida 19	Horno mixto gas 20 bandejas GN 1/1 + 20 bandejas	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	Partida 10	Carro caliente grande	4
			Partida 11	Carro de descongelación	2
			Partida 12	Cesta para marmita 150 litros	1
			Partida 25	Mesa trabajo con balda con peto fondo 60 largo 60	1
			Partida 40	Triturador jirafa	1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cs/ver?id=1258427407987700091431 mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258427407987700091431

RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	91 682.42.47	Partida 21	Máquina envasadora vacío grande	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	Partida 07	Batidora brazo profesional	1
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050- Madrid	91 766.52.22	Partida 36	Mueble trabajo 2 puertas y 3 cajones con peto 240cm	
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	Partida 22	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg	
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	Partida 17	Grifo cuello cisne sobremesa	9
			Partida 23	Marmita a gas natural 300 baño María	1
			Partida 27	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 241 CM	1
			Partida 28	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 356 CM	1
			Partida 29	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 234 CM	1
			Partida 30	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 360 CM	1
			Partida 31	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 223,5 CM	1
			Partida 32	Mueble con fregadero encastrado y	1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258427407987700091431

				armarios inferiores 444 CM	
			Partida 33	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 320 CM	1
			Partida 34	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 296 CM	
			Partida 35	Mueble con fregadero encastrado y armarios inferiores 290 CM	1
			Partida 38	Palé plástico 120 X 100	10
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830- San Fernando de Henares	91 674.62.00	Partida 39	Texturizador de alimentos	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	Partida 06	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 08	Botellero refrigerado 2 puertas 200 litros	1
			Partida 11	Carro de descongelación	1
			Partida 22	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg	1
			Partida 24	Mesa estantería contrabarra	1
			Partida 40	Triturador jirafa	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	Partida 03	Amasadora cocina monofásica	1
			Partida 07	Batidora brazo profesional	1
			Partida 37	Paellero	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038- Madrid	91 779.14.40	Partida 01	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 09	Cafetera filtrado redonda 40 litros	1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cs/125842740/987700091431 mediante el siguiente código seguro de verificación:

RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	Partida 20	Lavamanos torre con pedal	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	Partida 16	Frigorífico doméstico 2 puertas con congelador	



LOTE 2
DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	TOTAL
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 33	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	2
			Partida 36	Insectocutor	2
			Partida 37	Lavamanos torre con pedal	1
			Partida 59	Termómetro de frigorífico	10
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	2
			Partida 03	Afilador de cuchillos	2
			Partida 04	Amasadora cocina	1
			Partida 05	Arcón congelador horizontal largo 100 puerta ciega	1
			Partida 17	Carro de descongelación	3
			Partida 18	Cesta para marmita 150 litros	1
			Partida 22	Estantería acero inoxidable 150 fondo 40 estanterías lisas	13

			Partida 26	Exprimidor automático cítricos máquina	1
			Partida 32	Grifo ducha + grifo cocina pared	3
			Partida 33	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	3
			Partida 51	Microondas 23 litros sin grill	2
			Partida 56	Peladora escurridora de patatas	1
			Partida 60	Texturizador de alimentos	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 36	Insectocutor	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	Partida 08	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 26	Exprimidor automático cítricos máquina	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	4
			Partida 06	Arcón congelador horizontal largo 160 puerta ciega	1
			Partida 11	Batidora brazo profesional	5
			Partida 16	Carro caliente pequeño	4
			Partida 20	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 31	Frigorífico combi	5
			Partida 39	Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC	1
			Partida 41	Máquina envasadora vacío grande	1
			Partida 43	Máquina picadora de carne	1
			Partida 51	Microondas 23 litros sin grill	8



RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	Partida 07	Armario frigorífico 2 cuerpos: 4 medias puertas	1
			Partida 19	Cocina 6 fuegos gas natural y horno grande inferior	1
			Partida 51	Microondas 23 litros sin grill	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 08	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 15	Carro caliente grande	11
			Partida 34	Horno convección humidificador 10 bandejas a 400V	1
			Partida 36	Insectocutor	2
			Partida 40	Lavavajillas profesional cestas 50 x 50 altura 36 monofásico	6
			Partida 50	Mesa trabajo central con balda fondo 70 largo 120	2
			Partida 53	Microondas 28/30 litros sin grill	3
			Partida 61	Tostadora dos pisos	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	Partida 11	Batidora brazo profesional	2
			Partida 12	Botellero refrigerado 2 puertas 130 litros	2
			Partida 13	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	2
			Partida 16	Carro caliente pequeño	5
			Partida 20	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 24	Estantería polipropileno 120 fondo 40 estanterías agujeros	2
			Partida 25	Estantería polipropileno 150 fondo 40 estanterías agujeros	15
			Partida 28	Frigorífico 1 puerta	4
			Partida 35	Horno mixto eléctrico 20 GN 2/1	1



			Partida 38	Lavaperolas doble con RC	1
			Partida 40	Lavavajillas profesional cestas 50 x 50 altura 36 monofásico	4
			Partida 43	Máquina picadora de carne	1
			Partida 45	marmita de gas natural 300 litros calor directo	1
			Partida 49	Mesa trabajo central con balda fondo 70 largo 100	1
			Partida 51	Microondas 23 litros sin grill	6
			Partida 60	Texturizador de alimentos	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	Partida 03	Afilador de cuchillos	1
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	Partida 03	Afilador de cuchillos	1
			Partida 44	Marmita de gas calentamiento directo 150 litros	1
			Partida 48	Mesa caliente mural 180 fondo 70 a 220V	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	2
			Partida 32	Grifo ducha + grifo cocina pared	2
			Partida 53	Microondas 28/30 litros sin grill	1
			Partida 54	Palé plástico 100 x 100	1
			Partida 55	Palé plástico 120 X 100	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	Partida 01	ABATIDOR REMOTO 20 BANDEJAS GN 2/1 CON RAMPA	1
			Partida 11	Batidora brazo profesional	1
			Partida 51	Microondas 23 litros sin grill	3
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	Partida 21	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas	3
			Partida 27	Fregadero 2 senos con balda largo 120 fondo 70	2



			Partida 36	Insectocutor	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	Partida 56	Peladora escurridora de patatas	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	Partida 02	Abrelatas industrial latas grandes	5
			Partida 03	Afilador de cuchillos	2
			Partida 09	Báscula cocina capacidad 30Kgr	1
			Partida 11	Batidora brazo profesional	7
			Partida 17	Carro de descongelación	2
			Partida 23	Estantería acero inoxidable 150 fondo 50 estantería lisas	30
			Partida 29	Frigorífico 2 puertas con congelador	1
			Partida 30	Frigorífico bajo encimera	12
			Partida 32	Grifo ducha + grifo cocina pared	4
			Partida 33	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
			Partida 36	Insectocutor	6
			Partida 42	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg	1
			Partida 46	Medidor de cloro libre	3
			Partida 47	Medidor de cloro total	1
			Partida 55	Palé plástico 120 X 100	20
Partida 57	Sartén basculante a gas 120 litros	1			
Partida 58	Termómetro/higrómetro digital ambiental	2			
Partida 59	Termómetro de frigorífico	11			
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	Partida 29	Frigorífico 2 puertas con congelador	1
RM GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	Partida 04	Amasadora cocina	1
			Partida 09	Báscula cocina capacidad 30Kgr	1



			Partida 10	Báscula mercancías suelo	1
			Partida 14	Carro caliente con baño maría	6
			Partida 17	Carro de descongelación	2
			Partida 42	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg	1
			Partida 52	Microondas 28 litros con grill	10
			Partida 62	Triturador jirafa	1

LOTE 3

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
RI ARCE ROJO	Navarra, 23- 25 (Urb. Parque Polvoranca) 28940 Fuenlabrada (Madrid)	91.697.11.58	Partida 09	Sandwichera	1
			Partida 13	Tostadora dos pisos	1
RI ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, 30 28500-Arganda del Rey (Madrid)	91.875.79.80	Partida 08	Placa inducción portatil	1
RI EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 28043 Madrid	91.759.54.77	Partida 10	Termómetro frigorífico	4
RI ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 28031 Madrid	91.303.00.16	Partida 01	Afilador de cuchillos	1
			Partida 04	Formadora de hamburguesas	1
			Partida 05	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
RI LAS AZALEAS	C/ Prado de las Azaleas, 3 (Urb. Prado Rosales) 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.00	Partida 08	Placa inducción portatil	1
			Partida 11	Termómetro/higró metro digital ambiental	1



RI LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	Partida 03	Exprimidor automático cítricos (máquina)	1
			Partida 06	Grifo lavamanos codo	2
			Partida 13	Tostadora dos pisos	1
RI MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (M adrid)	91.614.73.32	Partida 07	Palé plástico 100 x 100	1
RI PARLA	C/ Venecia, nº 22 y 24 28980 Parla (Madri d)	91.699.45.50	Partida 01	Afilador de cuchillos	1
			Partida 12	Tostadora doméstica vertical	1
RI ROSA	Paseo de la Habana, 173 28036 Madrid	91.350.73.92	Partida 01	Afilador de cuchillos	1
RI VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	Partida 02	Estantería polipropileno 120 fondo 50 estanterías agujeros	5

LOTE 4

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	Partida 07	Batidora brazo profesional	1
			Partida 12	Frigorífico 1 puerta	1
			Partida 29	Termómetro frigorífico	1
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid		Partida 12	Frigorífico 1 puerta	2
PISO "LA RIBERA"	C/ Comandante Fortea, 5 - 6º dcha (Madrid)	649310261	Partida 13	Frigorífico bajo encimera	1



			Partida 23	Microondas 23 litros sin grill	1
			Partida 30	Tostadora doméstica vertical	1
RM NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	Partida 04	Armario frigorífico 3 cuerpos: 6 medias puertas	1
			Partida 05	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 33	Vitrocerámica con horno domestica	1
RI ALCALÁ DE HENARES	C/ Fernando de Flandes, 16-18 28805-Alcalá de Henares (Madrid)	91.883.73.21	Partida 21	Mesa caliente mural 100 fondo 70	1
RI ARCE ROJO	Navarra, 23-25 (Urb. Parque Polvoranca) 28940 Fuenlabrada (Madrid)	91.697.11.58	Partida 09	Difusor cocina para paellas	1
RI ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, 30 28500- Arganda del Rey (Madrid)	91.875.79.80	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
			Partida 04	Armario frigorífico 3 cuerpos: 6 medias puertas	1
			Partida 23	Microondas 23 litros sin grill	1
RI CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01	Partida 32	Tostadora plana horizontal	2
RI EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 28043 Madrid	91.759.54.77	Partida 15	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
RI EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	Partida 32	Tostadora plana horizontal	4
RI ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 28031 Madrid	91.303.00.16	Partida 01	Abrelatas industrial latas grandes	1



			Partida 15	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
			Partida 16	Grifo lavamanos codo	1
			Partida 25	Microondas 28/30 litros sin grill	1
RI LAS AZALEAS	C/ Prado de las Azaleas, 3 (Urb. Prado Rosales) 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.00	Partida 26	Palé plástico 120 X 100	1
			Partida 31	Tostadora dos pisos	1
RI LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
			Partida 07	Batidora brazo profesional	1
			Partida 11	Expositor barra neutro 170	1
			Partida 14	Frigorífico combi	1
			Partida 15	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
			Partida 17	Insectocutor	2
			Partida 19	Medidor de cloro libre	1
			Partida 20	Medidor de cloro total	1
			Partida 23	Microondas 23 litros sin grill	6
			Partida 26	Palé plástico 120 X 100	6
			Partida 29	Termómetro frigorífico	2
			Partida 32	Tostadora plana horizontal	5
RI LEGANES	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	Partida 03	Arcón congelador horizontal largo 150 puerta ciega	1



RI MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	Partida 23	Microondas 23 litros sin grill	1
			Partida 27	Sandwichera	1
			Partida 29	Termómetro frigorífico	1
RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/ Herrador, 2 28850 Torrelodones (Madrid)	91.859.02.52	Partida 06	Báscula mercancías suelo	1
			Partida 08	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 17	Insectocutor	1
RI PARLA	C/ Venecia, nº 22 y 24 28980 Parla (Madrid)	91.699.45.50	Partida 24	Microondas 28 litros con grill	1
RI VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	Partida 10	Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros	3
			Partida 13	Frigorífico bajo encimera	1
			Partida 15	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	1
			Partida 17	Insectocutor	1
			Partida 18	Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC	1
			Partida 22	Mesa salida lavavajillas capota	1
			Partida 28	Termómetro con higrómetro digital ambiental	1
			Partida 29	Termómetro frigorífico	6
RI VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025 Madrid	91.507.95.60/61	Partida 21	Mesa caliente mural 100 fondo 70	1



LOTE 5

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924-Alcorcón	91 642.73.21	Partida 13	Insectocutor	1
			Partida 16	Palé plástico 120 X 100	1
CM ALONSO HEREDIA	C/ Alonso Heredia, 2 28028-Madrid	91 355.09.89	Partida 04	Afilador de cuchillos	1
			Partida 06	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 15	Palé plástico 100 x 100	1
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943- Fuenlabrada	91 608.51.34	Partida 09	Expositor barra caliente 120 calor seco	1
CM LEGANÉS I	Avda. de la Mancha, 33 28911-Leganés	91 686.14.44	Partida 01	Abatidor 3 bandejas GN 1/1 + 3 bandejas	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934-Móstoles	91 614.51.11	Partida 09	Expositor barra caliente 120 calor seco	1
			Partida 18	Termómetro con higrómetro digital ambiental	1
			Partida 19	Termómetro frigorífico	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe	91 683.16.26	Partida 13	Insectocutor	1
			Partida 22	Tostadora plana horizontal	1
CM SAGASTA	C/ Sagasta,13 28004- Madrid	91 445.61.38	Partida 06	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
CM SAN BLAS	Avda. Guadalajara, 69 28032- Madrid	91 313.59.30	Partida 18	Termómetro con higrómetro digital ambiental	2



CM SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15 28041-Madrid	91 792.12.62	Partida 05	Armario limpieza 1 puerta	1
CM TETUÁN	C/ Carolinas, 33 28039-Madrid	91 553.75.12	Partida 03	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 04	Afilador de cuchillos	1
			Partida 05	Armario limpieza 1 puerta	1
			Partida 10	Exprimidor automático cítricos (máquina)	1
			Partida 17	Palé plástico 60 x 40	2
			Partida 20	Tostadora cinta	1
CM USERA	C/ Carmen Bruguera, 33 28026-Madrid	91 392.03.20	Partida 04	Afilador de cuchillos	1
			Partida 08	Cesta para marmita 150 litros	1
			Partida 13	Insectocutor	2
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021- Madrid	91 798.16.60	Partida 02	Abatidor 3 bandejas GN 2/3 + 3 bandejas	1
			Partida 07	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	1
			Partida 09	Expositor barra caliente 120 calor seco	1
			Partida 12	HORNO MIXTO + grill + 4 bandejas GN 2/3	1
			Partida 21	Tostadora dos pisos	1
CM SAN NICOLAS	C/ Sánchez Preciados, 43 28039-Madrid	91 450.76.10	Partida 11	Frigorífico bajo encimera	1
			Partida 14	Microondas 23 litros sin grill	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258427407987700091431**

LOTE 6

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
CM ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, 4 28801- Alcalá de Henares	91 888.34.13	Partida 04	Batidora brazo profesional	1

CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924- Alcorcón	91 642.73.21	Partida 18	Insectocutor	1
			Partida 24	Mesa caliente sin peto 120 fondo 60 no pasante	1
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943-Fuenlabrada	91 608.51.34	Partida 12	Expositor barra frío 6 platos	1
			Partida 14	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS	1
			Partida 15	Frigorífico 1 puerta	2
			Partida 25	Microondas 23 litros sin grill	1
			Partida 28	MUEBLE CAFETERO 2,5 mx 60 x 1,5	1
			Partida 30	Termómetro/higrómetro digital ambiental	2
			Partida 31	Termómetro de frigorífico	1
CM LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16 28913-Leganés	91 680.50.00	Partida 18	Insectocutor	2
			Partida 19	Máquina fábrica cubitos hielo 20 kg	1
			Partida 21	Medidor de cloro libre	1
			Partida 22	Medidor de cloro total	1
			Partida 23	Mesa caliente mural 120 fondo 60	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934-Móstoles	91 614.51.11	Partida 06	Cafetera expres 3 grupos 19 litros	1
			Partida 07	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 08	Estante acero inoxidable 30x60	2
			Partida 09	Estante acero inoxidable 30x80	1
			Partida 13	FREIDORAS 5 + 5 L	1
			Partida 17	Grifo ducha + grifo cocina pared	1
			Partida 27	Molinillo eléctrico café	1
CM PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, 18 – LOCAL 10 28019- Madrid	91 472.74.02	Partida 20	Máquina fábrica cubitos hielo 40 Kg	1
CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018-Madrid	91 778.78.55	Partida 04	Batidora brazo profesional	1
			Partida 16	Frigorífico doméstico 2 puertas con congelador	1



CM SAGASTA	C/ Sagasta,13 28004-Madrid	91 445.61.38	Partida 01	Afilador de cuchillos	1
			Partida 07	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 21	Medidor de cloro libre	1
			Partida 22	Medidor de cloro total	1
			Partida 26	Microondas 28 litros con grill	1
CM SAN BLAS	Avda. Guadalajara, 69 28032- Madrid	91 313.59.30	Partida 05	Botellero refrigerado 3 puertas 230 litros	2
			Partida 11	Expositor barra caliente 120 calor seco	1
			Partida 12	Expositor barra frío 6 platos	1
			Partida 18	Insectocutor	3
			Partida 26	Microondas 28 litros con grill	1
CM TETUÁN	C/ Carolinas, 33 28039-Madrid	91 553.75.12	Partida 10	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas	3
			Partida 17	Grifo ducha + grifo cocina pared	1
CM USERA	C/ Carmen Bruguera, 33 28026-Madrid	91 392.03.20	Partida 02	Armario metálico con puerta.	1
			Partida 18	Insectocutor	2
			Partida 21	Medidor de cloro libre	1
			Partida 22	Medidor de cloro total	1
CM VILLA DE VALLECAS	C/ Sierra Palomeras, 5 28031-Madrid	91 303.52.83	Partida 07	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 29	Peladora patatas 12 kg aluminio trifásica	1
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid	91 798.16.60	Partida 03	Armario vajilla 120 fondo 60	1
			Partida 21	Medidor de cloro libre	1
			Partida 22	Medidor de cloro total	1
			Partida 26	Microondas 28 litros con grill	1
			Partida 30	Termómetro/higrómetro digital ambiental	2



CA SAN NICOLAS	C/ Sánchez Preciados, 43 28039-Madrid	91 450.76.10	Partida 10	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas	1
-----------------------	--	--------------	-------------------	--	---

LOTE 7

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	Partida 11	Máquina fábrica cubitos hielo 20 kg	1
			Partida 14	Molinillo eléctrico café	1
CO JUAN AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	Partida 02	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 12	Mesa de trabajo 1 balda	1
			Partida 13	Mesa caliente mural 100 fondo 70	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	Partida 08	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	2
			Partida 10	Lavavajillas doméstico (12 servicios)	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuero, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	Partida 03	Carro de descongelación	1
			Partida 04	Estantería acero inoxidable 120 fondo 50 estanterías lisas	6
			Partida 05	Estantería polipropileno 120 fondo 50 estanterías agujeros	3
			Partida 06	Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros	2
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	Partida 07	Fregadero 1 seno y 1 escurridor derecha 1M con puertas correderas	3
CS PLAZA ELIPTICA	C/ San Filiberto, 2	91 469.59.98	Partida 01	Afilador de cuchillos	1
CS SANTA ISABEL	C/ Galileo, 14	91 447.92.92	Partida 09	Insectocutor	2

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258427407987700091431**

LOTE 8

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO	DIRECCION	TELÉFONO	Partida	PRODUCTO	Total
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 28044-Madrid	91 706.29.21	Partida 04	Armario frigorífico H 235, ANCHO 76, F 80	1
			Partida 21	Lavavajillas profesional cestas 50 x50 cm trifásico	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017- Madrid	91 404.75.04	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
			Partida 09	CAMPANA FILTRANTE 60/70	2
			Partida 13	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías lisas	1
			Partida 20	Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC	1
			Partida 22	Máquina picadora de carne	1
			Partida 24	Mesa caliente mural 180 fondo 70	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	Partida 17	FREIDORA DOS CUBAS 25+ 25	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	Partida 08	Batidora brazo profesional	1
			Partida 20	Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC	1
CO JUAN AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027- Madrid	91 377.51.62	Partida 12	Estantería acero inoxidable 120 fondo 40 estanterías agujeros	3
			Partida 14	Estantería polipropileno 150 fondo 50 estanterías agujeros	4
			Partida 20	Lavavajillas eléctrico capota + CV + RC	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	Partida 31	Termómetro/higrómetro digital ambiental	3



CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	Partida 07	Armario para esterilizar cuchillos (20 unidades) O3	1
			Partida 16	Fregadero 2 senos y 2 escurridor con puertas correderas largo 200 fondo 70/60	1
			Partida 29	Sartén basculante de gas 120 litros	1
			Partida 32	Termómetro de frigorífico	4
			Partida 33	Texturizador de alimentos	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	Partida 03	Arcón congelador vertical grande	1
			Partida 10	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
			Partida 11	Cortadora verduras	1
			Partida 15	Fregadero 2 senos con balda largo 120 fondo 70	1
			Partida 23	Marmita a gas calentamiento directo 150 litros	1
			Partida 28	Peladora patatas 12 kg aluminio trifásica	1
			Partida 30	Sartén basculante de gas 80 litros	1
			Partida 31	Termómetro/higrómetro digital ambiental	4
			Partida 32	Termómetro de frigorífico	10
			Partida 34	Triturador jirafa	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	Partida 01	Abrelatas industrial latas grandes	1
			Partida 18	Grifo ducha + grifo cocina sobremesa	3
			Partida 19	Lavavajillas arrastre con ciclo lavado y doble aclarado + CV + RE	1
			Partida 24	Mesa caliente mural 180 fondo 70	1
			Partida 25	Mesa entrada lavavajillas fregadero 160 cm a derecha	1



			Partida 26	Mesa salida lavavajillas arrastre con rodillos largo 160 a izquierda	1
			Partida 27	Mesa trabajo central con balda fondo 50 largo 120	3
CS PLAZA ELIPTICA	C/ San Filiberto, 2	91 469.59.98	Partida 06	Armario frigorífico 3 cuerpos: 5 puertas	1
CS SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041- Madrid	91 317.54.67	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
			Partida 23	Marmita a gas calentamiento directo 150 litros	1
			Partida 24	Mesa caliente mural 180 fondo 70	1
CS SANTA ISABEL	C/ Galileo, 14	91 447.92.92	Partida 02	Afilador de cuchillos	1
			Partida 05	Armario frigorífico 2 cuerpos: 4 puertas	1

