

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**EXPEDIENTE PASA 2024-0-207**

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ROPA PLANA Y ROPA DE FORMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.**

### **1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el SUMINISTRO DE ROPA PLANA Y ROPA DE FORMA PARA PACIENTES para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

### **2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

#### **LOTE 1. SÁBANAS ENTREMETIDAS Y FUNDAS DE ALMOHADA:**

Los tejidos de las sábanas entremetidas y de las fundas de almohada deberán cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

<b>Ligamento</b>	Tafetán	
<b>Composición del textil base</b>	100% Algodón	
<b>Gramaje</b>	140 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Grado de polimerización</b>	≥ 2.000	
<b>Densidad</b>	Trama	22-24 p/cm.
	Urdimbre	24 h/cm.
<b>Título del hilo</b>	Trama	20 1/c
	Urdimbre	20 1/c
<b>Resistencia a la tracción urdimbre</b>	≥ 500 N	
<b>Resistencia a la tracción trama</b>	≥ 400 N	
<b>Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)</b>	Urdimbre ± 7%	
	Trama ± 5%	
<b>Solidez del color a la luz</b>	4-5	
<b>Solidez del color al lavado</b>	Degradación 4-5	
	Descarga 4-5	
<b>Solidez del color al blanqueo con peróxido</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al frotamiento</b>	En seco ≥ 3	
	En mojado ≥ 4	
<b>Solidez del color a la transpiración</b>	Degradación ≥ 4	
	Descarga ≥ 4-5	
<b>Pilling</b>	≥ 4	

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1.1	274538	<p><b>SÁBANA ENTREMETIDA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 90 X 160 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doblados superior e inferior de 1 cm.</li> <li>○ Orillados de 2 cm. en lados longitudinales</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 15 cm. de ambos bordes. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho</li> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en dobladillo superior o inferior) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

Imagen de la sábana entremetida:



LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1.2	010740	<p><b>FUNDA DE ALMOHADA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 50 X 110 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abierta por los dos laterales</li> <li>○ Doblados laterales de 5 cm.</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 20 cm. de ambos laterales. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho</li> </ul> </li> </ul>

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en dobladillo lateral) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>
--	--

Imagen de la funda de almohada:



## LOTE 2. TOALLA DE LAVABO Y TOALLA DE DUCHA

Los tejidos de las toallas de lavabo y toallas de ducha deberán cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

<b>Ligamento</b>	Rizo 2 cabos	
<b>Composición del textil base</b>	100% Algodón	
<b>Gramaje</b>	400 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Grado de polimerización</b>	≥ 2.200	
<b>Densidad</b>	Trama	18-20 pasadas
	Urdimbre basamento	12 hilos
	Urdimbre rizo	12 hilos
<b>Título del hilo</b>	Trama	40 Tex 1/c
	Urdimbre	24 Tex 2/c
<b>Resistencia a la tracción urdimbre</b>	700 N	
<b>Resistencia a la tracción trama</b>	550 N	
<b>Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)</b>	Urdimbre ± 6%	
	Trama ± 6%	
<b>Solidez del color a la luz</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al lavado</b>	Degradación 4-5	
	Descarga 4-5	
<b>Solidez del color al blanqueo con peróxido</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al frotamiento</b>	En seco ≥ 3-4	
	En mojado ≥ 3	
<b>Solidez del color a la transpiración</b>	Degradación 4-5	
	Descarga 4-5	

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1	240878	<p><b>TOALLA DE LAVABO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 50 X 100 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doble aguja por los cuatro lados de la prenda</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas horizontales con una distancia al borde de 5 cm.           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 4,8 cm de ancho</li> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en cualquiera de los dobladillos de 50 cm.) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

Imagen de la toalla de lavabo y toalla de ducha:



LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES GENERALES
2.2	244992	<p><b>TOALLA DE DUCHA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 70 X 140 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doble aguja por los cuatro lados de la prenda</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas horizontales con una distancia al borde de 5 cm.           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 4,8 cm de ancho</li> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en cualquiera de los dobladillos de 70 cm.) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.

**LOTE 3. COLCHA DE CAMA**

Los tejidos de las colchas de cama deberán cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

Ligamento	Cutí	
Composición del textil base	100% Algodón	
Gramaje	220 gr/m <sup>2</sup>	
Grado de polimerización	≥ 2.000	
Densidad	Trama	14-16 p/cm.
	Urdimbre	36-38 h/cm.
Título del hilo	Trama	14 1/c
	Urdimbre	14 1/c
Resistencia a la tracción urdimbre	950 N	
Resistencia a la tracción trama	680 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 7% Trama ± 7%	
Solidez del color a la luz	4-5	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3	
	En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4-5	
Pilling	≥ 4	

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES GENERALES
3	010733	<p><b>COLCHA DE CAMA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 170 X 265 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doblados de 1 cm. arriba y abajo</li> <li>○ Orillos de telar en el largo de 265 cm.</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho</li> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en cualquiera de los dobladillos) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

Imagen de la colcha de cama:



#### LOTE 4. MANTA DE CAMA

Los tejidos de las mantas de cama deberán cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

<b>Ligamento</b>	Punto liso perchado por las dos caras	
<b>Composición del textil base</b>	100% Poliéster	
<b>Gramaje</b>	350 gr/m2	
<b>Densidad tejido de punto</b>	Columnas por cm.	10
	Pasadas por cm.	18
	Nº mallas por cm <sup>2</sup>	180
<b>Resistencia a la tracción longitudinal</b>	565 N	
<b>Resistencia a la tracción transversal</b>	409 N	
<b>Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)</b>	Log ± 0,5% Trama ± 2,5%	
<b>Solidez del color al blanqueo con peróxido</b>	Descarga 4-5 Degradación 4-5	
<b>Resistencia a la formación de pilling 2.000 ciclos</b>	1-2	

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
4	285863	<p><b>MANTA DE CAMA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 160 X 220 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cosida por los cuatro lados con cinta, dobladillo o ganchillo.</li> <li>○ Acabado perchado por ambas caras.</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho.</li> <li>○ Color: Azul (pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en cualquiera de los dobladillos de 160 cm.) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.

Imagen manta de cama:



## LOTE 5. SÁBANA DE QUIRÓFANO CERRADA Y PAÑO DE QUIRÓFANO CERRADO

Los tejidos de las sábanas de quirófano cerradas y los paños de quirófano cerrados deberán cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

<b>Ligamento</b>	Tafetán	
<b>Composición del textil base</b>	100% Algodón	
<b>Gramaje</b>	165 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Tinte</b>	Indanthren	
<b>Grado de polimerización</b>	≥ 2.000	
<b>Densidad</b>	Trama	24 p/cm.
	Urdimbre	23 h/cm.
<b>Título del hilo</b>	Trama	16 1/c
	Urdimbre	16 1/c
<b>Resistencia a la tracción urdimbre</b>	≥ 540 N	
<b>Resistencia a la tracción trama</b>	≥ 470 N	
<b>Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)</b>	Urdimbre ± 7%	
	Trama ± 5%	
<b>Solidez del color a la luz</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al lavado</b>	Degradación 4-5	
	Descarga 4-5	
<b>Solidez del color al blanqueo con peróxido</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al frotamiento</b>	En seco ≥ 3	
	En mojado ≥ 4	
<b>Solidez del color a la transpiración</b>	Degradación ≥ 4	
	Descarga ≥ 4-5	
<b>Pilling</b>	≥ 4	

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
5.1	010774	<p><b>SÁBANA DE QUIRÓFANO CERRADA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 160 X 250 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Verde</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doblado superior e inferior de 1 cm.</li> <li>○ Orillos vistos</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho</li> <li>○ Color: Negro. Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en dobladillo superior o inferior) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
5.2	010765	<p><b>PAÑO DE QUIRÓFANO CERRADO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Medidas:</u> 100 X 100 cm.</li> <li>• <u>Color:</u> Verde</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Doblado de 1 cm. en todos sus lados.</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiadas</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en dos franjas longitudinales a 10 cm. de ambos bordes. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: 5 cm de ancho</li> <li>○ Color: Negro. Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en cualquiera de los dobladillos) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

## LOTE 6. CAMISÓN ABIERTO PACIENTE ADULTO

El tejido del camisón abierto para paciente adulto deberá cumplir, al menos, los siguientes estándares de calidad:

<b>Ligamento</b>	Tafetán	
<b>Composición del textil base</b>	65% poliéster/35% algodón	
<b>Gramaje</b>	120 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Grado de polimerización</b>	Mínimo 1.500	
<b>Densidad</b>	Trama	27 p/cm.

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.



	Urdimbre	40 h/cm.
<b>Resistencia a la tracción urdimbre</b>	≥ 670 N	
<b>Resistencia a la tracción trama</b>	≥ 500 N	
<b>Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)</b>	Urdimbre ± 3% Trama ± 3%	
<b>Solidez del color a la luz</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al lavado</b>	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4-5	
<b>Solidez del color al blanqueo con peróxido</b>	≥ 4	
<b>Solidez del color al frotamiento</b>	En seco ≥ 4 En mojado ≥ 3	
<b>Solidez del color a la transpiración</b>	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4-5	
<b>Pilling</b>	≥ 4	

Medidas de la prenda por tallas:

<b>CAMISÓN ABIERTO DE PACIENTE ADULTO TALLAS</b>	<b>SG</b>	<b>EXTG</b>
CONTORNO DE PECHO (cm.)	168	179
PERÍMETRO DE CADERA (cm.)	168	179
LARGO DE PRENDA (cm.)	108	109
LARGO DE MANGA (cm.)	40	41,5
BOCAMANGA	59,5	63

<b>LOTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICACIONES PARTICULARES</b>
<b>6</b>	<b>010557</b> <b>010565</b>	<p><b>CAMISÓN ABIERTO PACIENTE ADULTO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenda unisex.</li> <li>• <u>Color:</u> Blanco con topos azul marino.</li> <li>• <u>Confección:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cruzado por la espalda y atado por delante con ojal de 5 cm. a ambos lados para sacar la cinta de 3 cm. de ancho por 85 cm. de largo.</li> <li>○ Manga corta tipo ranglan y amplía en las sisas.</li> <li>○ Dobladillos redoblados a 1 cm. y costuras remalladas.</li> <li>○ Vivo en remate de cuello de pico y abertura de espalda en color distintivo por talla: Talla SG amarillo y Talla EXTG marrón.</li> </ul> </li> <li>• Deberán estar <u>serigrafiados</u> con el logotipo y nombre de Salud Madrid en la parte frontal superior izquierda. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medidas del logo: Mínimo de 40 x 50 mm.</li> <li>○ Color: Azul (Pantone 299). Las tintas usadas para la serigrafía deberán contar con el Certificado OEKO.TEX.</li> </ul> </li> <li>• Deberá incorporar de manera oculta (cosido en dobladillo de la parte inferior trasera) el dispositivo de identificación por radiofrecuencia UHF.</li> </ul>

Imagen del camión abierto paciente adulto:



### **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMUNES A TODOS LOS LOTES:**

3.1 Las descripciones que se detallan en este pliego, reflejan las características técnicas exigidas a nivel de calidades y medidas que tienen que cumplir **como mínimo** los artículos textiles. Cuando se indiquen longitudes, pesos o fuerzas, sin marcar intervalos, ni máximos, ni mínimos, se admitirán las siguientes tolerancias:

CARACTERÍSTICAS	TOLERANCIA
Composición Química Poliéster/Algodón	± 2 %
Dimensiones	± 1 cm

3.2 El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles:

- 3.2.1 Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
- 3.2.2 Composición del producto.
- 3.2.3 Composición textil de la prenda.
- 3.2.4 Indicaciones para Mantenimiento, Cuidado y Conservación.
- 3.2.5 La etiqueta será de material resistente, textil, y deberá coserse o fijarse a la prenda.
- 3.2.6 La talla se denominará según la siguiente nomenclatura:
  - Talla Súper Pequeña: **SP**
  - Talla Pequeña: **P**
  - Talla Mediana: **M**
  - Talla Grande: **G**
  - Talla Súper Grande: **SG**
  - Talla Extra Grande: **EXTG**

3.3 Los dispositivos para la identificación por radiofrecuencia de las prendas deberán cumplir las siguientes características técnicas:

- CHIP UHF (DATAMARS FT401 ST u otro de similares características)

GARANTÍA	200 ciclos de lavado
DISTANCIA DE LECTURA	Hasta 6 metros
FUNCIONAMIENTO	Pasivo, mediante campo de antena RF
MEMORIA	96 bits
FRECUENCIA	865-928 Mhz
TEMPERATURA SOPORTADA	Lavado hasta 90°C, 15 minutos Secado hasta 180°C, 3 minutos Planchado hasta 200°C, 12 segundos
RESISTENCIA QUÍMICA	Todos los productos químicos comunes de los procesos de lavado
CUMPLIMIENTO	ISO/IEC 18000-6C EPC Clase 1 Generación 2
CERTIFICACIÓN	OEKO-TEX Standard 100, clase de producto II

3.4 El logotipo para las serigrafías deberá ajustarse a una de las siguientes imágenes



3.5 Las prendas de ropa plana estarán confeccionadas al sentido del hilo de la tela (sentido de la urdimbre).

3.6 En las costuras de las prendas se utilizará el hilo del color del tejido.

En Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.: Firmado digitalmente por: MARTINEZ ARRANZ JAVIER  
Fecha: 2024.07.05 09:03

\_\_\_\_\_  
Jefe del Servicio de Hostelería

Fdo:

\_\_\_\_\_  
Conforme: El Adjudicatario

**POR LA ADMINISTRACIÓN:**

Documento firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO  
Fecha: 2024.07.08 12:04  
Referencia: 47/690344.9/24  
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

**PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.**

**ANEXO I- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN**

ANEXO A AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Nº EXPEDIENTE:** PASA 2024-0-207

**TÍTULO DEL EXPEDIENTE:** Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos

Lote	Ítem	CÓDIGO	Descripción	Unidades	Precio Unitario (s/IVA)	IVA	Precio Unitario (c/IVA)	Base imponible (s/IVA)	IVA (21%)	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1	1	274538	Sábana entremetida	1.000	1,87 €	21%	2,2627 €	1.870,00 €	392,700 €	2.262,700 €	22104
	2	10740	Funda de almohada	5.400	1,57 €	21%	1,8997 €	8.478,00 €	1.800,380 €	10.258,380 €	22104
2	1	240878	Toalla de lavabo	5.000	1,71 €	21%	2,0691 €	8.550,00 €	1.805,500 €	10.345,500 €	22104
	2	244992	Toalla de ducha	1.000	2,71 €	21%	3,2791 €	2.710,00 €	569,100 €	3.279,100 €	22104
3	1	10733	Colcha de cama	600	9,39 €	21%	11,3619 €	5.634,00 €	1.183,140 €	6.817,140 €	22104
4	1	285863	Manta de cama	800	8,80 €	21%	10,6480 €	7.040,00 €	1.478,400 €	8.518,400 €	22104
5	1	10774	Sábana quirófano cerrada	340	5,77 €	21%	6,9817 €	1.961,80 €	411,978 €	2.373,778 €	22104
	2	10765	Paño quirófano cerrado	5.000	1,78 €	21%	2,1538 €	8.900,00 €	1.869,000 €	10.769,000 €	22104
6	1	10557	Camisón abierto adulto	4.300	3,45 €	21%	4,1745 €	14.835,00 €	3.115,350 €	17.950,350 €	22104

<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>59.978,80 €</b>	<b>12.595,548 €</b>	<b>72.574,348 €</b>
----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. Criterio Único.**

**PASA 2024-0-207 Suministro de ropa plana y ropa de forma para pacientes del Hospital Clínico San Carlos.**