



Servicio Madrileño de Salud
Consejería de Sanidad

RESOLUCIÓN

Registro: 495 / 2024

Comunidad de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Unidad administrativa:
Dirección General de Gestión
Económico-Financiera

Exp.: PA SUM 08/2024

Resolución de la Viceconsejera de Sanidad y Directora General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se procede a la **corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a la ampliación del plazo de presentación de ofertas** del expediente para la contratación del suministro de **"ROPA PLANA, ROPA PARA PACIENTES, QUIRÓFANO Y UNIFORMIDAD CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA ADSCRITOS AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - 8 LOTES"**, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

De conformidad con lo que establece el artículo 109 "revocación de actos y rectificación de errores" de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones vigentes, esta Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, como órgano de contratación del Servicio Madrileño de Salud, de conformidad con el artículo 23.2.f) del Decreto 24/2008, de 3 abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, modificado por el Decreto 246/2023, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud, y en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril

RESUELVE

PRIMERO. – Rectificar los errores materiales advertidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), regulador de la convocatoria y ejecución del PA SUM 08/2024, suministro de "ROPA PLANA, ROPA PARA PACIENTES, QUIRÓFANO Y UNIFORMIDAD CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA ADSCRITOS AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - 8 LOTES", en los términos que se indican a continuación:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
ANEXO I
ESPECIFICACIONES GENERALES

Donde dice

LOTE Nº 5.- CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO, PIJAMA PACIENTE ADULTO

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Popelín Tafetán
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón
Gramaje	120 gr/m2
Grado de polimerización	Mínimo 1.500
Densidad urdimbre	40 h/cm.
Densidad trama	27 p/cm.
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 670 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 500 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 3% Trama ± 3%
Solidez del color a la luz	≥ 4
Solidez del color al lavado	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 4 En mojado ≥ 3
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5
Pilling	≥ 4



Exp.: PA SUM 08/2024

Debe decir:

LOTE Nº 5.- CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO, PIJAMA PACIENTE ADULTO

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Popelín Tafetán
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón
Gramaje	120 gr/m2
Densidad urdimbre	40 h/cm.
Densidad trama	27 p/cm.
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 670 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 500 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 3% Trama ± 3%
Solidez del color a la luz	≥ 4
Solidez del color al lavado	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5
Pilling	≥ 4

Donde dice

LOTE Nº 6.- PIJAMA SANITARIO BLANCO UNIFORMIDAD Y BATA SANITARIA BLANCA

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m2	
Grado de polimerización	Mínimo 2.000	
Densidad	Trama	22 h/cm.
	Urdimbre	40 p/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5	
Pilling	≥ 4	

Debe decir:

LOTE Nº 6.- PIJAMA SANITARIO BLANCO UNIFORMIDAD Y BATA SANITARIA BLANCA

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas



Exp.: PA SUM 08/2024

Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m2	
Densidad	Trama	22 h/cm.
	Urdimbre	40 p/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5	
Pilling	≥ 4	

Donde dice

LOTE Nº 7.- PIJAMA QUIRÓFANO COLOR NARANJA Y CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m2	
Tinte	Indanthren	
Grado de polimerización	Mínimo 2.000	
Densidad	Trama	40 h/cm.
	Urdimbre	22 p/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 4 En mojado ≥ 3	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5	
Pilling	≥ 4	



Exp.: PA SUM 08/2024

Debe decir:

LOTE Nº 7.- PIJAMA QUIRÓFANO COLOR NARANJA Y CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

Ligamento	Sarga	
Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón	
Gramaje	190 gr/m2	
Tinte	Indanthren	
Densidad	Trama	22 h/cm.
	Urdimbre	40 p/cm.
Título del hilo	Trama	30 Ntex
	Urdimbre	30 Ntex
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1.500 N	
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N	
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 5% Trama ± 5%	
Solidez del color a la luz	≥ 4	
Solidez del color al lavado	Degradación 4-5 Descarga 4-5	
Solidez del color al blanqueo con peróxido	≥ 4	
Solidez del color al frotamiento	En seco ≥ 3 En mojado ≥ 4	
Solidez del color a la transpiración	Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5	
Pilling	≥ 4	

Donde dice

Casaca sanitaria.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.

Debe decir

13 Casaca sanitaria.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. Cierre con 5 botones tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA:	En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
MICROCHIP:	Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.



Exp.: PA SUM 08/2024

Donde dice

15 Bata sanitaria.

CONFECCIÓN: Bata color blanco unisex, abierta con cierre delantero de 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Delantero izquierdo cruza sobre derecho. Cuello solapa. Manga larga pegada. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores a la altura de la cadera y uno parte superior izquierda con doble respunte en las bocas.
Costuras dobles remalladas.
Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.

Debe decir

15 Bata sanitaria.

CONFECCIÓN: Bata color blanco unisex, abierta con cierre delantero de 5 botones tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Delantero izquierdo cruza sobre derecho. Cuello solapa. Manga larga pegada. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores a la altura de la cadera y uno parte superior izquierda con doble respunte en las bocas.
Costuras dobles remalladas.
Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.

Donde dice

16 A Casaca pijama quirófano.

CONFECCIÓN: Casaca unisex abierta, manga corta color naranja. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble respunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm, con costura de refuerzo. Serigrafía QUIRÓFANO en color negro, en zona superior derecha. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.



Exp.: PA SUM 08/2024

Debe decir

16 A Casaca pijama quirófano.

CONFECCIÓN: Casaca unisex abierta, manga corta color naranja. Cierre con 5 botones tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Serigrafía QUIRÓFANO en color negro, en zona superior derecha. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en el interior del cuello.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.

Donde dice

16 B. Pantalón pijama quirófano.

CONFECCIÓN: Pantalón sanitario quirófano unisex color naranja. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con undoblado de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda debajo de la cinturilla, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior de bragueta.

Debe decir

16 B Pantalón pijama quirófano.

CONFECCIÓN: Pantalón sanitario quirófano unisex color naranja. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. Serigrafía QUIRÓFANO en color negro, en pernera derecha. El bajo del pantalón se confeccionará con undoblado de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.

IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda debajo de la cinturilla, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior de bragueta.



Exp.: PA SUM 08/2024

Donde dice

17 Casaca sanitaria estampada pediatría.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta fondo color blanco con estampado para pediatría. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble respunte en las bocas. Aberturas laterales en costado con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.	

Debe decir

17 Casaca sanitaria estampada pediatría.	
CONFECCIÓN:	Casaca unisex abierta, manga corta fondo color blanco con estampado para pediatría. Cierre con 5 botones tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble respunte en las bocas. Aberturas laterales en costado con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello.
IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura.	

SEGUNDO. – Ampliar el plazo de recepción de ofertas, así como las fechas de celebración de las correspondientes Mesas de Contratación, a las siguientes fechas:

- Plazo de recepción de ofertas: hasta el día 17 de septiembre de 2024.
- Mesa de Apertura de documentación administrativa: 18 de septiembre de 2024
- Mesa de Apertura de criterios de valorables por aplicación de fórmula y de oferta económica: 16 de octubre de 2024.

TERCERO.- Acordar la inserción de los anuncios en los respectivos Boletines y Diarios Oficiales que corresponda, así como en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

LA VICECONSEJERA DE ASISTENCIA SANITARIA Y DIRECTORA
GENERAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ BARRENO LAURA
Fecha: 2024 08 18 23:10