



Exp.: A/SUM-029101/2024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE FISIOTERAPIA, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA Y SANITARIO PARA DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL” (6 LOTES).

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro de equipamiento de fisioterapia, podología, peluquería y sanitario en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Las direcciones y teléfonos de los centros se recogen en el Anexo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la licitación de este contrato.

El presente pliego establece las prescripciones técnicas que deben cumplir los licitadores para la adquisición de equipamiento fisioterapéutico, podológico, de peluquería y sanitario en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

LOTE 1: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE FISIOTERAPIA REPOSICIÓN

LOTE 2: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO NUEVO

LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO REPOSICIÓN

LOTE 4: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE PELUQUERÍA NUEVO

LOTE 5: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE PELUQUERÍA REPOSICIÓN

LOTE 6: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO SANITARIO REPOSICIÓN

La relación, descripción de las características y el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del



fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, marcado CE y certificado de conformidad correspondiente en su caso.

NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE:

La nomenclatura de la legislación y las Directivas y normas UNE, UNE EN y UNE EN ISO, que deben cumplir los suministros de aplicación según tipología del suministro son:

Reglamento 2017/745 de Productos Sanitarios, anterior Directiva 93/42/CEE

Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

UNE-EN 60601-1:2008 Equipos electro médicos. Parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial

UNE-EN 1041:2009+A1:2014 Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE)

Real Decreto 1468/1988 , de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Las normativas **UNE-EN-ISO** relacionadas con la fabricación de los suministros que siendo productos sanitarios lo requieran:

UNE-EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios (ISO 14971: 2007, versión corregida 2007-10-01)

UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de calidad Requisitos para fines reglamentarios.

2.1 Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas.

La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

Todos estos elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego.

2.2 Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.



Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Así mismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles.

Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS.

Particularmente los requisitos de calidad y de seguridad deben cumplir con el Reglamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo sobre productos sanitarios con el correspondiente marcado CE y, si procede, numeración organismo notificado con alcance para producto sanitario, así como el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

En materia de seguridad y etiquetado los productos sanitarios de ambos lotes se rigen por el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, sobre productos sanitarios; el resto de los suministros se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos, se aportará con los certificados correspondientes que existiere, que deberán formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos. La no aportación de dichos documentos no exime del cumplimiento de las normas que correspondan al producto, anteriormente descritas.



3.- DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos y equipos que les hayan sido adjudicados, así como a impartir las instrucciones de uso necesarias a los trabajadores de los centros sobre el manejo, prestaciones y aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, equipos y aparatos que los precise. El suministro de toda la licitación, incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características del mobiliario clínico, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

Deberán adjuntarse certificaciones conformidad CE en el caso de máquinas y equipos afectos por correspondiente normativa.

3.2 Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato

En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación o anclaje, tal y como se especifica en el anexo I del pliego, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción que se requiera Obra y/o Modificación de la Instalación del Centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello. Así mismo, el contrato comprende la retirada de todos los elementos que hayan sido sustituidos como consecuencia del presente suministro.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo



solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Así mismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión

3.3 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración: La valoración de las concordancias de los elementos recibidos, se llevará a cabo en la entrega y recepción de los mismos en cada centro, mediante comprobación del albarán de entrega, evaluando la coincidencia de las unidades suministradas con las que figuren en el albarán, previo a la firma del mismo como expresión de conformidad.

3.4. Garantías y servicio técnico:

- Se establece un plazo de garantía de 2 años a partir de la fecha de recepción formal de los productos suministrados.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.
- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de 45 días naturales, a computar desde el día siguiente a la formalización del contrato, en los domicilios de los distintos centros que figuran en el Anexo II del presente pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro por el responsable del contrato.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL CENTROS Y PROGRAMAS



ANEXO I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LOTE 1: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE FISIOTERAPIA REPOSICIÓN

PARTIDA 1: ARMARIO PICAS

- Mueble para almacenar picas
- Capacidad mínima 15 picas
- Fabricado en DM o similar
- Dimensiones: Alto min 1000 mm. Ancho min 500 mm Profundidad: mínima 150 mm

5 unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 2; RM ARGANDA DEL REY 1; RM GRAN RESIDENCIA 2

PARTIDA 2: ARO de PSICOMOTRICIDAD

- Aro de 50 ó 60 cm de diámetro a determinar por el Centro.
- Fabricado con material práctico, duradero y ligero

56 unidades: CM ALCALÁ DE HENARES 20; CM SAGASTA 20; CO JUAN RAMON JIMENEZ 6; CO NAZARET 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 6

PARTIDA 3: ARO PILATES

- Aro Pilates de alta resistencia
- Con dos agarres de material EVA o similar, antideslizante
- Diámetro aproximado 380 mm

36 unidades: CM ALUCHE 10; CM SAGASTA 5; CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 10; CO BARAJAS 6; RM SANTIAGO RUSIÑOL 5

PARTIDA 4: AUTOPASIVO 1 CUERPO

- Autopasivo paralelo a la pared
- Estructura acero pintado o similar
- Equipado con 2 poleas, cuerda y empuñadura mango de madera o similar.
- Poleas con estructura de acero y eje de nylon.
- Debe ser instalado mediante anclaje a la pared

7 unidades: RM GRAN RESIDENCIA 6; RM REINA SOFÍA 1



PARTIDA 5: BICICLETA ESTÁTICA CON ASIENTO Y RESPALDO

- Cuadro abierto
- Sistema de freno magnético
- Asiento confortable regulable longitudinalmente con amplio respaldo ajustable en altura
- Monitor LCD retro iluminado con al menos 10 programas de entrenamiento diferentes
- Mínimo cuatro programas de control del ritmo cardiaco con medición de pulso por contacto con agarres laterales.
- Botellero incluido
- Presencia Ruedas de transporte
- Dimensiones
 - Largo máximo 150
 - Ancho máximo 70
 - Alto máximo 135
- Peso del volante de inercia: máximo 25 Kgr
- Peso máximo usuario: min resista 110 kgr

1 Unidad: CO BARAJAS 1

PARTIDA 6: BICICLETA ELÉCTRICA ASISTIDA

- Bicicleta estática asistida con motor tipo ECO de “HAPPY HANDS & LEGS” o similar
- pedaleo asistido con motor o manual
- Control independiente de brazos y piernas
- Motor con velocidades: varios niveles de velocidad.
- Programación de tiempo de ejercicio

1 Unidad: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1

PARTIDA 7: BICICLETA ESTÁTICA

- Bicicleta electrónica Modelo Salter PT 075, PT1715 o similar
- Sistema de freno magnético sin mantenimiento
- Manillar ergonómico ajustable
- Asiento confortable tamaño grande, con doble regulación, vertical y horizontal
- Monitor LCD
- Indicador de la distancia, velocidad, calorías, tiempo y pulsaciones (detectores metálicos en el manillar.
- Presencia ruedas de transporte
- Peso del volante de inercia aproximadamente 9 /10 Kg
- Peso usuario: mínimo resista 120 kg



8 unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 2; CO BARAJAS 3; R.I. LAS AZALEAS 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 8: BOSU BAL

- Bosu bal
- Peso máximo soportado: como mínimo 120 Kg
- Dimensiones aproximadas: 65 cm de diámetro

4 unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CO NAZARET 2; CPDI REINA SOFIA 1

PARTIDA 9: CAMILLA DE FISIOTERAPIA

- Camilla hidráulica de 3 cuerpos.
- Regulación de altura mínimo de 53 a 86 cm, aprox.
- Anchura 70 cm, aprox.
- Cabezal con orificio facial.

3 unidades: CM LOS CÁRMENES 1; CO ANGEL DE LA GUARDA 1; RM REINA SOFÍA 1

PARTIDA 10: CARRO PELOTAS

- Carro con ruedas para almacenar pelotas
- Estructura metálica
- Con cuatro ruedas giratorias forradas con goma y freno
- Cierre con sistema para candado o similar
- Sistema apertura de tapa con bisagra soldada a estructura
- Capacidad mínima 40 balones
- Dimensiones aproximadas: 123 x 68 x 78 cm.

3 unidades: CO ALUCHE 1; CO ANGEL DE LA GUARDA 1; RM ARGANDA DEL REY 1

PARTIDA 11: CINTA MARCHA ELÉCTRICA

- Cinta eléctrica de correr y andar.
- Velocidad Regulable: entre 1 y 12 km/h mínimo
- Superficie de carrera mínima 40 cm x 120 cm
- Suspensión flexible con absorción de impactos
- Potencia motora mínimo 2CV
- Pantalla LCD que muestre al menos tiempo, velocidad, distancia, calorías y pulso
- Inclinación ajustable
- Altavoces incorporados



2 unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; RM PARLA 1

PARTIDA 12: CINTAS ELÁSTICAS FUERTE

- Cinta elástica para entrenamiento muscular
- Presentación rollo aproximado de 45 metros
- Resistencia fuerte

34 unidades: CM LEGANÉS I 10; CM PUENTE DE VALLECAS 5; CM SAGASTA 5; CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1; CM VILLA DE VALLECAS 2; CPDI DOS DE MAYO 5; CPDI MIRASIERRA 1; RM ARGANDA DEL REY 5

PARTIDA 13: CINTAS ELÁSTICAS MEDIA

- Cinta elástica para entrenamiento muscular
- Presentación rollo aproximado de 45 metros
- Resistencia media

56 unidades: CM ALCORCÓN 1; CM ALUCHE 10; CM LEGANÉS I 10; CM PUENTE DE VALLECAS 5; CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1; CM VILLA DE VALLECAS 5; CM VIRGEN DE BEGOÑA 1; CPDI DOS DE MAYO 5; CPDI MIRASIERRA 1; CPDI REINA SOFIA 1; RM ARGANDA DEL REY 5; RM NAVALCARNERO 1; RM SAN JOSÉ 10

PARTIDA 14: CINTAS ELÁSTICAS SUAVE

- Cinta elástica para entrenamiento muscular
- Presentación rollo aproximado de 45 metros
- Resistencia suave

32 unidades: CM ALCORCÓN 1; CM LEGANÉS I 10; CM PUENTE DE VALLECAS 5; CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1; CM TETUÁN - SAN NICOLÁS 1; CM VILLA DE VALLECAS 5; CM VIRGEN DE BEGOÑA 1; CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI DOS DE MAYO 5; CPDI MIRASIERRA 1; CPDI REINA SOFIA 1



PARTIDA 15: COLCHONETA DE SUELO ANTICAÍDA

- Colchoneta anticaída con núcleo de espuma con una densidad aproximada de 25 kg/m³
- Dividida en 3 partes, plegable, desenfundable cada una de las partes mediante cremallera a 3 lados,.
- Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias, de poliuretano inducido o material de similares características, de base antideslizante, retardante al fuego y cierre con cremallera.
- Medidas plegada: 60x60x15 cm (aproximadamente)
- Medidas desplegada: 180x60x5 cm (aproximadamente)

374 unidades: RM ARGANDA DEL REY 50; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 50; RM GASTÓN BAQUERO 100; RM GRAN RESIDENCIA 50; RM MANOTERAS 20; RM REINA SOFÍA 30; RM SAN JOSÉ 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 30; RM SANTIAGO RUSIÑOL 6; RM VALLECAS 10; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 20; RM VISTA ALEGRE 6

PARTIDA 16: COLCHONETA INFANTIL

- Colchoneta Infantil de espuma de alta densidad, EVA o similar. Plegable.
- Funda de tela no tóxica y de gran resistencia. Con cremallera para su fácil apertura. Se puede lavar con agua y jabón.
- Dimensiones aproximadas: 130 x 130 x 3 cm.

3 Unidades: R.I. LAS AZALEAS 3

PARTIDA 17: COLCHONETA REHABILITACIÓN

- Colchoneta de rehabilitación
- Forrada en lona plastificada ignífuga o similar
- Cremalleras y asas laterales
- Dimensiones aproximadas: 200 cm largo x 100 cm ancho x 10 cm alto

13 Unidades: CPDI MIRASIERRA 3; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10

PARTIDA 18: COLCHONETA YOGA

- Material caucho termoplástico (TPE), foam compactado, NBR, célula cerrada o similar.
- Alta densidad y resistente a la abrasión
- Dimensiones aproximadas: largo 1800 mm; Ancho 600 mm;
- Grosor 10 mm aproximados.

30 unidades: CM ALCORCÓN 10; CM ALUCHE 20



PARTIDA 19: CUÑA POSTURAL 25x25

- Cojín postural tipo cuña
- Tapizado en skay o similar. Composición goma espuma o similar, de densidad aproximada 25 Kg
- Dimensiones aproximadas: 25x25x10

2 unidades: CPDI DOS DE MAYO 2

PARTIDA 20: CUÑA POSTURAL 50x40x30

- Cojín postural tipo cuña
- Tapizado en skay o similar. Composición goma espuma o similar, de densidad aproximada 25 Kg
- Dimensiones aproximadas: 25x25x10

2 unidades: RM VISTA ALEGRE 2

PARTIDA 21: ELECTROTERAPIA COMBINADA

- Equipo para uso combinado o independiente de electroterapia y ultrasonido

Especificaciones Ultrasonido

- Frecuencia de ultrasonido: 1 y 3 MHz
- Potencia regulable de 0 to 2W cm² en modo continuo y 0-3W/cm² en modo pulsátil.
- Frecuencias de pulso 16, 48 y 100 Hz aproximadamente

Especificaciones Electroterapia general

- Característica de corriente: Corriente constante (CC) o Voltaje Constante (CV)
- Distintas formas de onda, incluida TENS.

Accesorios incluidos:

- Manual de instrucciones en castellano.
- Cabezales de 4cm² mínimo para 1 y 3 MHz
- Electrodo
- Cables del paciente para electrodos desechables
- Almohadillas húmedas para electrodos.
- Bandas de fijación de distintas medidas.

1 unidad: RM MANOTERAS

PARTIDA 22: EQUIPO MAGNETOTERAPIA PORTATIL

- Aparato de magnetoterapia portátil tipo *Globus MAGNUM 3000 PRO* o similar
- 2 canales. Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo



- Frecuencia como mínimo entre 5-200Hz
- Potencia 200 Gauss de media por canal como mínimo
- Suministrado con 2 Solenoides flexibles

1 unidad: CPDI GETAFE 1

PARTIDA 23: ESCALERILLA DEDOS

- Escalerilla de dedos 24 dientes
- Para ejercicios de dedos y hombro.
- En madera de haya barnizada.

1 unidad: RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 24: ESPEJO BASCULANTE CUADRÍCULA

- Espejo con luna cuadrículada basculante
- Protegida para evitar caída fragmentos en caso rotura
- Marco madera
- Sobre base rodable de acero y posibilidad de freno
- Dimensiones aproximada luna: 140 x 60 cm

1 unidad: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 25: GUANTE DE AGARRE

- Fabricado en neopreno o material de similar característica.
- Cierre ajustable de velcro.
- Talla mediana a confirmar por el Centro
- Posibilidad de que el guante tenga las características de ambidiestro. previa confirmación del Centro, que en caso contrario indicará cuántas corresponden a la mano derecha y cuántas a la mano izquierda.

4 Unidades: RM VISTALEGRE 4

PARTIDA 26: LÁMPARA INFRARROJOS

- Lámpara de infrarrojos
- Regulable en altura y orientable en cualquier posición.
- Pantalla de diámetro de 16- 30 cm aproximadamente
- Con Bombilla especial mínimo de 250W emite radiaciones infrarrojas.
- Soporte con 5 ruedas alta estabilidad.
- Alimentación 220-230v.



16 unidades: CO CIUDAD LINEAL 1; RM ADOLFO SUÁREZ 3; RM ARGANDA DEL REY 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM LA PAZ 3; RM SAN JOSÉ 1; RM VISTA ALEGRE 3

PARTIDA 27: MUELLE READER

- Tres espirales
- Anclado o no a pared

1 unidad: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1

PARTIDA 28: ONDA CORTA

- Dispositivo para la terapia de calor de alta frecuencia
- Pantalla táctil en color de unos 5.7"
- Transferencia de energía capacitativa e inductiva.
- 1 o 2 canales inductivos
- Potencia: 200 W pulsátil, 100 W continuo
- Doble brazo con seis articulaciones ajustables
- Frecuencia de Pulso con un margen como mínimo entre 50 - 1500Hz
- Manual en castellano
- Protocolos de terapia predefinidos
- Cable de alimentación
- Accesorios incluidos:
 - Aplicadores 13 cm diámetro aprox. debidamente apantallados para atenuación termal superficial.

3 unidades: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM GRAN RESIDENCIA 1

PARTIDA 29: PARAFINA GRANDE

- Baño de parafina con control de temperatura y termostato de protección ante sobrecalentamiento
- Capacidad aproximada: entre 14 y 30 litros
- Temporizador
- Potencia: entre 150 a 270 w
- Cuba de aluminio esmaltada de fácil limpieza
- Voltaje 220-230 V
- Accesorio incluido: Cable conexión red

1 unidad: RM GRAN RESIDENCIA 1



PARTIDA 30: PARAFINA PEQUEÑA

- Baño de parafina con control de temperatura y termostato de protección ante sobrecalentamiento
- Capacidad aproximada: 4 litros
- Temporizador
- Potencia: entre 150 a 270 w
- Cuba de aluminio esmaltada de fácil limpieza
- Voltaje 220-230 V
- Accesorio incluido: Cable conexión red

4 unidades: CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1; CPDI MIRASIERRA 1 ; CPDI REINA SOFIA 1; RM ARGANDA DEL REY 1

PARTIDA 31: PARALELAS REGULABLES FIJAS

- Juego de paralelas para ejercicios de marcha fijas
- Bases de madera barnizada y tubo de acero acabado epoxi
- Paralelas regulables en altura 6 posiciones acero acabado epoxi, y patas acero acabado cromo.

Medidas aproximadas:

- Ancho exterior 80cm
- Ancho interior 60cm
- Largo 200cm
- Altura mínima 64cm (cada posición aumenta la altura en 6,5cm)
- Altura máxima 96,5cm

1 Unidad: RM GRAN RESIDENCIA 1

PARTIDA 32: PARALELAS REGULABLES PLEGABLES

- Juego de paralelas para ejercicios de marcha plegables
- Bases de madera barnizada y tubo de acero acabado epoxi
- Paralelas regulables en altura 6 posiciones acero acabado epoxi, y patas acero acabado cromo.

Medidas aproximadas:

- Ancho exterior 80cm
- Ancho interior 60cm
- Largo 200cm
- Altura mínima 64cm (cada posición aumenta la altura en 6,5cm)



- Altura máxima 96,5cm

1 unidad: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 33: MANCUERNAS 0,5 KGR

- Juego de dos mancuernas recubiertas vinilo o similar, con indicador de peso.
- de 1/2 kg.

27 unidades: CM LEGANÉS I 15; RM ARGANDA DEL REY 2; RM VISTA ALEGRE 10

PARTIDA 34: MANCUERNAS 1 KGR

- Juego de 2 mancuernas recubiertas vinilo o similar, con indicador de peso.
- de 1 kg.

37 unidades: CM LEGANÉS I 15; RM ARGANDA DEL REY 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 10; RM VISTA ALEGRE 10

PARTIDA 35: MANCUERNAS 2 KG

- Juego de dos mancuernas recubiertas vinilo o similar, con indicador de peso.
- de 2 kg

2 unidades: CO NAZARET 2

PARTIDA 36: PAREJA DE MANGUITOS LASTRADOS 0,5 KG

- Manguitos para ejercicios de hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo
- Fijación mediante velcro.
- Forrado en semi-piel.
- Peso: 0,5 kg

12 unidades: RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 3; RM GRAN RESIDENCIA 4

PARTIDA 37 : PAREJA DE MANGUITOS LASTRADOS 1 KG

- Manguitos para ejercicios de hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo
- Fijación mediante velcro.
- Forrado en semi-piel.
- Peso: 1 kg



6 unidades: RM ALCORCÓN 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM GRAN RESIDENCIA 2

PARTIDA 38: PAREJA DE MANGUITOS LASTRADOS 2 KG

- Manguitos para ejercicios de hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo
- Fijación mediante velcro.
- Forrado en semi-piel.
- Peso: 2 kg

14 unidad: CM VILLA DE VALLECAS 10; RM ALCORCÓN 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2

PARTIDA 39: PEDALEADOR

- Pedaleador de ejercicio digital
- Pantalla LCD que muestra tiempo, revoluciones y calorías
- Regulador de resistencia
- Patas antideslizantes
- Pedales con cintas de ajuste

22 unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM FRANCISCO DE VITORIA 4; RM GRAN RESIDENCIA 4; RM REINA SOFÍA 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 4

PARTIDA 40: PEDALEADOR DOBLE

- Pedaleador doble de ejercicio digital
- Pantalla LCD que muestra tiempo, revoluciones y calorías
- Regulador de resistencia
- Patas antideslizantes
- Pedales con cintas de ajuste
-

2 unidades: CO BARAJAS 2

PARTIDA 41: PELOTA BOBATH 45 CM

- Balón para ejercicio de 45 cm de diámetro, aproximadamente
- Con inflador
- Anti explosión, muy resistente

24 unidades: CM RICARDO DE LA VEGA 20; CO NAZARET 1; CPDI REINA SOFIA 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2



PARTIDA 42: PELOTA BOBATH 65 CM

- Balón para ejercicio de 65 cm de diámetro, aproximadamente
- Con inflador
- Anti explosión, muy resistente

4 Unidades: CO NAZARET 2; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2

PARTIDA 43: PELOTA YOGA 25 CM

- Pelota de yoga o Pilates duradera
- Material: Látex resistente
- Diámetro aproximado: 25 cm

48 unidades: CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 10; CM VILLAVERDE ALTO 30; CO BARAJAS 8

PARTIDA 44: PELOTAS FOAM

- Pelota de espuma blanda
- Diámetro aproximado: 15 cm

56 unidades: CM VIRGEN DE BEGOÑA 25; CO JUAN RAMON JIMENEZ 2; CO NAZARET 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GRAN RESIDENCIA 5; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10.

PARTIDA 45: PICAS

- Palo de 120 cm de longitud, aproximadamente
- Diámetro aproximado: 2cm

49 unidades: CM ALUCHE 20; CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 10; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 5; 14 RM VISTA ALEGRE

PARTIDA 46: PLATO BOHLER

- Plato redondo para rehabilitación del pie
- Diámetro aproximado: 45 cm
- Superficie antideslizante

3 unidades: CO BARAJAS 3



PARTIDA 47: RAMPA Y ESCALERA

- Escalera con rampa metálica
- Cinco escalones
- Estructura de acero con acabado en epoxi
- Pasamanos, peldaños y descanso en madera barnizada
- Rampa de madera con goma antideslizante.
- Pasamanos regulable en altura mediante pomos de rosca independientes.
- Medidas aproximadas:
 - i. Alto suelo-descanso: 70 cm
 - ii. Ancho: 70 cm
 - iii. Largo modulo rampa: 200 cm
 - iv. Largo modulo descanso: 70 cm
 - v. Largo modulo peldaños: 112 cm

1 unidad: RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 48: RUEDA DE HOMBRO

1. Rueda fabricada con madera maciza de haya
2. Diámetro de rueda mínimo 75cm
3. Radios brazo corredera y contrapesas de inercia y freno fabricados en acero pulido y cromado
4. Regulable en altura y resistencia.
5. Maneta giratoria y regulable, en madera barnizada o acero cromado
6. Sistema de fricción con regulación continua por zapata de cuero
7. Soporte a pared.
8. Clasificación Equipos Médicos: I no estéril sin función de medición (según la Directiva de Equipos Médicos (93/42/CEE).
9. Accesorios incluidos:
 - Manual de instrucciones en castellano

2 Unidades CO BARAJAS 2

PARTIDA 49: RULO MEDIANO

- Rodillo compuesto de goma-espuma y tapizado en sky
- Longitud aproximada: 50 cm
- Diámetro aproximado: 15 cm
- Con cremallera

6 unidades: CO BARAJAS 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2



PARTIDA 50 : RULO PEQUEÑO

- Rodillo compuesto de goma-espuma y tapizado en sky
- Longitud aproximada: 40 cm
- Diámetro aproximado: 15 cm
- Con cremallera

6 unidades: CO BARAJAS 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2

PARTIDA 51: SILLA DE MASAJE PLEGABLE MULTIFUNCIONAL

- Silla masaje plegable
- Soporte facial ajustable/cabecero regulable y reclinable
- Soporte torácico móvil y asiento regulable en altura.
- Reposabrazos ajustable en diferentes alturas.
- Espuma de grosor mínimo 5 cm
- Agujero en el reposacabezas
- Incluye bolsa transporte
- Cabecero regulable y reclinable
- Resistente al agua y al aceite.
- Medidas aproximadas: 990 x 500 x 165
- Peso máximo soportado no inferior a 150 kg

2 unidades: CPDI REINA SOFIA 1; RM ARGANDA DEL REY 1

PARTIDA 52: SILLA ELECTROTERAPIA

1. Silla electroterapia en madera
2. Sin ningún elemento metálico
3. Hueco costal libre (asiento-respaldo) de unos 41 cm

1 unidad: RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 1

PARTIDA 53: STEPPER

- Dispositivo para ejercicios de caminar, con dos reposapiés antideslizantes
- Estructura acero o similar
- Doble amortiguador hidráulico o similar
- Pie tubular ajustable en altura para poder sujetarse

6 Unidades: CO BARAJAS 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2



PARTIDA 54: TATAMI O COLCHONETA DE ARTES MARCIALES

- Tatami reglamentario de artes marciales tipo judo
- Densidad aproximada de 250 kg/m³
- Forrada en lona plastificada ignífuga o similar
- Color verde o azul
- 2000 mm largo x 1000 mm ancho x 40 mm grosor

15 Unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 15

PARTIDA 55: TENS

- Tratamiento del dolor (TENS) tipo “Beurer EM 49” o similar
- Estimulación muscular (EMS)
- Relajación y masaje
- Indicación de posicionamiento de los electrodos
- 2 canales regulables por separado
- Tiempo de encendido/apagado programables
- Intensidad ajustable
- Desconexión de seguridad
- Pantalla LCD

Incluye:

- 4 electrodos de gel autoadhesivos (45 x 45 mm)
- Pilas (3xAAA)

9 Unidades: CPDI GETAFE 1; RM ARGANDA DEL REY 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM SAN JOSÉ 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 2; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 56: TENS CON ULTRASONIDO

- Aparato portátil que permita tratamiento de electroterapia (TENS) y ultrasonido
- Con al menos 3 programas de tratamiento
- Que disponga de dos canales
- Ultrasonido de 1 MHz aproximadamente con superficie de cabezal 5 cm²

Accesorios incluidos:

- Un Cabezal para ultrasonido de 5 cm²
- Alimentador a red o baterías - pilas
- Cable/s de al menos, 2 conexiones para facilitar conectar 2 electrodos
- Electrodos para electroterapia

2 Unidades: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; RM CISNEROS 1



PARTIDA 57: UNIDAD DE REFRIGERACIÓN (CONGELADOR PEQUEÑO)

- Congelador vertical
- Capacidad sobre los 34 l
- Altura unos 50 cm

1 unidad: CO CIUDAD LINEAL 1



LOTE 2: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO NUEVO.

PARTIDA 1: ASPIRADOR PORTÁTIL

- Aspirador de turbina
- Turbina sin escobillas
- Portátil con brazo articulado
- Filtro grande
- Con 4 ruedas y asa de transporte
- Brazo erguido articulable
- Tensión 220-230V
- Potencia aproximada: 800 w
- Dimensiones aproximadas: 300 mm x 350 mm x 400 mm

1 UNIDAD: CM LEGANÉS I 1

PARTIDA 2: CALZADOR CON ALARGADOR

- Metálico
- Longitud de 60 cms, aproximadamente

UNIDADES: 10 CM RICARDO DE LA VEGA 1; CM SAN LORENZO DEL ESCORIAL 1; RM GRAN RESIDENCIA 8

PARTIDA 3

CARRO AUXILIAR PODOLOGÍA

- Carro auxiliar podología con estructura metálica
- Aproximadamente tres estantes. Un cajón superior
- Base con 4 ruedas
- Dimensiones aproximadas: 600 mm x 450 mm x 800 mm

UNIDADES: 1 RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 4

LÁMPARA LUPA

- Lupa circular con mínimo 1 dioptrías
- Base móvil de mínimo 4 ruedas
- Luz de LED o tubo fluorescente circular 22 w o similar que proporciona luz blanca
- Brazo articulado y flexible
- Diámetro de la lente 120 mm aproximadamente



- Frecuencia 50-60Hz aprox
- Medidas: altura máximo 1600 mm

UNIDADES: 1 RM TORRELAGUNA

PARTIDA 5

LIMPIADOR ULTRASÓNICO

- Carcasa y cubierta de acero inoxidable
- Con Temporizador
- Estructura con válvula drenaje externa
- Pantalla digital
- Capacidad: mínima 3 litros Máxima 5 litros
- Sistema calor con control de temperatura
- Tensión: 220V /50Hz
- Potencia ultrasonido aproximada 120W
- Frecuencia aproximada de trabajo: 40KHz
- Peso aproximado 3 Kg
- Accesorios incluidos: Manual de instrucciones en castellano.

UNIDADES: 1 RM FRANCISCO DE VITORIA 1

PARTIDA 6

SILLÓN PODOLOGÍA TRES CUERPOS ELÉCTRICO

- Sillón eléctrico con 1 motor, para regular respaldo (elevable abatible) y pies
- (elevable abatible), con mando, con tres cuerpos
- Respaldo y perneras regulables independientes
- Tapizado skay o similar
- Apoyabrazos metálico tapizado
- Ángulo tren anti trendelemburg -4 a 10 ° aproximado
- Perneras extensibles, abatibles y con apertura lateral
- Color a concretar por el centro

UNIDADES: 1 RM GRAN RESIDENCIA 1

PARTIDA 7

TABURETE FARMACIA

- Silla movable con respaldo.
- Estructura giratoria
- Regulable en altura, rango aproximado entre 60 y 80 cm
- Diámetro asiento aproximado 60 cm
- Con respaldo ergonómico amplio y ajustable, con aro reposapiés y recomendable sin brazos (para adaptarlo a las distintas superficies de trabajo de las que disponemos en las zonas de farmacia)



- Base con cinco ruedas, con sistema anti bloqueo o ruedas frenadas en vacío
- Tapizado poliuretano o similar (transpirable y de material que permita su desinfección).
- Color a concretar por el centro

UNIDADES: 5 CPDI ARGANDA 1; RM ARGANDA DEL REY 3; CO JUAN DE AUSTRIA 1



LOTE 3: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO REPOSICIÓN

PARTIDA 1: ASPIRADOR PORTÁTIL

- Aspirador de turbina
- Turbina sin escobillas
- Portátil con brazo articulado
- Filtro grande
- Con 4 ruedas y asa de transporte
- Brazo erguido articulable
- Tensión 220-230V
- Potencia aproximada: 800 w
- Dimensiones aproximadas: 300 mm x 350 mm x 400 mm

2 UNIDADES: CM RICARDO DE LA VEGA 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 2

AUTOCLAVE GRANDE

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 23 - 24 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134°
- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión
- Accesorios incluidos:
 - Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
 - Base bandejas y mango para su extracción
 - Manguera para desagüe
 - Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

UNIDADES: 1 CPDI REINA SOFIA 1



PARTIDA 3

AUTOCLAVE PEQUEÑO

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 12 - 18 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134°
- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión
- Accesorios incluidos:
 - Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
 - Base bandejas y mango para su extracción
 - Manguera para desagüe
 - Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

UNIDADES: 1 RM VALLECAS 1

PARTIDA 4

CALZADOR CON ALARGADOR

- Metálico
- Longitud de 60 cms, aproximadamente

UNIDADES 3 CM ALUCHE 1; RM CISNEROS 1; RM VALLECAS 1

PARTIDA 5

CARRO AUXILIAR PODOLOGÍA

- Carro auxiliar podología con estructura metálica
- Aproximadamente tres estantes. Un cajón superior
- Base con 4 ruedas
- Dimensiones aproximadas: 600 mm x 450 mm x 800 mm

UNIDADES: 2 CM TETUÁN 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1



PARTIDA 6

ESTUFA DE ESPORAS

- Incubadora automática para test de esporas
- Control digital con regulación de temperatura.
- Temperatura de trabajo (predeterminada): +57 °C aprox.
- Seis estaciones de control y una estación de referencia, como mínimo

UNIDADES: 2 CPDI MIRASIERRA 1; RM CISNEROS 1

PARTIDA 7

LÁMPARA LUPA

- Lupa circular con mínimo 1 dioptrías
- Base movible de mínimo 4 ruedas
- Luz de LED o tubo fluorescente circular 22 w o similar que proporciona luz blanca
- Brazo articulado y flexible
- Diámetro de la lente 120 mm aproximadamente
- Frecuencia 50-60Hz aprox
- Medidas: altura máxima aproximada: 1600 mm

UNIDADES 5: CM ALUCHE 1; CM VILLA DE VALLECAS 1; RM CISNEROS 1 RM MANOTERAS 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

PARTIDA 8

LIMPIADOR ULTRASÓNICO

- Carcasa y cubierta de acero inoxidable
- Con Temporizador
- Estructura con válvula drenaje externa
- Pantalla digital
- Capacidad: mínima 3 litros Máxima 5 litros
- Sistema calor con control de temperatura
- Tensión: 220V /50Hz
- Potencia ultrasonido aproximada 120W
- Frecuencia trabajo aproximada: 40KHz
- Peso aproximado 3 Kg
- Accesorios incluidos: Manual de instrucciones en castellano.



UNIDADES: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 9

MICROMOTOR CON ASPIRADOR

- Micromotor con aspiración incluida.
- Potencia de giro del micromotor, aproximada: 50 -120W
- Revoluciones por minuto (RPM) aproximados de 1.000 a 30.000
- Aspiración aproximada 400 watios
- Con interruptor en pieza de mano
- Control de velocidad y de aspiración
- Con pedal de marcha / paro
- Medidas aproximadas: 245 x 150 x 265 mm

UNIDADES 2: CM MÓSTOLES 1; CM SAN BLAS 1

PARTIDA 10

MUEBLE CON MICROMOTOR + ASPIRADOR + SOPORTES (PARA LÁMPARA Y MICROMOTOR)

- Componentes:
 - Mueble con superficie que facilite limpieza y desinfección, mínimo dos cajones y 4 ruedas que permitan fácil desplazamiento
 - Micromotor eléctrico aproximadamente de 30.000 rpm, pieza de mano con interruptor, esterilizable y potencia aproximada 120 W, con aspiración integrada aproximadamente 400 W de potencia
 - Dos soportes, para lámpara y para pieza de mano del micromotor.
- Control digital de velocidad y de aspiración
- Dimensiones aproximadas: Alto 850 mm x Ancho 600 mm x Profundidad 550 mm

UNIDADES: 1 CM VILLA DE VALLECAS 1

PARTIDA 11

SILLÓN PODOLOGÍA TRES CUERPOS ELÉCTRICO

- Sillón eléctrico con 1 motor, para regular respaldo (elevable abatible) y pies (elevable abatible), con mando, con tres cuerpos
- Respaldo y perneras regulables independientes
- Tapizado skay o similar
- Apoyabrazos metálico tapizado



- Ángulo tren anti trendelemburg -4 a 10 ° aproximado
- Perneras extensibles, abatibles y con apertura lateral
- Color a concretar por el centro

UNIDADES: 2 CM LEGANÉS II 1; RM CISNEROS 1

PARTIDA 12

TABURETE PODOLOGÍA

- Silla movable con respaldo.
- Estructura giratoria
- Regulable en altura, rango aproximado entre 40 y 60 cm
- Diámetro asiento aproximado 60 cm
- Con respaldo ergonómico amplio y ajustable, sin brazos
- Base con cinco ruedas, con sistema anti bloqueo o ruedas frenadas en vacío
- Tapizado poliuretano o similar (transpirable y de material que permita su desinfección).
- Color a concretar por el centro

UNIDADES: 4 CM VILLAVERDE ALTO 1; CPDI DOS DE MAYO 3

PARTIDA 13

TERMOSELLADORA PODOLOGÍA

- Termoselladora metálica, recubierta con pintura epoxi
- Sellado por presión
- Autocortante
- Interruptor de puesta en marcha
- Ancho de sellado 9mm y longitud de sellado 275 mm (Medidas aproximadas)

UNIDADES 3: RM PARLA 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1 RM VALLECAS 1



LOTE 4: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE PELUQUERÍA NUEVO

PARTIDA 1

CARRO AUXILIAR DE PELUQUERÍA

- Con cinco cajones extraíbles
- Bandeja superior de almacenaje
- Con soporte para secador.
- Cuatro ruedas de caucho antipelote giratorias para su desplazamiento.
- Material plástico rígido y acero compacto para la estructura.
- Medidas aproximadas: 80cm alto x 50cm largo x 30cm ancho

UNIDADES 2: RM TORRELAGUNA 2

PARTIDA 2

CLIMAZÓN

- Climazón de pie para humidificar, secar o teñir el pelo.
- Función de calor por infrarrojos
- Con ruedas, para moverlo por los diferentes espacios de la peluquería
- Control del nivel de temperatura y del tiempo
- Potencia: 1500W, aproximadamente
- Temperatura de trabajo: 30 - 80 ° C

UNIDADES 4: CM FUENLABRADA 1; CM MÓSTOLES 1; CM SAN FERMÍN 1 CM VIRGEN DE BEGOÑA 1

PARTIDA 3

ESTANTERÍA ABIERTA

- Estructura en madera o en tablero estratificado de melamina de 19 mm o similar
- Color a concretar por el centro
- Baldas de 25 mm de grosor, regulables en altura
- Trasera de 3mm, mínimo.
- Medidas aproximadas: 80 cm ancho X 60 cm alto X 20 cm fondo

UNIDADES 1: CM MÓSTOLES 1



PARTIDA 4

ESTANTERÍA ABIERTA

- Estructura en madera o en tablero estratificado de melamina de 19 mm o similar
- Color a concretar por el centro
- Baldas de 25 mm de grosor, regulables en altura
- Trasera de 3mm, mínimo.
- Medidas aproximadas: 90 cm ancho X 200 cm alto X 20 cm fondo

UNIDADES 1: C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1

PARTIDA 5

LAVACABEZAS PORTÁTIL

- Lavacabezas portátil, con pie y desagüe
- Estructura de acero cromado con ajuste de altura
- Base amplia y robusta, que proporciona estabilidad al producto
- Apto para sillas de ruedas
- Compuesto por una manguera de 1,5m de longitud, aproximadamente, con cabezal de ducha y adaptador de goma para la entrada del agua.
- Incluye una manguera para el drenaje del agua.
- Incluye protector de silicona en la zona de apoyo del cuello de la persona mayor
- Volumen aproximado del lavabo: 22 litros
- Profundidad del lavabo: 27 cm, aproximadamente
- Medidas aproximadas: Ancho 50 cm x Largo 55 cm x Alto (88 – 117 cm)

UNIDADES: 1 CM RICARDO DE LA VEGA 1

PARTIDA 6

MAQUINILLA CORTA PELO

- Máquina corta pelo con motor rotativo
- 2 velocidades
- Motor giratorio potente que corta pelo mojado o seco
- Hojas desmontables para facilidad de recambio y limpieza
- Funcionamiento con la red eléctrica y batería
- Batería de litio de larga duración
- Indicador led de estado de la batería y la carga
- Juego de corte de acero inoxidable con ajuste de longitud de corte integrado de 0,7 a 3 mm aproximados

UNIDADES 5: C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; CM SAGASTA 1; R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 2; RM TORRELAGUNA 1



PARTIDA 7

PLANCHA PROFESIONAL PELO

- Plancha de pelo con placas flexibles o similar que se amoldan para dar forma al cabello.
- Batería de ion-litio.
- Apagado automático y cierre de seguridad.
- Niveles de temperatura: 3
- Temperatura regulable :165 - 210 °C
- Pantalla LED que muestra el nivel de carga de la batería y el control de la temperatura
- Alimentación: Conexión directa a la red eléctrica mediante un cable de una longitud aproximada de 250 cm
- Potencia aproximada: 200 W.
- Peso aproximado 1,3 kg.

UNIDADES 5: R.I. ARCE ROJO 2; R.I. LAS ROSAS 1 R.I. PARLA 2

PARTIDA 8

SECADOR CASCO

- Secador de casco con temporizador
- Base móvil, regulable en altura
- Con soporte de pie con ruedas que se pueden fijar
- Potencia aproximada 1000 w
- Dimensiones aproximadas: 124-164 cm de alto x 64cm largo x 64cm ancho

UNIDADES 2: CM SAGASTA 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 9

SECADOR CASCO AÉREO EXTENSIBLE

- Anclado a pared.
- Brazo articulado 1,85m
- Control tiempo y temperatura
- Potencia 1000w

UNIDADES 2: RM SAN FERNANDO DE HENARES

PARTIDA 10

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED

- Secador cabello en color blanco o negro con base en pared mediante enganche con soporte cuadrangular con aro o soporte con pieza de doble pinza
- Potencia aprox. 1800 w
- Se activa por pulsador o por presión de la mano



- Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y una de frío y al menos dos velocidades de aire
- Sistema de seguridad de auto-apagado por sobre-calentamiento
- Apropiado para uso en baños
- Material de partes plásticas: ABS inyectado. Superficie pulida.

UNIDADES: 13 C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; CPDI MIRASIERRA 12

PARTIDA 11

SECADOR PROFESIONAL DE MANO

- Secador de pelo de potencia 2200 w aproximados
- Longitud del cable 3,0 m aproximados con bucle para colgar
- Control de potencia y temperatura variable
- 2 o más velocidades y varios ajustes de temperatura
- Peso 580 g aproximado
- Tecnología iónica avanzada
- Diseño ergonómico: para un fácil manejo y máximo control
- Interruptor en frío: un rápido secado del cabello con aire frío fija el peinado en segundos y da aún más brillo
- Filtro de aire extraíble
- Boquilla central incluida para una variedad de opciones de peinado
- Concentrador de boquilla estrecha para secar el cabello fino de los usuarios.

UNIDADES 13: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 12; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 12

SILLÓN RECLINABLE PARA LAVACABEZAS EN COLUMNA

- Sillón ergonómico reclinable, para que el usuario se siente mientras le lavan el cabello en un lavacabezas en columna
- Reposabrazos incorporados
- Tapizado en polipiel o similar
- Color a concretar por el centro
- Medidas aproximadas: 57 cm largo x 54 cm ancho. Altura máxima de 70 cm para poder bajar el lavacabezas.

UNIDADES: 1 CM MÓSTOLES 1



LOTE 5: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE PELUQUERÍA REPOSICIÓN

PARTIDA 1

ARMARIO DE PELUQUERÍA 180 X 100 x 35CM

- Dos puertas abatibles
- Cuatro cajones exteriores en la parte inferior de 50 cm., aproximadamente, de ancho cada uno (dos a la izquierda y dos a la derecha). Alternativa: Dos cajones exteriores en la parte inferior de 100 cms, aproximadamente.
- Interior con tres estantes regulables en altura
- Estructura en madera o en tablero estratificado de melamina de 19 mm o similar
- Incluye 4 niveladores para adaptarlo a los pequeños desniveles del suelo
- Color: Blanco
- Tiradores de acero inoxidable
- Medidas aproximadas: 180 cm alto x 100 cm largo x 35 cm ancho

UNIDADES: 4 CM FUENLABRADA 1; CM REAL SITIO DE ARANJUEZ 1; CM SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 2

CARRO AUXILIAR DE PELUQUERÍA

- Con cinco cajones extraíbles
- Bandeja superior de almacenaje
- Con soporte para secador.
- Cuatro ruedas de caucho antipelote giratorias para su desplazamiento.
- Material plástico rígido y acero compacto para la estructura.
- Medidas aproximadas: 80cm alto x 50cm largo x 30cm ancho

UNIDADES: 3 CM ALONSO HEREDIA 1; CM ALUCHE 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 3

CLIMAZÓN

- Climazón de pie para humidificar, secar o teñir el pelo.
- Función de calor por infrarrojos
- Con ruedas, para moverlo por los diferentes espacios de la peluquería
- Control del nivel de temperatura y del tiempo
- Potencia: 1500W, aproximadamente
- Temperatura de trabajo: 30 - 80 ° C

UNIDADES: 1 CM ALONSO HEREDIA 1



PARTIDA 4

CONJUNTO DE LAVACABEZAS DE DOS PILAS CON SILLÓN

- Lavacabezas con picas de porcelana basculantes, color blanco, con grifería monomando cromado, ducha extensible y desagüe normal. Con protectores de silicona en la zona de apoyo del cuello de la persona mayor
- Sillones ergonómicos incorporados, de skay, con reposabrazos que permitan la fácil incorporación de la persona mayor.
- Dimensiones aproximadas: 95 cm alto x 140 cm largo x 110 cm ancho

UNIDADES: 1 CM ALUCHE

PARTIDA 5

ESTANTERÍA ABIERTA: 80 cm ancho X 60 cm alto X 20 cm fondo

- Estructura en madera o en tablero estratificado de melamina de 19 mm o similar
- Color a concretar por el centro
- Baldas de 25 mm de grosor, regulables en altura
- Trasera de 3mm, mínimo.
- Medidas aproximadas: 80 cm ancho X 60 cm alto X 20 cm fondo

UNIDADES: 4 RM SAN FERNANDO DE HENARES 4

PARTIDA 6

ESTANTERÍA ABIERTA 90 cm ancho X 120 cm alto X 20 cm fondo

- Estructura en madera o en tablero estratificado de melamina de 19 mm o similar
- Color a concretar por el centro
- Baldas de 25 mm de grosor, regulables en altura
- Trasera de 3mm, mínimo.
- Medidas aproximadas: 90 cm ancho X 120 cm alto X 20 cm fondo

UNIDADES: 5 C.P.A. HORTALEZA 5

PARTIDA 7

LAVACABEZAS CON SILLÓN INCORPORADO

- Lavacabezas con pica de porcelana redonda, blanca, basculante, monomando cromado, ducha extensible y desagüe normal. Con protector de silicona en la zona de apoyo del cuello de la persona mayor
- Estructura en madera
- Sillón ergonómico incorporado, de skay, con reposabrazos que ayuden a la persona mayor en los movimientos de sentarse y levantarse
- Dimensiones aproximadas: 100 cm alto x 120 cm largo x 70 cm ancho

UNIDADES: 1 CM LOS CÁRMENES 1



PARTIDA 8

LAVACABEZAS INDIVIDUAL EN COLUMNA SIN ASIENTO

- Apto para sillas de ruedas
- Con fijación al suelo
- Lavabo basculante y giratorio, de porcelana, con grifería monomando y ducha extensible. Medias aproximadas del lavabo: 58 cm largo x 49 cm ancho. Entradas de agua caliente y fría. Salida de desagüe. Con protectores de silicona en la zona de apoyo del cuello de la persona mayor
- Color blanco
- Altura total aproximada: 100 cm.

UNIDADES: 4 RM SAN FERNANDO DE HENARES 2 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1 RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 9

LAVACABEZAS PORTÁTIL

- Lavacabezas portátil, con pie y desagüe
- Estructura de acero cromado con ajuste de altura
- Base amplia y robusta, que proporciona estabilidad al producto
- Apto para sillas de ruedas
- Compuesto por una manguera de 1,5m de longitud, aproximadamente, con cabezal de ducha y adaptador de goma para la entrada del agua.
- Incluye una manguera para el drenaje del agua.
- Incluye protector de silicona en la zona de apoyo del cuello de la persona mayor
- Volumen aproximado del lavabo: 22 litros
- Profundidad del lavabo: 27 cm, aproximadamente
- Medidas aproximadas: Ancho 50 cm x Largo 55 cm x Alto (88 – 117 cm)

UNIDADES: 2 CM VIRGEN DE BEGOÑA 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

PARTIDA 10

MAQUINILLA CORTA PELO

- Máquina corta pelo con motor rotativo
- 2 velocidades
- Motor giratorio potente que corta pelo mojado o seco
- Hojas desmontables para facilidad de recambio y limpieza
- Funcionamiento con la red eléctrica y batería
- Batería de litio de larga duración
- Indicador led de estado de la batería y la carga
- Juego de corte de acero inoxidable con ajuste de longitud de corte integrado de 0,7 a 3 mm aproximados.



UNIDADES: 12 CM VILLAVERDE BAJO 1; R.I. LAS ACACIAS 2; R.I. LAS ROSAS 1; R.I. VALLEHERMOSO 4; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1; RM SAN FERNANDO DE HENARES 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1; RM VALLECAS 1

PARTIDA 11

PLANCHA PROFESIONAL PELO

- Plancha de pelo con placas flexibles o similar que se amoldan para dar forma al cabello.
- Batería de ion-litio.
- Apagado automático y cierre de seguridad.
- Niveles de temperatura: 3
- Temperatura regulable :165 - 210 °C
- Pantalla LED que muestra el nivel de carga de la batería y el control de la temperatura
- Alimentación: Conexión directa a la red eléctrica mediante un cable de una longitud aproximada de 250 cm
- Potencia aproximada: 200 W.
- Peso aproximado 1,3 kg.

UNIDADES: 4 CM VILLAVERDE BAJO 1; R.I. LEGANÉS 2; RM VALLECAS 1

PARTIDA 12

SECADOR CASCO AÉREO EXTENSIBLE

- Anclado a pared.
- Brazo articulado 1,85m
- Control tiempo y temperatura
- Potencia 1000w

UNIDADES: 2 RM REINA SOFÍA 2

PARTIDA 13

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED

- Secador cabello en color blanco o negro con base en pared mediante enganche con soporte cuadrangular con aro o soporte con pieza de doble pinza
- Potencia aprox. 1800 w
- Se activa por pulsador o por presión de la mano
- Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y una de frío y al menos dos velocidades de aire
- Sistema de seguridad de auto-apagado por sobre-calentamiento
- Apropiado para uso en baños
- Material de partes plásticas: ABS inyectado. Superficie pulida.

UNIDADES: 6 R.I. CHAMBERÍ 4; R.I. EL ENCINAR 2



PARTIDA 14

SECADOR PROFESIONAL DE MANO

- Secador de pelo de potencia 2200 w aproximados
- Longitud del cable 3,0 m aproximados con bucle para colgar
- Control de potencia y temperatura variable
- 2 o más velocidades y varios ajustes de temperatura
- Peso 580 g aproximado
- Tecnología iónica avanzada
- Diseño ergonómico: para un fácil manejo y máximo control
- Interruptor en frío: un rápido secado del cabello con aire frío fija el peinado en segundos y da aún más brillo
- Filtro de aire extraíble
- Boquilla central incluida para una variedad de opciones de peinado
- Concentrador de boquilla estrecha para secar el cabello fino de los usuarios.

UNIDADES 29: CM ALUCHE 1; CM LOS CÁRMENES 2; CM SAGASTA 1; CM VILLAVERDE BAJO 1; PISOS ADOLESCENTES LA RIBERA 1; R. M. NORTE 6; R.I. EL VALLE 3; R.I. LAS ROSAS 4; R.I. MÓSTOLES 1; R.I. VALLEHERMOSO 6; RM GASTÓN BAQUERO 1; RM MANOTERAS 1; RM SAN FERNANDO DE HENARES 1

PARTIDA 15

SILLÓN RECLINABLE PARA LAVACABEZAS EN COLUMNA

- Sillón ergonómico reclinable, para que el usuario se siente mientras le lavan el cabello en un lavacabezas en columna
- Reposabrazos incorporados
- Tapizado en polipiel o similar
- Color a concretar por el centro
- Medidas aproximadas: 57 cm largo x 54 cm ancho. Altura máxima de 70 cm para poder bajar el lavacabezas.

UNIDADES: 2 RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 2

PARTIDA 16

SILLÓN TOCADOR CON BRAZOS

- Sillón ergonómico hidráulico, de altura regulable
- Giro de 360º
- Altura respaldo: 43 cm aprox.
- Medidas aproximadas: 88-102 cm. alto x 57 cm largo x 54 cm ancho

UNIDADES: 3 CM ALUCHE 2; CM PUENTE DE TOLEDO 1



LOTE 6: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO SANITARIO REPOSICIÓN

PARTIDA 1: Ambú resucitador con reservóreo adulto

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Silicona Oval
- Debe permitir reanimación pulmonar a personas con peso a partir de 30 Kg
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal aproximado 700 ml

Accesorios incluidos:

- Bolsa reservorio O2 autolavable
- Mascarilla de silicona tamaño 5

Unidades: 2. Co Juan Ramón Jiménez 1 Unidad y RM Parla 1 unidad.

PARTIDA 2: Ambú resucitador niños y adultos + mascarilla.

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Mark IV
- Indicado para uso en adultos y niños con un peso corporal superior a 15 kg (3 años) aproximadamente
- Bolsa doble con limitación de presión integrada.
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal 700 ml aproximado.

Accesorios incluidos:

- Bolsa de Oxígeno cerrada Autoclavable
- 1 Mascarillas faciales de silicona del nº 5
- 1 Mascarilla facial de silicona del nº 3/4
- 3 cánulas de Guedel (pequeña, mediana, grande), 1 abrebocas, 1 tiralenguas, 1 tubo para oxígeno.

Unidades: 2 RM Arganda del Rey 2 unidades.



PARTIDA 3: Aspirador secreciones portátil autónomo.

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica y disponga de batería recargable que permita autonomía mínima de 45 minutos.
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable o lavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz.
- Cable alimentación/recarga.
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades: 6. RM Alcorcón 1 unidad, RM Colmenar Viejo 1 unidad, RM Doctor González Bueno 1 unidad, RM Gran Residencia 2 unidades y RM San Martín de Valdeiglesias 1 unidad.

PARTIDA 4: Aspirador secreciones portátiles no recargable

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades: 9. RM Arganda del Rey 3 unidades, RM Colmenar Viejo 1 unidad, RM Doctor González Bueno 1 unidad, RM Reina Sofía 3 unidades y RM San Martín de Valdeiglesias 1 unidad.

PARTIDA 5: Electrocardiógrafo 12 canales

- Electrocardiógrafo de 12 canales
- Capaz de registrar las 12-Derivaciones estándar simultáneamente
- indicadores para el estado de la batería, pérdida de contacto del electrodo.
- La unidad debe ser capaz de almacenar formas de onda ECG para recuperación posterior, impresión y/o transmisión.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- La unidad debe tener un puerto u otra interfaz digital apropiada, para permitir comunicaciones entre esta y otro dispositivo.



- Algoritmo de interpretación.
- Idioma: español.
- Pantalla LCD con la visualización de las derivaciones en tiempo real.
- Fuente de alimentación: AC y DC.
- Batería recargable de litio incorporada.
- Salida de datos: automática y manual
- Impresión térmica alta resolución o similar.
- Detección de marcapasos

Debe incluir:

- Conexión a red y batería recargable incorporada
- Cable paciente con 10 latiguillos
- Juego de pinzas
- electrodos multiusos
- Papel para impresión térmica
- Electrodo desechables adulto 500 unidades

Unidades: 3. RM Cisneros 1 unidad y RM Francisco de Vitoria 2 unidades.

PARTIDA 6: Electrocardiógrafo 6 canales

- Electrocardiógrafo con 6 canales.
- Pantalla LCD visualización tiempo real ECG.
- Derivaciones: 12 estándar.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- Conectividad USB
- Cálculo parámetros y análisis e interpretación diagnóstica (Glasgow o similar).
- Protección desfibrilación.
- Modo funcionamiento: automático, manual.
- Modo registro: impresión térmica alta resolución.
- Memorización ECG.
- Funcionamiento conexión a la red y batería (que tenga autonomía).

Debe incluir:

- Cable de conexión a red y batería recargable incorporada
- Cable paciente con 10 electrodos
- 6 electrodos de ventosa reutilizables.
- 4 electrodos de pinza reutilizables
- Papel para impresión térmica
- Electrodo desechables adulto 500 unidades



Unidades: 8. CPDI Getafe 1 unidad, RM Arganda del Rey 1 unidad, RM Doctor González Bueno 2 unidades, RM Navalcarnero 1 unidad, RM Reina Sofía 2 unidades y RM Villaviciosa de Odón 1 unidad.

PARTIDA 7: Esfigmomanómetro.

- Esfigmomanómetro
- Método de medición Riva Rocci/Korotkoll
- Manguito tamaño adulto: contorno de brazo de 22 a 32 cm.
- Rango de medición: 40 – 260 mmHg.
- Chasis de plástico ABS a prueba de golpes.
- Estuche con cremallera.

Unidades: 1. R.M. Norte 1 unidad.

PARTIDA 8: Monitor constantes con carro

- Monitor multi paramétrico de constantes
- Con pantalla LCD que permita lectura fácil.
- Debe medir:
 - Presión arterial no invasiva
 - Saturación oxígeno.
 - Frecuencia cardíaca
 - Temperatura
- Batería interna recargable litio o similar.
- Posibilidad de impresión o conexión a otros aparatos
- Alimentación red: 220-230V, 50-60Hz.
Debe incluir:
 - Brazalete 22-32 cm aproximadamente, con velcro para adulto; lavable
 - Sensor dedo de saturación para adulto.
 - Soporte de pie con ruedas para transporte con cesta para material.

Unidades: 19. RM Adolfo Suárez 3 unidades, RM Arganda del Rey 2 unidades, RM Doctor González Bueno 4 unidades, RM Gastón Baquero 2 unidades, RM Navalcarnero 1 unidad, RM Parla 1 unidad, RM Reina Sofía 3 unidades, RM San Martín del Valdeiglesias 1 unidad, RM Santiago Rusiñol 1 unidad y RM Torrelaguna 1 unidad.

PARTIDA 9: Nebulizador pequeño

- Nebulizador de uso continuo de pistón- compresor.



- Alimentación 230V 50 Hz.
- presión máxima: 2.5 bar 250 kPa
- Capacidad medicamento 2ml-7 ml como mínimo.
- Caudal aire al compresor: mayor o igual a 8 l/min
- Peso aproximado 1.8-2.5 kg.

Unidades: 33. CPDI Getafe 2 unidades, RM Arganda del Rey 10 unidades, RM Colmenar Viejo 2 unidades, RM Gran Residencia 10 unidades, RM San Martín de Valdeiglesias 2 unidades, RM Torrelaguna 2 unidades y RM Villaviciosa de Odón 5 unidades.

PARTIDA 10: Negatoscopio 1 cuerpo

- Negatoscopio 1 cuerpo.
- Cuerpo de acero inoxidable 18/10 y pantalla de plexiglas blanco opal.
- Iluminación por fluorescencia.
- Encendido directo por interruptor independiente para cada pantalla.
- Sistema de fijación de las radiografías por gravedad.
- Clavija Schuiko (europea).

Unidades: 1. RM Colmenar Viejo 1 unidad.

PARTIDA 11: Nevera dietoterápicos grande

- Nevera con capacidad bruta aproximada 323 litros,
- Descarche automático
- Sin congelador
- Clasificación energética mínima F
- Bandejas cristal o rejillas
- Rango temperatura +1° /+15° C
- Altura mínima 165 cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB

Unidades: 1. RM Arganda del Rey 1 unidad.

PARTIDA 12: Nevera dietoterápicos pequeña

- Frigorífico con capacidad bruta aproximada 140 litros, tipo Liebherr TP 1410 o similar.
- Descarche automático.
- Sin congelador.
- Clasificación energética mínima F
- Bandejas cristal o rejillas.
- Dimensiones aproximadas: 55,4 (ancho) x 85 (alto) x 62,3 (fondo) cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB.



- Alimentación 220-240V, 50-60 Hz

Unidades: 3 CM San Fermín 1 unidad, CPDI Dos de Mayo 1 unidad y RM La Paz 1 unidad.

PARTIDA 13: Nevera medicamentos grande

- Nevera medicamentos grande.
- Termostato electrónico para mantener una temperatura exacta.
- Evaporados cubierto y descongelación automática.
- Refrigerante ecológico R-600^a.
- Rango T^a (°C): +2°C / +10°C.
- Potencia eléctrica 295 W.
- Capacidad neta aproximada: 347 litros.
- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros
- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica
- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades: 1 CPDI Mirasierra 1 unidad.

PARTIDA 14: Nevera medicamentos mediana

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros
- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica



- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades: 3. CO Ángel de la Guarda 1 unidad, RM Arganda del Rey 1 unidad y RM Vallecas 1 unidad.

PARTIDA 15: Otoscopio y oftalmoscopio de pared

- Otoscopio y oftalmoscopio de diagnóstico de pared con suministro eléctrico centralizado.
- Con dos mangos y dos cabezales: de otoscopio y oftalmoscopio.
- Encendido/ apagado automático al tomarlo de la base.
- Tensión salida constante 3,5V.
- Mangos que permitan una regulación continua de la intensidad luminosa, así como la conmutación manual en el mismo.
- Cable espiral que permita 2 metros de radio de trabajo como mínimo.
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Accesorios incluidos:

- Mangos y cabezales de otoscopio y oftalmoscopio.
- Conos desechables 4 mm

Unidades: 4. RM Arganda del Rey 1 unidad, RM Doctor González Bueno 2 unidades y RM San Martín de Valdeiglesias 1 unidad.

PARTIDA 16: Otoscopio y oftalmoscopio portátil

- Estuche con otoscopio y oftalmoscopio portátil
- Mangos y cabezales completos e independientes
- Otoscopio Luz LED con transmisión fibra óptica. Apto realización pruebas neumáticas
- Oftalmoscopio con rango corrección (desde +/-1 hasta 20 dioptrías), Diferentes aberturas o diafragmas con ajustes diferentes y filtro libre de rojos.

Unidades: 6. CPDI Reina Sofía 1 unidad, RM Gran Residencia 2 unidades, RM San Fernando de Henares 2 unidades y RM San Martín de Valdeiglesias 1 unidad.

PARTIDA 17: Pulsioxímetro

- Pulsioxímetro portátil de dedo para adulto
- Pantalla visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%



- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: +-2% (en el intervalo 70-100) en saturación de oxígeno +-2% bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.

Accesorios incluidos:

- Baterías

UNIDADES: 10. RM Gastón Vaquero 10 unidades.

PARTIDA 18: Tensiómetro digital

- Tensiómetro digital.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 42cm)

UNIDADES: 67. CO Ángel de la Guarda 1 unidad, CO Ciudad Lineal 1 unidad, RM Alarcón 10 unidades, RM Doctor González Bueno 10 unidades, RM Francisco de Vitoria 20 unidades, RM Gastón Baquero 10 unidades, RM La Paz 4 unidades, RM Manoteras 4 unidades, RM Parla 1 unidad, RM San Martín de Valdeiglesias 2 unidades, RM Torrelaguna 1 unidad y RM Villaviciosa de Odón 3 unidades.

PARTIDA 19: Tensiómetro digital con soporte

- Tensiómetro digital de brazo sobre pie de 5 ruedas rodante.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 32cm)



- Soporte móvil: base móvil con 4-5 ruedas, con altura ajustable y cesta

UNIDADES: 11. RM Arganda del Rey 2 unidades, RM Colmenar Viejo 1 unidad, RM Doctor González Bueno 3 unidades, RM Parla 1 unidad, RM Santiago Rusiñol 2 unidades, RM Vallecas 1 unidad y RM Vista Alegre 1 unidad.

PARTIDA 20: Termómetro infrarrojos

- Termómetro para la medición de la temperatura corporal sin contacto
- Pantalla LCD
- Unidad de temperatura: °C o °F
- Apagado automático si no uso
- Indicador de final de la lectura
- Tiempo de medición inferior a 3 segundos
- Precisión $\pm 0,2$ °C dentro del intervalo 35 – 42 °C

UNIDADES: 15. RM Gastón Baquero 15 unidades.

PARTIDA 21: Termómetro nevera con registrador

- Termómetro digital para nevera
- Memoria de temperatura máxima / mínima
- Registro de datos descargable
- Visualización de temperaturas actuales, máximas y mínimas
- Con sonda externa y sensor interno
- Longitud del cable mínimo aproximado 3 m
- Rango de temperaturas aproximado (-50 ° C a 70 ° C)
- Precisión mínima entre 0° y 25° de +/-0.5°C
- Alarma sonora cuando la temperatura excede o cae por debajo de las temperaturas libremente ajustables (límite superior / inferior)
- Con soporte incorporado y respaldo magnético

UNIDADES: 8. RM Nuestra Señora del Carmen 8 unidades.



ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



LOTE 1

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
CM ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, 4 28801-Alcalá de Henares	91 888.34.13	2	Aro de psicomotricidad	20
CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924-Alcorcón	91 642.73.21	13	Cintas elásticas media	1
			14	Cintas elásticas suave	1
			18	Colchoneta yoga	10
CM ALUCHE	C/ Camarena, 181 28047-Madrid	91 718.47.00	3	Aro pilates	10
			13	Cintas elásticas media	10
			18	Colchoneta yoga	20
			45	Picas	20
CM LEGANÉS I	Avda. de la Mancha, 33 28911-Leganés	91 686.14.44	12	Cintas elásticas fuerte	10
			13	Cintas elásticas media	10
			14	Cintas elásticas suave	10
			33	Pareja de Mancuernas 0,5 Kgr	15
			34	Pareja de Mancuernas 1 Kg	15
CM LOS CÁRMENES	C/ Glorieta de los Carmenes,2 28047-Madrid	91 2761600/01/02	9	Camilla de fisioterapia	1
CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018-Madrid	91 778.78.55	12	Cintas elásticas fuerte	5
			13	Cintas elásticas media	5
			14	Cintas elásticas suave	5
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n-28901-Getafe	91 683.16.26	41	Pelota bobath 45 cm	20
CM SAGASTA	C/ Sagasta,13 28004-Madrid	91 445.61.38	2	Aro de psicomotricidad	20
			3	Aro pilates	5
			12	Cintas elásticas fuerte	5



CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	C/ Pilar, 6 28700-San Sebastián de los Reyes	91 652.26.10	3	Aro pilates	10
			12	Cintas elásticas fuerte	1
			13	Cintas elásticas media	1
			14	Cintas elásticas suave	1
			30	Parafina pequeña	1
			43	Pelota yoga 25 cm	10
			45	Picas	10
CM TETUÁN - SAN NICOLÁS	C/ Sánchez Preciados, 43 28039-Madrid	91 450.76.10	14	Cintas elásticas suave	1
CM VILLA DE VALLECAS	C/ Sierra Palomeras, 5 28031-Madrid	91 303.52.83	12	Cintas elásticas fuerte	2
			13	Cintas elásticas media	5
			14	Cintas elásticas suave	5
			38	Pareja de Manguitos lastrados 2 Kgr	10
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid	91 798.16.60	43	Pelota yoga 25 cm	30
CM VIRGEN DE BEGOÑA	C/ Virgen de Aranzazu, 28 28034-Madrid	91 358.08.02	13	Cintas elásticas media	1
			14	Cintas elásticas suave	1
			44	Pelotas foam	25
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 28044-Madrid	91 706.29.21	10	Carro pelotas	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	1	Armario picas	2
			7	Bicicleta estática	2
			8	Bosu bal	1
			9	Camilla de fisioterapia	1
			10	Carro pelotas	1
			11	Cinta marcha eléctrica	1
			39	Pedaleador	2
			54	TATAMI. COLCHONETA DE ARTES MARCIALES	15
56	Tens con ultrasonido	1			
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	3	Aro pilates	6
			5	Bicicleta estática con asiento y respaldo	1



			7	Bicicleta estática	3
			40	Pedaleador doble	2
			43	Pelota yoga 25 cm	8
			46	Plato bohler	3
			48	Rueda hombro	2
			49	Rulo mediano	4
			50	Rulo pequeño	4
			53	Stepper	4
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	26	Lámpara infrarrojos	1
			57	Unidad refrigeración (congelador pequeño)	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914- Leganés	91 276.13.76	2	Aro de psicomotricidad	6
			14	Cintas elásticas suave	1
			44	Pelotas foam	2
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	2	Aro de psicomotricidad	4
			8	Bosu bal	2
			35	Pareja de Mancuernas 2 Kg	2
			41	Pelota bobath 45 cm	1
			42	Pelota bobath 65 cm	2
			44	Pelotas foam	4
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050- Madrid	91 383.99.27	12	Cintas elásticas fuerte	5
			13	Cintas elásticas media	5
			14	Cintas elásticas suave	5
			19	Cuña postural 25x25	2
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	22	Equipo magnetoterapia portátil	1
			55	Tens	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	12	Cintas elásticas fuerte	1
			13	Cintas elásticas media	1
			14	Cintas elásticas suave	1
			17	Colchoneta rehabilitación	3
			30	Parafina pequeña	1
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	8	Bosu bal	1



			13	Cintas elásticas media	1
			14	Cintas elásticas suave	1
			30	Parafina pequeña	1
			41	Pelota bobath 45 cm	1
			51	Silla de masaje plegable multifuncional	1
R.I. LAS AZALEAS	C/ Prado de las Azaleas, 3 - (Urb. Prado Rosales) - 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.00	7	Bicicleta estática	1
			16	Colchoneta infantil	3
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	26	Lámpara infrarrojos	3
			36	Pareja de Manguitos lastrados 0,5 Kgr	5
			39	Pedaleador	4
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	37	Pareja de Manguitos lastrados 1 Kgr	2
			38	Pareja de Manguitos lastrados 2 Kgr	2
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	1	Armario picas	1
			10	Carro pelotas	1
			12	Cintas elásticas fuerte	5
			13	Cintas elásticas media	5
			15	Colchoneta de suelo anticáida	50
			26	Lámpara infrarrojos	1
			30	Parafina pequeña	1
			33	Pareja de Mancuernas 0,5 Kgr	2
			34	Pareja de Mancuernas 1 Kg	2
			51	Silla de masaje plegable multifuncional	1
			55	Tens	2
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	56	Tens con ultrasonido	1



RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	2	Aro de psicomotricidad	6
			6	Bicicleta eléctrica asistida	1
			15	Colchoneta de suelo anticaída	50
			26	Lámpara infrarrojos	2
			27	Muelle reader	1
			28	Onda corta	2
			36	Pareja de Manguitos lastrados 0,5 Kgr	3
			37	Pareja de Manguitos lastrados 1 Kgr	2
			38	Pareja de Manguitos lastrados 2 Kgr	2
			39	Pedaleador	2
			44	Pelotas foam	10
			49	Rulo mediano	2
			50	Rulo pequeño	2
			53	Stepper	2
			55	Tens	2
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	39	Pedaleador	4
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108- Alcobendas	91 661.71.91	15	Colchoneta de suelo anticaída	100
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	1	Armario picas	2
			4	Autopasivos 1 cuerpo	6
			15	Colchoneta de suelo anticaída	50
			26	Lámpara infrarrojos	2
			28	Onda corta	1
			29	Parafina grande	1
			31	Paralelas regulables fijas	1
			36	Pareja de Manguitos lastrados 0,5 Kgr	4
			37	Pareja de Manguitos lastrados 1 Kgr	2
			39	Pedaleador	4
44	Pelotas foam	5			



RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	26	Lámpara infrarrojos	3
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050- Madrid	91 766.52.22	15	Colchoneta de suelo anticaída	20
			21	Electroterapia combinada	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	13	Cintas elásticas media	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	17	Colchoneta rehabilitación	10
			41	Pelota bobath 45 cm	2
			42	Pelota bobath 65 cm	2
			44	Pelotas foam	10
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980- Parla	91 698.51.61	11	Cinta marcha eléctrica	1
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	4	Autopasivos 1 cuerpo	1
			9	Camilla de fisioterapia	1
			15	Colchoneta de suelo anticaída	30
			39	Pedaleador	2
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	13	Cintas elásticas media	10
			15	Colchoneta de suelo anticaída	2
			26	Lámpara infrarrojos	1
			55	Tens	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	15	Colchoneta de suelo anticaída	30
			39	Pedaleador	4
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300- Aranjuez	91 891.14.40	3	Aro pilates	5
			7	Bicicleta estática	1
			15	Colchoneta de suelo anticaída	6
			24	Espejo basculante cuadrícula	1



			32	Paralelas regulables plegables	1
			34	Pareja de Mancuernas 1 Kg	10
			47	Rampa y escalera	1
			55	Tens	2
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	7	Bicicleta estática	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	15	Colchoneta de suelo anticaída	10
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	15	Colchoneta de suelo anticaída	20
			45	Picas	5
			52	Silla electroterapia	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	15	Colchoneta de suelo anticaída	6
			20	Cuña postural 50x30	2
			23	Escalerilla dedos	1
			25	GUANTE DE AGARRE	4
			26	Lámpara infrarrojos	3
			33	Pareja de Mancuernas 0,5 Kgr	10
			34	Pareja de Mancuernas 1 Kg	10
			45	Picas	14
55	Tens	1			
					1.064



LOTE 2

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
CM LEGANÉS I	Avda. de la Mancha, 33 28911-Leganés	91 686.14.44	1	Aspirador portátil	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe	91 683.16.26	2	Calzador con alargador	1
CM SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1 28200-San Lorenzo de El Escorial	91 890.39.11	2	Calzador con alargador	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	7	Taburete farmacia	1
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91.871.33.00	7	Taburete farmacia	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91 871.33.00	7	Taburete farmacia	3
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	5	Limpiador ultrasónico	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	2	Calzador con alargador	8
			6	Sillón tres cuerpos eléctricos	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180- Torrelaguna	91 843.00.25	3	Carro auxiliar podología	1
			4	Lámpara lupa	1
					20



LOTE 3

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
CM ALUCHE	C/ Camarena, 181 28047-Madrid	91 718.47.00	4	Calzador con alargador	1
			7	Lámpara lupa	1
CM LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16 28913-Leganés	91 680.50.00	11	Sillón tres cuerpos eléctricos	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934-Móstoles	91 614.51.11	9	Micromotor con aspiración	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe Avda. Guadalajara, 69 28032- Madrid	91 683.16.26	1	Aspirador portátil	1
CM SAN BLAS			9	Micromotor con aspiración	1
CM TETUÁN	C/ Carolinas, 33 28039-Madrid	91 553.75.12	5	Carro auxiliar podología	1
CM VILLA DE VALLECAS	C/ Sierra Palomeras, 5 28031-Madrid	91 303.52.83	7	Lámpara lupa	1
			10	Mueble con micromotor + aspirador + soporte	1
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid	91 798.16.60	12	Taburete podología	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050- Madrid	91 383.99.27	12	Taburete podología	3
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	6	Estufa esporas	1
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	2	Autoclave grande	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	4	Calzador con alargador	1
			6	Estufa esporas	1
			7	Lámpara lupa	1
			11	Sillón tres cuerpos eléctricos	1
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050- Madrid	91 766.52.22	7	Lámpara lupa	1



RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	7	Lámpara lupa	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	13	Termoselladora	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	1	Aspirador portátil	1
			5	Carro auxiliar podología	1
			13	Termoselladora	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	8	Limpiador ultrasónico	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	3	Autoclave pequeño	1
			4	Calzador con alargador	1
			13	Termoselladora	1
					29



LOTE 4

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22	4	Estantería abierta 90 cm ancho x 200 alto x 20 fondo	1
			6	Maquinilla corta pelo	1
			10	Secador de pelo con soporte de pared	1
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943- Fuenlabrada	91 608.51.34	2	Climazón	1
CM MÓSTOLES	C/ Rio Jarama, s/n 28934- Móstoles	91 614.51.11	2	Climazón	1
			3	Estantería abierta 80 cm ancho x 60 alto x 20 fondo	1
			12	Sillón reclinable para lavacabezas en columna	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe	91 683.16.26	5	Lavacabezas portátil	1
CM SAGASTA	C/ Sagasta,13 28004- Madrid	91 445.61.38	6	Maquinilla corta pelo	1
			8	Secador casco	1
CM SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15 28041- Madrid	91 792.12.62	2	Climazón	1
CM VIRGEN DE BEGOÑA	C/ Virgen de Aranzazu,28 28034-Madrid	91 358.08.02	2	Climazón	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	10	Secador de pelo con soporte de pared	12
R.I. ARCE ROJO	Navarra, 23-25 (Urb. Parque Polvoranca) 28940 Fuenlabrada (Madrid)	91.697.11.58	7	Plancha profesional pelo	2
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	7	Plancha profesional pelo	1



R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/ Herrador, 2 28850 Torrelodones (Madrid)	91.859.02.52	6	Maquinilla corta pelo	2
R.I. PARLA	C/ Venecia, nº 22 y 24 28980 Parla (Madrid)	91.699.45.50	7	Plancha profesional pelo	2
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	11	Secador profesional de mano	12
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	9	Secador casco aéreo extensible	2
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	1	Carro auxiliar peluquería	2
			6	Maquinilla corta pelo	1
			8	Secador casco	1
			11	Secador profesional de mano	1
					50



LOTE 5

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	6	Estantería abierta 90 cm ancho x 120 alto x 20 fondo	5
CM ALONSO HEREDIA	C/ Alonso Heredia, 2 28028-Madrid	91 355.09.89	2	Carro auxiliar peluquería	1
			3	Climazón	1
CM ALUCHE	C/ Camarena, 181 28047- Madrid	91 718.47.00	2	Carro auxiliar peluquería	1
			4	Conjunto de lavacabezas de dos pilas con sillón	1
			14	Secador profesional de mano	1
			16	Sillón tocador con brazos	2
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943- Fuenlabrada	91 608.51.34	1	Armario de peluquería 180 X 100 x 35 cm	1
CM LOS CÁRMENES	C/ Glorieta de los Carmenes, 2 28047- Madrid	91 2761600/01/02	7	Lavacabezas con sillón incorporado	1
			14	Secador profesional de mano	2
CM PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, 18 – LOCAL 10 28019-Madrid	91 472.74.02	16	Sillón tocador con brazos	1
CM REAL SITIO DE ARANJUEZ	C/ Gobernador, 80 28300- Aranjuez	91 891.19.77	1	Armario de peluquería 180 X 100 x 35 cm	1
CM SAGASTA	C/ Sagasta, 13 28004- Madrid	91 445.61.38	14	Secador profesional de mano	1
CM SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1 28200-San Lorenzo de El Escorial	91 890.39.11	1	Armario de peluquería 180 X 100 x 35 cm	1
CM VILLAVERDE BAJO	C/ Francisco del Pino, 32 28021-Madrid	91 798.13.51	10	Maquinilla corta pelo	1
			11	Plancha profesional pelo	1
			14	Secador profesional de mano	1



CM VIRGEN DE BEGOÑA	C/ Virgen de Aranzazu, 28 28034-Madrid	91 358.08.02	9	Lavacabezas portátil	1
PISOS ADOLESCENTES LA RIBERA	C/ Comandante Fortea, 5 - 6º dcha (Madrid)	649.310.261	14	Secador profesional de mano	1
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	14	Secador profesional de mano	6
R.I. CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01	13	Secador de pelo con soporte de pared	4
R.I. EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 - 28043 Madrid	91.759.54.77	13	Secador de pelo con soporte de pared	2
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	14	Secador profesional de mano	3
R.I. LAS ACACIAS	C/ General Ricardos, 177 - 28025 Madrid	91.462.84.26	10	Maquinilla corta pelo	2
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	10	Maquinilla corta pelo	1
			14	Secador profesional de mano	4
R.I. LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	11	Plancha profesional pelo	2
R.I. MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	14	Secador profesional de mano	1
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	10	Maquinilla corta pelo	4
			14	Secador profesional de mano	6
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	14	Secador profesional de mano	1
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	14	Secador profesional de mano	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	9	Lavacabezas portátil	1
			10	Maquinilla corta pelo	1
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	12	Secador casco aéreo extensible	2
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	5	Estantería abierta 80 cm ancho x 60 alto x 20 fondo	4



			8	Lavacabezas individual en columna sin asiento	2
			10	Maquinilla corta pelo	1
			14	Secador profesional de mano	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	2	Carro auxiliar peluquería	1
			8	Lavacabezas individual en columna sin asiento	1
			10	Maquinilla corta pelo	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	1	Armario de peluquería 180 X 100 x 35 cm	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	8	Lavacabezas individual en columna sin asiento	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	10	Maquinilla corta pelo	1
			11	Plancha profesional pelo	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	15	Sillón reclinable para lavacabezas en columna	2
					83



LOTE 6

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
CM SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15 28041-Madrid	91 792.12.62	12	Nevera dietoterápicos pequeña	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	14	Nevera medicamentos mediana	1
			18	Tensiómetro digital	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	18	Tensiómetro digital	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914- Leganés	91 276.13.76	1	Ambú resucitador con reservóreo adulto	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050- Madrid	91 383.99.27	12	Nevera dietoterápicos pequeña	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905- Getafe	91 665.37.70	6	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			9	Nebulizador pequeño	2
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	13	Nevera medicamentos grande	1
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	16	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	7	Esfigmomanómetro	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	8	Monitor constantes con carro	3
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	3	Aspirador secreciones autónomo	1
			18	Tensiómetro digital	10
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91 871.33.00	2	Ambú resucitador niños y adultos + mascarilla	2
			4	Aspirador secreciones portátil no recargable	3
			6	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			8	Monitor constantes con carro	2
			9	Nebulizador pequeño	10



			11	Nevera dietoterápicos grande	1
			14	Nevera medicamentos mediana	1
			15	Otoscopio y oftalmoscopio de pared	1
			19	Tensiómetro digital con soporte	2
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	5	Electrocardiógrafo 12 canales	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	3	Aspirador secreciones autónomo	1
			4	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
			9	Nebulizador pequeño	2
			10	Negatoscopio 1 cuerpo	1
			19	Tensiómetro digital con soporte	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049-Madrid	91 734.63.00	3	Aspirador secreciones autónomo	1
			4	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
			6	Electrocardiógrafo 6 canales	2
			8	Monitor constantes con carro	4
			15	Otoscopio y oftalmoscopio de pared	2
			18	Tensiómetro digital	10
			19	Tensiómetro digital con soporte	3
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	5	Electrocardiógrafo 12 canales	2
			18	Tensiómetro digital	20
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	8	Monitor constantes con carro	2
			17	Pulsioxímetro	10
			18	Tensiómetro digital	10
			20	Termómetro infrarrojos	15



RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	3	Aspirador secreciones autónomo	2
			9	Nebulizador pequeño	10
			16	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	2
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	12	Nevera dietoterápicos pequeña	1
			18	Tensiómetro digital	4
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	18	Tensiómetro digital	4
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	6	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			8	Monitor constantes con carro	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	21	Termómetro nevera con registrador	8
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	1	Ambú resucitador con reservóreo adulto	1
			8	Monitor constantes con carro	1
			18	Tensiómetro digital	1
			19	Tensiómetro digital con soporte	1
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	4	Aspirador secreciones portátil no recargable	3
			6	Electrocardiógrafo 6 canales	2
			8	Monitor constantes con carro	3
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	16	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	2
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	3	Aspirador secreciones autónomo	1
			4	Aspirador secreciones portátil no recargable	1



			8	Monitor constantes con carro	1
			9	Nebulizador pequeño	2
			15	Otoscopio y oftalmoscopio de pared	1
			16	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
			18	Tensiómetro digital	2
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	8	Monitor constantes con carro	1
			19	Tensiómetro digital con soporte	2
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	8	Monitor constantes con carro	1
			9	Nebulizador pequeño	2
			18	Tensiómetro digital	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	14	Nevera medicamentos mediana	1
			19	Tensiómetro digital con soporte	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	6	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			9	Nebulizador pequeño	5
			18	Tensiómetro digital	3
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	19	Tensiómetro digital con soporte	1
					213

